75 ЛЕТ ОТКРЫТИЙ

КАТАЛОГ 2019

AQUA LUNG

Регуляторы
Регуляторы . . . 7
Октопусы . . . 18
Наборы запчастей . . . 19
Аксессуары . . . 20
Вентили . . . 21

Компенсаторы
Компенсаторы . . . 23

Приборы
Компьютеры . . . 41
Аналоговые приборы . . . 51

Маски, ласты, трубки
Маски . . . 55
Ласты . . . 65
Трубки . . . 75

Сухие гидрокостюмы
Сухие гидрокостюмы . . . 79
Утеплители . . . 86

Мокрые гидрокостюмы
Мокрые гидрокостюмы . . . 89
Майки . . . 103

Боты и перчатки
Перчатки . . . 105
Боты/Носки . . . 109

Сумки . . . 113
Аксессуары . . . 119
Ножи . . . 120
Apeks . . . 121

AQUA LUNG

О компании Aqua Lung

Aqua Lung стояла у истоков создания современного снаряжения для дайвинга. Еще в 1943 году Жак-Ив Кусто в сотрудничестве с инженером Эмилем Ганьяном разработал первый акваланг, который сделал погружения под воду доступными для всех. Сегодня компания Aqua Lung является признанным экспертом в индустрии дайвинга и мировым лидером в проектировании и производстве подводного снаряжения и экипировки для различных видов водной активности. Продукция компании выпускается под брендами Aqua Lung, Aqua Sphere, Apeks, OMER, US Divers, MP и Stohlquist и продается в более чем 60 странах мира. Каждый бренд отвечает за определенный сегмент рынка, и его продукция четко соответствует ожиданием покупателей. Компания сосредоточена на инновациях, контроле качества продукции и прекрасно отлаженном сервисе при гарантийном и постгарантийном обслуживании. Наша задача – производить лучшее в мире снаряжение, как для любительского, так и для профессионального использования.

Принципы Aqua Lung

С неизменной заботой о качестве, уделяя много времени исследованиям и тестированию продукции, компания Aqua Lung произвела своего рода революцию в индустрии, установив в ней самые высокие требования к технологичности снаряжения, его дизайну, удобству и комфорту в использовании. Любой дайвер, будь он новичком или опытным подводным пловцом, найдет множество причин выбрать именно Aqua Lung. Мы производим снаряжение для любых потребностей и условий погружений – от тропических морей до суровых полярных широт. В нашем ассортименте вы найдете все необходимое, включая новую линейку подводных компьютеров.

Ну и, конечно, основным принципом Aqua Lung является сочетание современных технологий и высочайших стандартов качества с неизменной заботой о вашей безопасности под водой.

Aqua Lung по всему миру

Одна из наших задач – сделать дайвинг более доступным и массовым. В этом нам помогает сеть независимых дайвцентров-партнеров Aqua Lung, расположенных по всему земному шару. Также Aqua Lung имеет честь сотрудничать с множеством вдохновляющих личностей, которые занимаются общественно полезной деятельностью и вносят большой вклад в охрану Мирового океана. Они делают наш мир лучше, и Aqua Lung гордится тем, что поддерживает их.

Где бы вы ни жили и куда бы ни собирались – приключения начинаются с Aqua Lung!

Plazma
Маска
Стр. 58

Storm
Ласты
Стр. 70

Outlaw
Модульный компенсатор
Стр. 28

Bali & Mahe

Гидрокостюмы

Стр. 99

Axiom i3

Компенсатор с системой F.A.S.T. Lock

Стр. 30

i770R

Декомпрессиметр

Стр. 45

Explorer II

Линейка сумок

Стр. 114

AQUALUNG
LEGEND

Регуляторы

Название Aqua Lung является синонимом современного регулятора для подводного плавания.
Такой регулятор обладает отличной производительностью и обеспечивает вам легкое, комфортное дыхание. У компании Aqua Lung и ее регуляторов богатая история, которая продолжается с каждым новым регулятором и каждым его владельцем, и у вас есть шанс стать непосредственным участником этой истории. Выбирайте правильный регулятор, чтобы ваше следующее погружение было комфортным и безопасным.

Наша коллекция

Legend Lux

Legend LX Twilight

Legend LX

Legend

Mikron

Core

Titan

Calypso

Система ACD



Рис. A:
Регулятор отсоединен от вентиля
Коннектор DIN **закрыт**



Рис. B:
Регулятор подключен к вентилю
Коннектор DIN **открыт**



Рис. C:
Регулятор отсоединен от вентиля
Коннектор YOKE **закрыт**



Рис. D:
Регулятор подключен к вентилю
Коннектор YOKE **открыт**

Автоматическое запирающее устройство (система ACD) препятствует проникновению воды в первую ступень, изолируя ее от внешней среды при отсоединении регулятора от вентиля баллона. Защищает регулятор от влаги и загрязнения во время промывки и хранения. Делает первую ступень еще более безопасной для использования с Nitrox. Вместе с сухой камерой система ACD обеспечивает полную изоляцию первой ступени от воздействия окружающей среды.
Это лучшая защита внутреннего механизма от коррозии.
Не влияет при этом на производительность регулятора и на комфорт дыхания.
Выпускается как для версии DIN 300 bar, так и для YOKE 232 bar.

Master Breathing System



MBS в позиции «минимум»



MBS в позиции «максимум»

Новая регулировка MBS (Master Breathing System) – новый способ управлять комфортом дыхания. Она позволяет одновременно изменять интенсивность воздушного потока и регулировать усилие на вдох. В положении «максимум» заслонка открыта, обеспечивая максимальный воздушный поток. Если вы полностью закрутите винт (сделав лишь один оборот), пружина будет полностью сжата, а усилие на подрыв клапана возрастет на 3 mbar. При этом риск фри-флоу будет сведен к минимуму, так как заслонка накрывает инжекционное отверстие.

Загубник Comfo-Bite™

Уникальный запатентованный загубник Comfobite™ с нёбной перемычкой, уменьшающий нагрузку на челюсти. Перемычка упирается в нёбо, а в случае, если это причиняет дискомфорт, перемычку можно легко отрезать ножницами.

	LEGEND LUX SUPREME	LEGEND LUX	LEGEND LX SUPREME	LEGEND LX	LEGEND SUPREME	LEGEND
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ						
Сверхсбалансированный мембранный механизм	•	•	•	•	•	•
Сбалансированный мембранный механизм						
Линейный поршневой высокопоточный механизм						
Автоматическое запорное устройство (ACD)	•	•	•	•	•	•
Интегрированная система Air Turbo	•	•	•	•	•	•
Число портов СД/ВД	4 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2
DIN коннектор, бар	300	300	300	300	300	300
Совместим с найтроксом 40% (сразу из коробки)	•	•	•	•	•	•
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ						
Пневматически сбалансированная для вдоха без усилий	•	•	•	•	•	•
Регулировка сопротивления усилия на вдох						
Регулировка Вентури					•	•
Анатомический загубник Comfo Bite	•	•	•	•	•	•
Объединенная регулировка MBS	•	•	•	•		
Сухая камера	•	•	•	•	•	•
Теплообменники	•	•	•	•	•	•
Нагубник	•		•		•	

	MIKRON	CORE SUPREME	CORE	TITAN	CALYPSO
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ					
Сверхсбалансированный мембранный механизм					
Сбалансированный мембранный механизм	•	•	•	•	
Линейный поршневой высокопоточный механизм					•
Автоматическое запорное устройство (ACD)	У версии 2018 года	•	•	Опционально	
Интегрированная система Air Turbo					
Число портов СД/ВД	4 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 1
DIN коннектор, бар	300	300	300	300	200
Совместим с найтроксом 40% (сразу из коробки)	•	•	•	•	•
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ					
Пневматически сбалансированная для вдоха без усилий	•	•	•		
Регулировка сопротивления усилия на вдох	•				
Регулировка Вентури		•	•	•	•
Анатомический загубник Comfo Bite	•	•	•	•	•
Объединенная регулировка MBS					
Сухая камера		•			
Теплообменники		•	•	•	
Нагубник		•			

Семейство Legend

Регуляторы Legend – самые инновационные и высокотехнологичные в линейке Aqua Lung. Для самых искушенных дайверов. Обеспечивают высочайший уровень производительности и комфорта. Разные модели семейства обладают своими особенностями, но базовый набор технических характеристик для всех общий:

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ:

- Сверхсбалансированая мембранная.
- Новая увеличенная камера промежуточного давления, получившая название Common Rail, обеспечивает улучшенные дыхательные характеристики.
- 4 порта низкого давления, 2 порта высокого давления, расположенных под оптимальным углом для идеальной трассировки шлангов.
- Автоматическое запирающее устройство (ACD) препятствует проникновению воды в первую ступень, изолируя ее от внешней среды при отсоединении регулятора от вентиля баллона. Защищает регулятор от влаги и загрязнения во время промывки и хранения. Не влияет при этом на производительность регулятора. Делает первую ступень еще более безопасной для использования с Nitrox. Вместе с сухой камерой система ACD обеспечивает полную изоляцию первой ступени от воздействия окружающей среды.
- Маховик Din и винт Yoke новой эргономичной формы для удобства откручивания регулятора мокрыми руками или даже в самых толстых перчатках.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ:

- Пневматически сбалансированная – всегда легкое и комфортное дыхание.
- Новая регулировка MBS (Master Breathing System) позволяет одновременно изменять интенсивность воздушного потока и регулировать усилие на вдох.
- Уникальный запатентованный загубник Comfobite™ с нёбной перемычкой, уменьшающей нагрузку на челюсти, и многоразовым хомутиком.
- Запатентованный теплообменник, окружающий механизм клапана, отводит холод, вызванный расширением подаваемого на дыхание воздуха. Обогревает механизм клапана 2-ой ступени, проводя тепло окружающей среды, чтобы предотвратить его адиабатическое переохлаждение.
- Боковые гидродинамические отверстия увеличивают стабильность второй ступени и препятствуют free-flow.
- Двухкомпонентный отражатель (технополимер + нержавеющая сталь) уменьшает усилие во время выдоха.
- Гибкий шланг среднего давления Aqua Flex: длина 730+/-5 мм.

ВЕРСИЯ SUPREME (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ <10°C):

Первая ступень Legend Supreme обладает всеми характеристиками редуктора Legend LX, а вторая ступень обладает рядом особенностей, делающих этот регулятор идеальным для использования в холодной воде:

- Регулировки выставлены в соответствии с европейскими стандартами холодноводных регуляторов.
- Защитный нагубник.
- Интегрированный теплообменник.

LEGEND LUX

Погружаясь с Legend, вы погружаетесь с лучшим регулятором. Так почему бы ему и не выглядеть самым лучшим? Уникальное покрытие PVD цвета розового золота выглядит исключительно привлекательно, при этом оно прочнее стали и гораздо лучше, чем обычное хромирование, защищает ваш регулятор.

ACD system MBS

LEGEND LUX SUPREME

Версия регулятора Legend Lux, предназначенная для использования в холодной воде.

ACD system MBS

Артикул	Наименование
RG127115	Legend LUX ACD
RG127121	Legend LUX SUPREME ACD DIN

LEGEND LX LADY

Женская версия регулятора Legend отличается фиолетовым кольцом на второй ступени и загубником уменьшенного размера, разработанным специально для женщин. Поставляется в комплекте со стильной сумкой.

ACD system MBS

LEGEND LX SUPREME LADY

Холодноводная версия регулятора Legend LX Lady.

ACD system MBS

LEGEND LX

Если вам нужны такие же выдающиеся дыхательные характеристики и комфорт дыхания, как у Legend LUX, но при этом без покрытия PVD, то вы найдете их у модели Legend LX – это основная модель нашей коллекции.

ACD system MBS

LEGEND LX SUPREME

Legend LX Supreme – это холодноводная версия регулятора Legend LX. Этот регулятор предназначен для погружений при температуре воды ниже 10°C.

ACD system MBS

Артикул	Наименование
RG127123	Legend LX Lady ACD
RG127124	Legend LX Supreme Lady ACD DIN
RG127113	Legend LX ACD
RG127114	Legend LX ACD DIN
RG127118	Legend LX Supreme ACD
RG127119	Legend LX Supreme ACD DIN

LEGEND

Самая простая модель семейства Legend. Не имеет регулировки MBS, но снабжена регулируемой заслонкой Вентури.

LEGEND SUPREME

Версия регулятора Legend, предназначенная для использования в холодной воде.

Артикул	Наименование
RG127111	Legend ACD
RG127112	Legend ACD DIN
RG127117	Legend Supreme ACD
RG127116	Legend Supreme ACD DIN
RQ132111	Комплект регулятор Legend ACD DIN+октопус Legend
RQ132112	Комплект регулятор Legend Supreme ACD DIN+октопус Legend

CORE

Базовая модель линейки регуляторов в среднем ценовом диапазоне. Обладает сбалансированными первой и второй ступенями. Оснащена системой ACD.
Идеальное сочетание цены и качества. Хороший выбор для начинающего дайвера.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ:

- Сбалансированная мембранная.
- Материал корпуса: хромированная латунь.
- Автоматическое запирающее устройство (ACD) препятствует проникновению воды в первую ступень, изолируя ее от внешней среды при отсоединении регулятора от вентиля баллона. Защищает регулятор от влаги и загрязнения во время промывки и хранения. Не влияет при этом на производительность регулятора. Делает первую ступень еще более безопасной для использования с Nitrox.
- Защитный кожух из технополимера.
- 4 порта низкого давления, 2 порта высокого давления, расположенных под оптимальным углом.
- Версия Supreme оснащена сухой камерой.
- Масса YOKE-версии: 700 г, масса DIN-версии: 510 г.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ:

- Сбалансированная.
- Усиленный корпус из пластика ABS.
- Регулируемая заслонка Вентури.
- Анатомический загубник ComfoBite™ уменьшает нагрузку на челюсти.
- Защитный нагубник у версии Supreme.
- Усилие на подрыв клапана: 2,5-3,5 mbar; версия Supreme: 3,3-4,3 mbar.
- Масса второй ступени: 175 г.
- Длина шланга: 730 мм.

CORE SUPREME

Артикул	Наименование
RG129111	Core ACD
RG129112	Core ACD DIN
RG129113	Core Supreme ACD
RG129114	Core Supreme ACD DIN
RQ131111	Комплект регулятор Core ACD+Октопус Core
RQ132112	Комплект регулятор Core Supreme ACD DIN+Октопус Core

MIKRON

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ:

- Сбалансированная мембранная.
- Автоматическое запирающее устройство (ACD) препятствует проникновению воды в первую ступень, изолируя ее от внешней среды при отсоединении от вентиля. Защищает регулятор от влаги и загрязнения во время промывки и хранения.
- Малые размеры и легкость регулятора MIKRON при выдающихся рабочих характеристиках делают этот регулятор идеальным для путешественников, а также детей и подростков.
- Плетеный шланг весом 135 грамм очень гибок и обеспечивает комфортный подвод второй ступени ко рту. Кроме того, он легче сворачивается и упаковывается в сумку для регулятора.
- 4 порта среднего и 2 порта высокого давления, расположенных под оптимальным углом для удобной трассировки шлангов.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ:

- Пневматически сбалансирована для обеспечения превосходных дыхательных характеристик.
- Вторая ступень имеет винт регулировки сопротивления на вдох для оптимизации усилия открытия клапана. В закрученном положении MINI усилие на открытие клапана увеличено, чтобы избежать свободной подачи воздуха. В выкрученном положении MAXI усилие на вдох, и, соответственно, работа дыхания, уменьшены, т.е. дыхание становится максимально легким.
- В комплекте два анатомических загубника ComfoBite™, один из них уменьшенного размера, идеально подходит для маленьких ртов. Силиконовую нёбную перемычку загубника можно легко убрать, если в ней нет необходимости.

Самый маленький и легкий регулятор в линейке Aqua Lung. При весе 740 г в версии DIN и 890 г в версии YOKE он представляет собой отличный выбор для путешествующих дайверов.

Артикул	Наименование
RG125111	Mikron
RG125112	Mikron DIN
RQ124112	Комплект регулятор Mikron DIN+октопус Mikron

TITAN

Представитель третьего поколения в серии Titan. Регулятор сочетает в себе ряд инноваций и по-прежнему обладает привлекательной ценой. Отличается современным дизайном и улучшенными дыхательными характеристиками.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ:

- Сбалансированная мембранная.
- Компактная и легкая.
- Материал корпуса: хромированная латунь.
- Защитный кожух из технополимера.
- 4 порта низкого давления, 2 порта высокого давления, расположенных под оптимальным углом.
- Масса YOKE-версии: 1109 г, масса DIN-версии: 969 г.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ:

- Прямоточная несбалансированная.
- Усиленный корпус из пластика ABS.
- Уникальный запатентованный загубник Comfobite с нёбной перемычкой, уменьшающий нагрузку на челюсти, и многоразовым хомутиком.
- Простая и удобная в управлении регулировка Вентури.
- Прочная и износостойкая фронтальная крышка из полиуретана. Удобно нажимать даже в толстых перчатках.
- Состоит из малого количества деталей – легко обслуживать простыми инструментами.
- Дефлекторы с рассекателями уменьшают шум от пузырей и отводят их дальше от лица.
- Масса второй ступени: 170 г.

Артикул	Наименование
RG128111	Titan
RG128112	Titan DIN
RQ133112	Комплект регулятор Titan DIN+Октопус Calypso/Titan

CALYPSO

Самый простой регулятор линейки Aqua Lung. Новая версия Calypso – компактная и легкая. Прекрасно подходит для начинающих дайверов и для дайв-центров. Единственный регулятор в своем классе, который соответствует стандарту EN250A* (<10°C).

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ:

- Простая поршневая первая ступень.
- Механизм первой ступени очень надежен и высокопроизводителен.
- Стабильное промежуточное давление благодаря большому диаметру поршня.
- Большие отверстия в корпусе для облегчения очистки и лучшего теплообмена (что препятствует замерзанию).
- Состоит из малого количества деталей – отсюда легкость обслуживания простыми инструментами.
- Версия Yoke оснащена дополнительным (вторым) фильтром, который можно менять без разборки первой ступени. Он обеспечивает дополнительную защиту от загрязненного воздуха.
- Опционально можно установить систему ACD # 128600.
- Масса YOKE-версии: 960 г, масса DIN-версии: 715 г.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ:

- Прямоточная несбалансированная.
- Усиленный корпус из пластика ABS.
- Уникальный запатентованный загубник Comfobite с нёбной перемычкой, уменьшающей нагрузку на челюсти, и многоразовым хомутиком.
- Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.
- Прочная и износостойкая фронтальная крышка из полиуретана. Удобно нажимать даже в толстых перчатках.
- Состоит из малого количества деталей – легко обслуживать простыми инструментами.
- Дефлекторы с рассекателями уменьшают шум от пузырей и отводят их дальше от лица.
- Масса второй ступени: 170 г.

* Регулятор сертифицирован для использования в холодной воде (2-4°C). Однако Calypso не предназначен для погружений в экстремально холодной воде (подлёдный дайвинг)

Артикул	Наименование
RG126111	Calypso
RG126113	Calypso DIN

ОКТОПУС LEGEND

Компактный и легкий октопус для использования с регуляторами Legend и Titan LX:
- Пневматически сбалансированный октопус идеален для работы в паре с регуляторами серии Legend.
- Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.
- Благодаря наличию теплообменников прекрасно подходит для использования в холодной воде.
- Хорошо различимый шланг длиной один метр и крышка ярко-желтого цвета.

Артикул	Наименование
RS139117	Октопус Legend

ОКТОПУС CORE

- Пневматически сбалансированный.
- Материалы:
  - загубник, мембрана и клапан выдоха – силикон;
  - корпус – пластик ABS;
  - крышка – полиуретан.
- Подходит для холодной воды.
- Регулируемая заслонка Вентури.
- Сопротивление седла клапана: 3,3 – 4,3 мбар.

Артикул	Наименование
RS138111	Октопус Core

ОКТОПУС MIKRON

Обладает всеми характеристиками второй ступени Mikron:
- Сбалансированный.
- Легкий.
- Винт регулировки сопротивления на вдох.
- Легкий и гибкий шланг в оплетке Aqua Flex.

Артикул	Наименование
RS125111	Октопус Mikron

ОКТОПУС CALYPSO/TITAN

- Компактный и легкий октопус для использования с регуляторами серии Calypso и Titan
- Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.
- Увеличенный дыхательный канал с комфортным силиконовым загубником.
- Хорошо различимый желтый шланг длиной 1 м.
- Прочная и износостойкая фронтальная крышка из полиуретана. Удобно нажимать даже в толстых перчатках.
- Не рекомендован для использования со сверхсбалансированными первыми ступенями (Legend).

Артикул	Наименование
RS137111	Октопус Calypso/Titan

НАБОРЫ KIT



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ

Артикул	Наименование
128015	Набор запчастей для поршневых первых ступеней
128016	Набор запчастей для сбалансированных мембранных первых ступеней (Titan, Mikron, Titan LX, Core)
128017	Набор запчастей для сверхсбалансированных мембранных первых ступеней (Legend с/без ACD, Legend Glacia)
128018	Набор запчастей для несбалансированных вторых ступеней
128019	Набор запчастей для сбалансированных вторых ступеней
128014	Набор запчастей для 2-й ступени ABS
116109	Набор запчастей к 1-й ступени Ranger, Calypso (до 2004 г)
125731	Набор запчастей к 1-й ступени Calypso (с 2004 г)
128002	Набор запчастей к 1-й ступени Titan (до 2009 г)
128515	Набор запчастей к 1-й ступени Titan (с 2010 г)
128137	Набор запчастей к 1-й ступени Titan LX ACD (с 2009 г)
121891	Набор запчастей к 1-й ступени Pioneer
122204	Набор запчастей к 1-й ступени Supra, Cousteau, Arctic
127681	Набор запчастей к 1-й ступени Kronos
127862	Набор запчастей к 1-й ступени Mikron
129009	Набор запчастей к 1-й ступени Legend (без ACD)
129231	Набор запчастей к 1-й ступени Legend ACD
129797	Набор запчастей к 1-й ступени Legend ACD NEW (с 2012 г)
128004	Набор запчастей ко 2-й ступени XLC, Calypso New, ABS
128525	Набор запчастей ко 2-й ступени Calypso/Titan (с 2010 г)
900010	Набор запчастей ко 2-й ступени Calypso Oxygen (с 2010 г)
900011	Набор запчастей ко 2-й ступени LPO
128069	Набор запчастей ко 2-й ступени Glacia
128104	Набор запчастей ко 2-й ступени ABS
124292	Набор запчастей ко 2-й ступени XR2, Performa, Impulse, Cryo
A00011	Набор запчастей ко 2-й ступени Micra
129007	Набор запчастей ко 2-й ступени LX, Legend
127682	Набор запчастей ко 2-й ступени Kronos
127863	Набор запчастей ко 2-й ступени Mikron
129798	Набор запчастей ко 2-й ступени Legend ACD NEW (с 2012 г)
125905	Набор запчастей для регулятора Mistral (1-я и 2-я ступень)

АКСЕССУАРЫ К РЕГУЛЯТОРАМ

Артикул	Наименование
128595	Переходник со стандартного на быстроразъемное соединение
125237	Шланг среднего давления 3/8" 70 см (черный)
124563	Переходник с DIN на Yoke (струбцина)
124566	Шланг среднего давления 3/8" 100 см (желтый)
124567	Шланг среднего давления Oxygen 3/8" 70 см (черный)
128619	Шланг с быстроразъемным соединением 70 см (для Calypso и Titan)
128620	Шланг с быстроразъемным соединением 100 см (желтый)
129861	Шланг среднего давления Aqua Flex 3/8" 70 см (черный)
129862	Шланг среднего давления Aqua Flex 3/8" 100 см (желтый)
129343	Шланг среднего давления с теплообменником 3/8" 70 см (черный)
129352	Шланг среднего давления с теплообменником 3/8" 100 см (желтый)
123697	Анатомический загубник (черный силикон)
127826	Анатомический загубник Lady (черный силикон)
129861	Шланг среднего давления Aqua Flex для Mikron 3/8" 70 см (черный)
216015	Держатель-протектор октопуса с карабином
124573	Шланговый протектор желтый
125570	Шланговый протектор черный
124574	Шланговый протектор зеленый
125613	Нагубник для второй ступени
129154	Хомут для загубника многоразовый

ИНСТРУМЕНТЫ

Артикул	Наименование
116245	Набор специнструмента для обслуживания регуляторов Aqua Lung
129198	Ключ раздвижной штырьковый для снятия крышек
129001	Ключ NEW для крышки дыхательного автомата LX
122041	Адаптер Tool Micra
111399	Отвертка Aqua Lung
116222	Манометр проверочный 0–16 бар (с переходником)
122151	Головка для снятия сухой камеры Legend и Mistral
127686	Регулировочный ключ для 2-й ступени KRONOS

ВЕНТИЛИ

Артикул	Наименование
213550	Z-вентиль Nitrox/O2 230 бар
213149	T.A.G. вентиль Nitrox/O2 230 бар
213550	Z-вентиль Nitrox/O2 230 бар
213149	T.A.G. вентиль Nitrox/O2 230 бар

ВЕНТИЛИ NITROX

Артикул	Наименование
213550	Z-вентиль Nitrox/O2 230 бар
213149	T.A.G. вентиль Nitrox/O2 230 бар

АКСЕССУАРЫ К ВЕНТИЛЯМ

Артикул	Наименование
213705	Адаптер ввертный DIN/Yoke
216014	Протектор баллонного вентиля

НАБОРЫ KIT К ВЕНТИЛЯМ

Артикул	Наименование
513398	Универсальная ручка для баллона

АКСЕССУАРЫ К БАЛЛОНАМ

Артикул	Наименование
513398	Универсальная ручка для баллона
211090	Спинка с ремнями для баллонов 10, 12 и 15 л
228555	Башмак для баллона 10 и 12 л, диаметр 171 мм
213406	Башмак для баллона 12, 15 и 18 л, диаметр 203 мм
213003	Защитная сетка для баллона 6 л
213004	Защитная сетка для баллона 12 л (short)
213005	Защитная сетка для баллона 15 л
213006	Защитная сетка для баллона 18 л
213007	Защитная сетка для баллона 10 л
213008	Защитная сетка для баллона 12 л (long)



AXIOM

Компенсаторы

Многолетний опыт в проектировании и производстве компенсаторов плавучести, использование новых технологий и практика внедрения инноваций позволила компании Aqua Lung создать линейку жилетов, в которой каждый дайвер может найти свой идеальный компенсатор.

Наша коллекция

Outlaw

Axiom i3

Axiom

Soul i3

Soul

Pearl

Pro HD

Wave

Dimension

Lotus

Zuma

NEW 2019 Система Fast Lock™

Пряжка системы Fast Lock™ обеспечивает быстрый доступ к баллонному ремню со стороны спинки и требует значительно меньших усилий для защелкивания и расстегивания.

Система **Fast** (**F**ront **A**ccess **S**ecure **T**ank) Lock™
Новая система крепления баллона, разработанная компанией Aqua Lung, не похожа на любую другую из существующих на рынке.

- Пряжка располагается со стороны спинки, обеспечивая более удобный доступ к регулировке баллонного ремня.
- Особый механизм защелкивания требует значительно меньше усилий.
- Благодаря этой системе ремень нельзя затянуть слишком сильно или недотянуть.

Прочно и надежно удерживает баллон любого диаметра.

Подвесная система Wrapture™

Ремешок для баллонного вентиля притягивает верхнюю часть баллона.

Баллон удерживается в строго вертикальном положении.

Тонкая спинка удерживает баллон максимально близко к центру тяжести дайвера.

Подвесная система Wrapture™ обеспечивает комфорт и стабильность. Она позволяет вам стоять вертикально в полном снаряжении, не прикладывая лишних усилий. Спинка очень тонкая и позволяет баллону располагаться очень близко к вашему центру тяжести. Особое низкое расположения баллонного ремня переносит тяжесть баллона с плеч на таз. Верхний ремешок для баллонного вентиля притягивает верхнюю часть баллона и обеспечивает ему вертикальное положение. Внутренняя часть поясного и плечевых ремней выполнена из прочного и мягкого полиуретана низкой плотности (LPO). Вместе с поворотными пряжками плечевых ремней это обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки баллона.

Несколько ключевых особенностей, обеспечивающих эффективность системы:

- Особая спинка.
- Низкое расположение баллонного ремня.
- Ремешок для баллонного вентиля.
- Подкладка из полиуретана низкой плотности.
- Поворотные плечевые пряжки.

Технология i3

i3 SYSTEM

Быстрый и удобный доступ к рычагу управления плавучестью.

Все компенсаторы с системой i3 оснащены инфлятором ротового поддува.

i3: ИННОВАЦИОННЫЙ – ИНТУИТИВНЫЙ

- Регулировка плавучести одним движением пальцев.
- Рычаг всегда находится на месте, под рукой, в отличие от традиционного инфлятора.
- Интуитивное управление – рычаг вверх для поддува, вниз для стравливания воздуха.
- При стравливании открываются все клапаны, поэтому воздух эффективно выходит независимо от положения тела дайвера.

Размерная таблица компенсаторов плавучести

Модель	Размер	Рост, см	Вес, кг	Талия, см	Общая вместимость грузовой системы, кг	Сбрасываемые груза, кг	Подъемная сила, кг
Outlaw	S	140-170	40-70	75-110	опция 20 / 8	опция 20 / 8	12
	M	170-182	68-95	81-121	опция 20 / 8	опция 20 / 8	12
	L	177-195	90-120	106-147	опция 20 / 8	опция 20 / 8	12
Axiom i3	XS	152-165	45-57	76-107	30 / 12	20 / 8	13
	S	157-170	54-70	76-107	30 / 12	20 / 8	13
	M	170-177	68-75	84-114	30 / 12	20 / 8	16
	ML	177-182	73-86	99-119	30 / 12	20 / 8	18
	L	182-188	82-95	97-127	40 / 16	30 / 16	19
	XL	188-195	88-109	104-135	40 / 16	30 / 16	20
	XXL	188-195	104-122	112-142	40 / 16	30 / 16	23
Axiom	XS	152-165	45-57	76-107	30 / 12	20 / 8	12
	S	157-170	54-70	76-107	30 / 12	20 / 8	12
	M	170-177	68-75	84-114	30 / 12	20 / 8	15
	ML	177-182	73-86	99-119	30 / 12	20 / 8	17
	L	182-188	82-95	97-127	40 / 16	30 / 12	18
	XL	188-195	88-109	104-135	40 / 16	30 / 12	19
	XXL	188-195	104-122	112-142	40 / 16	30 / 12	21
Soul i3	XXS	142-162	41-57	66-97	30 / 12	20 / 8	10
	XS / SM	157-170	50-66	76-107	30 / 12	20 / 8	12
	MD	165-177	63-75	84-114	30 / 12	20 / 8	14
	ML	177-182	73-86	97-127	30 / 12	20 / 8	18
Soul	XXS	142-162	41-57	66-97	30 / 12	20 / 8	9
	XS / SM	157-170	50-66	76-107	30 / 12	20 / 8	11
	MD	165-177	63-75	84-114	30 / 12	20 / 8	13
	ML	177-182	73-86	97-127	30 / 12	20 / 8	17
Pearl	XS	142-162	41-57	66-97	20 / 8	20 / 8	10
	S	157-170	50-66	76-107	26 / 12	20 / 8	11
	M	165-177	63-75	84-114	30 / 12	20 / 8	13
	ML	177-182	73-86	97-127	30 / 12	20 / 8	17
Pro HD	XS	152-165	45-57	64-94	30 / 12	20 / 8	11
	S	157-170	54-70	69-107	30 / 12	20 / 8	12
	M	170-177	68-75	76-114	30 / 12	20 / 8	12
	ML	177-182	73-86	81-119	30 / 12	20 / 8	14
	L	182-188	82-95	84-127	40 / 16	30 / 12	19
	XL	188-195	88-109	94-132	40 / 16	30 / 12	24
Wave	3XS	142-162	41-57	61-91	Нет	Нет	8
	2XS	152-165	41-57	61-91	Нет	Нет	8
	XS	152-165	45-57	64-94	Нет	Нет	11
	S	157-170	54-70	69-107	Нет	Нет	12
	M	170-177	68-75	76-114	Нет	Нет	12
	ML	177-182	73-86	81-119	Нет	Нет	14
	L	182-188	82-95	84-127	Нет	Нет	19
	XL	188-195	88-109	94-132	Нет	Нет	24
Dimension	S	157-170	45-57	76-107	30 / 12	20 / 8	12
	M	170-177	54-70	84-114	30 / 12	20 / 8	18
	ML	177-182	73-86	99-119	30 / 12	20 / 8	18
	L	182-188	82-95	97-127	30 / 12	20 / 8	18
	XL	188-195	88-109	104-135	30 / 12	20 / 8	18
Lotus	S	157-170	50-56	76-107	30 / 12	20 / 8	12
	M	170-177	64-75	84-114	30 / 12	20 / 8	13
	ML	177-182	73-86	97-127	30 / 12	20 / 8	14
Zuma	XXS / XS	142-165	41-57	66-109	20 / 8	20 / 8	9
	SM / M	157-177	54-70	71-114	20 / 8	20 / 8	9
	ML / L	177-188	73-95	84-127	20 / 8	20 / 8	15
	XL / XXL	188-195	88-122	99-142	20 / 8	20 / 8	15

Основные характеристики



ХАРАКТЕРИСТИКИ	OUTLAW	AXIOM i3	AXIOM	SOUL i3	SOUL
ТИП	Модульный, в виде крыла	Классический жилет	Классический жилет	Классический жилет	Классический жилет
РАЗМЕРЫ	27 возможных конфигураций	7	7	3	3
ЦВЕТ	Black	Black/Navy/Grey	Black/Blue Black/Charcoal	Black/Twilight	Black/Twilight
ИНФЛЯТОР	Powerline	i3	Powerline	i3	Powerline
СТРАВЛИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ	Плоские клапаны	Плоские одновременно открывающиеся клапаны	Плоские клапаны	Плоские одновременно открывающиеся клапаны	Плоские клапаны
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	-	Wrapture™	Wrapture™	Wrapture™	Wrapture™
ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА	Опционально	SureLock™ II	SureLock™ II	SureLock™ II	SureLock™ II
БАЛЛОННЫЙ РЕМЕНЬ	GripLock™	GripLock™	GripLock™	GripLock™	Стандартный
D-КОЛЬЦА	4 петли из стропы	4 из нержавеющей стали / 2 из пластика	6 из нержавеющей стали / 1 из пластика	4 из нержавеющей стали / 1 из пластика	4 из нержавеющей стали / 4 из пластика
КАРМАНЫ	Нет	3 (2 на молнии)	2 кармана на молнии	Карман на молнии внутри большого кармана	2 стандартных кармана
КРЕПЛЕНИЕ НОЖА	Нет	Да	Да	Да	Да
МЯГКАЯ ОКАНТОВКА ВОРОТА	-	Да	Нет	Да	Да
СБРАСЫВАЕМЫЕ ГРУЗА	8 кг (с опциональной грузовой системой)	XS-ML 8 кг L-XXL 12 кг	XS-ML 8 кг L-XXL 12 кг	8 кг	8 кг
НЕСБРАСЫВАЕМЫЕ ГРУЗА	4 кг (с опциональными кармашками)	4 кг	4 кг	4 кг	4 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ	PEARL	PRO HD	WAVE	DIMENSION	LOTUS	ZUMA
ТИП	Жилет с гибридной камерой	Классический жилет	Жилет	Крыло	Крыло	Крыло
РАЗМЕРЫ	4	6	8	5	3	4
ЦВЕТ	Black/Charcoal/Twilight	Black/Charcoal/Blue	Black/Charcoal/Orange	Black/Charcoal	Black/Charcoal	Midnight/Black Midnight/Pink
ИНФЛЯТОР	Powerline	Powerline	Powerline	Powerline	Powerline	Powerline
СТРАВЛИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ	Плоские клапаны	Плоские клапаны	Плоские клапаны	Плоские клапаны	Плоские клапаны	Плоские клапаны
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	Стандартная	Стандартная	Стандартная	Wrapture™	Wrapture™	Wrapture™
ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА	SureLock™ II	SureLock™ II	Нет	SureLock™ II	SureLock™ II	SureLock™ II
БАЛЛОННЫЙ РЕМЕНЬ	Стандартный	Стандартный	Стандартный	Стандартный	Стандартный	Стандартный
D-КОЛЬЦА	1 из нержавеющей стали / 3 из пластика	5 из нержавеющей стали	2	4 из нержавеющей стали / 4 из пластика	4 из нержавеющей стали / 4 из пластика	6 из пластика
КАРМАНЫ	2 кармана с двухсторонними молниями	2 кармана с двухсторонними молниями	2 кармана	2 откидных кармана	2 откидных кармана	1 откидной карман
КРЕПЛЕНИЕ НОЖА	Да	Да	Нет	Да	Да	Да
МЯГКАЯ ОКАНТОВКА ВОРОТА	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
СБРАСЫВАЕМЫЕ ГРУЗА	8 кг	XS-ML 8 кг L-XL 12 кг	Нет	8 кг	8 кг	8 кг
НЕСБРАСЫВАЕМЫЕ ГРУЗА	M, M – 4 кг S – 2 кг XS – Нет	4 кг	Нет	4 кг	4 кг	4 кг с опциональными карманами

AXIOM
AXIOM

Outlaw

Aqua Lung снова ломает привычные представления о том, как должен выглядеть компенсатор плавучести.
Новый Outlaw, спроектированный нашими экспертами, имеет минималистичный дизайн, что и является его главной особенностью.
Ничего лишнего – никаких карманов, металлических D-колец и прочего.
Компенсатор состоит из простой спинки, камеры, комплекта плечевых ремней и поясного ремня. Все части соединяются между собой при помощи уникальной запатентованной системы ModLock. Эта модульная схема – самый простой и быстрый способ кастомизировать свой компенсатор, и вместе с тем она оставляет возможность для дальнейшего апгрейда в будущем.
Спинка, плечевые и поясной ремень выпускаются в трех размерах, а камера – в двух вариантах объёма. Всё вместе обеспечивает 23 возможных конфигурации.
Вы можете идеально подогнать компенсатор под абсолютно любую фигуру.

ОСОБЕННОСТИ

- Компенсатор в виде крыла с камерой объёмом 6/12 л.
- Возможность быстрой замены плечевых поясных ремней.
- Вес меньше 1,8 кг.
- Ряд пришитых петель, как на военном снаряжении, позволяет закрепить множество аксессуаров.
- В комплекте большой пластиковый карабин.
- Баллонный ремень с запатентованной пряжкой GripLock™, позволяющей быстро, надежно и без риска для пальцев зафиксировать баллон.
- Встроенный по бокам бандаж воздушной камеры уменьшает парусность и делает компенсатор более обтекаемым.
- Регулируемый нагрудный ремешок.
- Четыре петли из стропы для аксессуаров.
- Нижний плоский стравливающий клапан.
- Опционально:
  - грузовая система SureLock II™ общей вместимостью 8 кг;
  - балансировочные кармашки (на 2 кг каждый).

Грузовая система Sure Lock II

Держатель октопуса

Карабин

Петли для аксессуаров

Баллонный ремень с пряжкой GripLock™

Опциональная грузовая система SureLock™ II

Балансировочные кармашки до 2 кг

Артикул	Наименование	Размер
BC1170101	Outlaw, 6 л	S
BC1170102	Outlaw, 6 л	M
BC1170103	Outlaw, 6 л	L
BC1180101	Outlaw, 12 л	S
BC1180102	Outlaw, 12 л	M
BC1180103	Outlaw, 12 л	L

Составные части Outlaw

	Артикул	Наименование	Размер
	BC1130101	Поясной ремень компенсатора Outlaw	S
	BC1130102	Поясной ремень компенсатора Outlaw	M
	BC1130103	Поясной ремень компенсатора Outlaw	L
	BC1140101	Плечевые ремни компенсатора Outlaw	S
	BC1140102	Плечевые ремни компенсатора Outlaw	M
	BC1140103	Плечевые ремни компенсатора Outlaw	L
	BC1150101	Спинка компенсатора Outlaw	S
	BC1150102	Спинка компенсатора Outlaw	M
	BC1150103	Спинка компенсатора Outlaw	L
	BC116112	Камера компенсатора Outlaw	12 л
	BC116111	Камера компенсатора Outlaw	6 л

Аксессуары для Outlaw

	Артикул	Наименование	Размер
	BC1269901	Поясной ремень компенсатора Outlaw с интегрированными грузовыми карманами	S
	BC1269902	Поясной ремень компенсатора Outlaw с интегрированными грузовыми карманами	M
	BC1269903	Поясной ремень компенсатора Outlaw с интегрированными грузовыми карманами	L
	BC116113	Грузовая система для Outlaw	(2 кармана по 4,5 кг)
	BC116114	Грузовой карман на баллонный ремень для Outlaw	2,25 кг
	BC127111	Удлинитель поясного ремня с карманом для Outlaw	3,8 см
	BC145111	Цветной неопреновый чехол на камеру Outlaw (White/Pink Galaxy)	
	BC145112	Цветной неопреновый чехол на камеру Outlaw (Blue/Blue Galaxy)	
	BC145113	Цветной неопреновый чехол на камеру Outlaw (INSTUCTOR – Orange/Yellow)	

Axiom i3 F.A.S.T.

Обновленная версия компенсатора оснащена системой Fast Lock™, обеспечивающей быстрый доступ к регулировке баллонного ремня.
Axiom i3 является нашим самым удобным в эксплуатации жилетом.
Жилет, обладающий множеством уникальных особенностей, включающих запатентованную систему контроля плавучести i3 и интегрированную подвесную систему Wrapture, которая позволяет вам стоять в полном снаряжении, не прикладывая лишних усилий. Дайвинг еще никогда не был таким комфортным.

ОСОБЕННОСТИ

- Пряжка системы Fast Lock™ расположена со стороны спинки и требует значительно меньших усилий для защелкивания и расстегивания. Это самый простой, удобный и надежный способ фиксирования баллона.
- Подвесная система Wrapture обеспечивает комфорт и стабильность во время «подгонки» жилета на поверхности.
- Интуитивная система i3 делает процесс управления плавучестью простым и безопасным. При стравливании воздуха открываются одновременно все клапаны жилета. Отпадает необходимость думать, какой клапан открыть в зависимости от положения тела.
- Запатентованная грузовая система SureLock II делает процесс загрузки карманов простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности.
- Система орального поддува проста в использовании и может быть легко убрана внутрь специального кармана, когда не используется.
- Встроенный бандаж воздушной камеры уменьшает парусность жилета при стравливании воздуха.
- Особая система крепления позволяет располагать нагрудный ремешок выше или ниже.
- Карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при необходимости.
- Специальное сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может показаться удобным такое размещение приборов.
- Карман внутри кармана: маленький кармашек в нижней части раскладного кармана.
- Крепление для ножа.
- 4 D-кольца из нержавеющей стали и 2 пластиковых кольца для аксессуаров.
- Стравливающий клапан на правом плече.
- Мягкая окантовка ворота.

Артикул	Наименование	Размер
BC1310101XS	Axiom i3	XS
BC1310101S	Axiom i3	S
BC1310101M	Axiom i3	M
BC1310101ML	Axiom i3	ML
BC1310101L	Axiom i3	L
BC1310101XL	Axiom i3	XL
BC1310101XXL	Axiom i3	XXL

Axiom

ОСОБЕННОСТИ

- Подвесная система Wrapture обеспечивает комфорт и стабильность во время «подгонки» жилета на поверхности.
- Пряжка GripLock для баллонного ремня, впервые использованная именно на этом жилете, позволяет быстро и надежно зафиксировать баллон. Забудьте о сложных манипуляциях с пряжкой и о прищемленных пальцах.
- Запатентованная грузовая система SureLock II делает процесс загрузки карманов простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности.
- Встроенный бандаж воздушной камеры уменьшает парусность жилета при стравливании воздуха.
- Особая система крепления позволяет располагать нагрудный ремешок выше или ниже.
- Карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при необходимости.
- Специальное сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может показаться удобным такое размещение приборов.
- Карман внутри кармана: маленький кармашек в нижней части раскладного кармана.
- Крепление для ножа.
- 5 D-колец из нержавеющей стали и 2 пластиковых кольца для аксессуаров.
- Стравливающий клапан на правом плече.

Классический жилет с интегрированной запатентованной системой Wrapture, которая обеспечивает непревзойденное удобство посадки баллона и позволяет вам стоять в полном снаряжении, не прикладывая лишних усилий. Баллон всегда находится в строго вертикальном положении и максимально приближен к спине.

Артикул	Наименование	Размер
BC1320110XS	Axiom	XS
BC1320110S	Axiom	S
BC1320110M	Axiom	M
BC1320110ML	Axiom	ML
BC1320110L	Axiom	L
BC1320110XL	Axiom	XL
BC1320110XXL	Axiom	XXL

Soul i3 / Soul

Это самый продвинутый из женских компенсаторов в линейке Aqua Lung. Запатентованная подвесная система Wrapture обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки. Гибридная камера совмещает лучшие свойства 3-D крыла и классического жилета, гарантируя достаточный запас плавучести независимо от размера компенсатора.
Версия i3 оснащена системой интуитивного контроля плавучести i3.

ОСОБЕННОСТИ

- Подвесная система Wrapture. Она позволяет вам стоять вертикально в полном снаряжении, не прикладывая лишних усилий. Спинка очень тонкая, поэтому баллону располагается близко к вашему центру тяжести. Особое низкое расположения баллонного ремня переносит тяжесть баллона с плеч на таз.
- Запатентованная грузовая система SureLock II делает процесс загрузки карманов простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности.
- Пряжка GripLock для баллонного ремня, впервые использованная именно на этом жилете, позволяет быстро и надежно зафиксировать баллон. Забудьте о сложных манипуляциях с пряжкой и о прищемленных пальцах.
- Карман для октопуса.
- Плоские стравливающие клапаны.
- Большой карман с диагональной молнией.
- Крепление для ножа.
- Мягкая окантовка ворота.

Артикул	Наименование	Размер
BC1420105XXS	Soul i3	XXS
BC1420105S	Soul i3	XS/S
BC1420105M	Soul i3	M
BC1420105ML	Soul i3	ML
BC1410105XXS	Soul	XXS
BC1410105S	Soul	XS/S
BC1410105M	Soul	M
BC1410105ML	Soul	ML

Pearl

ОСОБЕННОСТИ

- Гибридная камера плавучести, совмещающая лучшие характеристики классического жилета и крыла.
- Низкопрофильный крой для точной посадки по фигуре.
- Плоские E-образные предохранительно-стравливающие клапаны улучшают обтекаемость компенсатора.
- Запатентованная интегрированная механическая грузовая система SureLock II.
- Регулируемый нагрудный ремешок.
- Карман для октопуса.
- Крепление для ножа.
- 3 D-кольца для аксессуаров.

Классический компенсатор плавучести для женщин.
Компенсатор Pearl имеет регулируемый по длине поясной ремень и плечевые ремни с тонкой регулировкой для достижения максимально точного соответствия фигуре. Для дополнительного комфорта и стабильности положения, жилет имеет плюшевую подкладку и спортивные нагрудные чашечки.

Артикул	Наименование	Размер
BC1380105XS	Pearl	XS
BC1380105S	Pearl	S
BC1380105M	Pearl	M
BC1380105ML	Pearl	ML

Pro HD

Классический жилет с интегрированной грузовой системой. Выполнен из прочного и долговечного ResisteK™. Сочетание новейших разработок и высокого качества порадует любого дайвера.

ОСОБЕННОСТИ

- Два больших кармана на молнии.
- Петля для фиксации аксессуаров внутри левого кармана.
- Новая спинка со вставкой, предотвращающей скольжение и смещение баллона.
- Крепление для ножа.
- Сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может показаться удобным такое размещение приборов.
- Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при необходимости.
- Встроенная в спинку ручка для переноски.
- Четыре D-кольца из нержавеющей стали, выполненных в новом дизайне.
- Нагрудный ремешок.
- Два дополнительных грузовых кармана на баллонном ремешке.
- Запатентованная грузовая система SureLock II.

Артикул	Наименование	Размер
BC1390120XS	Pro HD	XS
BC1390120S	Pro HD	S
BC1390120M	Pro HD	M
BC1390120ML	Pro HD	ML
BC1390120L	Pro HD	L
BC1390120XL	Pro HD	XL

Wave

ОСОБЕННОСТИ

- Изготовлен из прочного и долговечного ResistekTM, обладающего повышенной устойчивостью к выцветанию и агрессивному воздействию хлора, соли и ультрафиолета.
- Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при необходимости.
- Два стравливающих клапана.
- Нагрудный ремешок.
- 2 D-кольца из нержавеющей стали, выполненных в новом дизайне.
- Возможность опциональной установки грузовой системы.
- Размер указан на внешней части жилета – легко идентифицировать в дайв-центре.

Простой, надежный и бюджетный компенсатор плавучести. Прекрасно подойдет для начинающих дайверов. Идеальный выбор для дайв-центров в качестве прокатного жилета.

Артикул	Наименование	Размер
BC14301083XS	Wave	XXXS
BC1430108XXS	Wave	XXS
BC1430108 XS	Wave	XS
BC1430108S	Wave	S
BC1430108M	Wave	M
BC1430108ML	Wave	ML
BC1430108L	Wave	L
BC1430108XL	Wave	XL

Dimension

Компенсатор плавучести в виде крыла обтекаемой формы. Изготовлен из прочного, износостойкого материала ResisteK™ и оснащен интегрированной грузовой системой.
Dimension – это инновационный, обладающий рядом уникальных особенностей и очень удобный компенсатор.

ОСОБЕННОСТИ

- Уникальная спинка с запатентованной системой Wrapture обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки. Расположение плечевых ремней обеспечивает свободу и маневренность.
- Грузовая система SureLock II.
- Специальная система отверстий, позволяющая провести все шланги внутри жилета.
- Плоские стравливающие клапаны.
- 6 D-колец из нержавеющей стали.
- Дополнительные балансировочные кармашки.
- Карман для октопуса.
- Регулируемый нагрудный ремешок.
- Мягкая окантовка ворота.
- Дополнительные балансировочные кармашки.

Артикул	Наименование	Размер
BC1340110S	Dimension	S
BC1340110M	Dimension	M
BC1340110ML	Dimension	ML
BC1340110L	Dimension	L
BC1340110XL	Dimension	XL

Lotus

ОСОБЕННОСТИ

- Уникальная спинка с запатентованной системой Wrapture™ обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки. Расположение плечевых ремней обеспечивает свободу и маневренность.
- Грузовая система SureLock II™.
- Встроенный бандаж воздушной камеры уменьшает парусность жилета при стравливании воздуха.
- Специальная система отверстий, позволяющая провести все шланги внутри жилета.
- Карман для октопуса.
- Плоские стравливающие клапаны.
- Регулируемый нагрудный ремешок.
- Два больших кармана для аксессуаров.
- 4 D-кольца из нержавеющей стали и 4 из пластика.
- Мягкая окантовка ворота.
- Дополнительные балансировочные кармашки.

Женский компенсатор плавучести в виде крыла обтекаемой формы. Подвесная система Wrapture обеспечивает максимально точное соответствие женской фигуре.

Артикул	Наименование	Размер
BC1360110S	Lotus	XS/S
BC1360110M	Lotus	M
BC1360110ML	Lotus	ML

Zuma

Бескомпромиссный жилет для дайверов, которым надоело постоянно переплачивать за перевес багажа. Сверхлегкий компенсатор с интегрированной грузовой системой, выполненный в виде «крыла», сочетает в себе все, что может понадобиться самому искушенному дайверу. Однажды надев его, вы почувствуете, насколько он легкий и комфортный, и уже не захотите с ним расстаться.

ОСОБЕННОСТИ

- Сверхмалый вес.
- Размер ML/L весит меньше 2 кг.
- Компактность.
- Интегрированная грузовая система SureLock II. Особая рельсовая система фиксации предельно упрощает процесс.
- Воздушная камера изготовлена из нейлона плотностью 400 D.
- Новая система фиксации – более простая и безопасная, для легкого сброса грузов в экстренной ситуации. Просто вставьте карман в гнездо до щелчка. Фиксирующие детали механизма сами находят друг друга.
- Особое расположение баллонного ремня позволило отказаться от жесткой спинки.
- Дополнительный ремешок на уровне вентиля препятствует смещению баллона. Баллон плотно прилегает к телу в строго вертикальном положении.
- Выпускаются четыре размера, они позволяют охватить размерный ряд от XXS до XXL.
- Особая система крепления позволяет располагать нагрудный ремешок выше или ниже.
- Новые плоские клапаны.
- Дополнительный увеличивающийся карман для аксессуаров.
- 4 D-кольца.
- Крепление для ножа.
- Два выпускных клапана – нижний и верхний.
- Анатомичные плечевые лямки.
- Мягкая спинка и дополнительная вставка на пояснице.
- На баллонный ремень можно устанавливать дополнительные грузовые карманы (опционально).
- Опционально могут быть установлены система Airsource, нож Squeeze lock и набор отражателей.

Артикул	Наименование	Размер
BC1440110XS	Zuma Black	XXS/XS
BC1440110M	Zuma Black	SM/MD
BC1440110L	Zuma Black	ML/LG
BC1440110XXL	Zuma Black	XL/XXL

Аксессуары к компенсаторам

Артикул	Наименование
216050	Вешалка для компенсатора/гидрокостюма
427039	Съемный нагрудный ремень к жилету Black Diamond
211262	Ремень для баллона, пластиковая пряжка
211096	Пряжка баллонного ремня
428210	Ремень для баллона, пряжка Grip Lock
427031	Расширитель пояса для жилетов Sea Quest
427030	Расширитель пояса для жилета Black Diamond
427038	Брасовый ремень для жилета Black Diamond
427103	Грузовая система (комплект) для Wave 2010
42767	Грузовой модуль SureLock (1 шт) до 4,5 кг
42768	Грузовой модуль SureLock (1 шт) до 7,5 кг
42797	Грузовой модуль SureLock II (1 шт) до 4,5 кг
42798	Грузовой модуль SureLock II (1 шт) до 7,5 кг
427085	Грузовой карман для баллонного ремня
45822	Шланг поддува Aqua Flex для жилета 22" (56 см)
45825	Шланг поддува Aqua Flex для жилета 25" (63 см)
45827	Шланг поддува Aqua Flex для жилета 27" (68 см)
45833	Шланг поддува Aqua Flex для жилета 33" (84 см)
15230	Инфлятор Airsource III
394057	SOS система поверхностного обнаружения
427042	Комплект для крепления баллонной спарки к жилетам Sea Quest
42810	Инфлятор Powerline 2
42653	Ремкомплект для камеры компенсатора
42609	Ремкомплект для инфлятора Powerline
42608	Ремкомплект для инфлятора Airsource II
900020	Ремкомплект для инфлятора i3

03:26
205
0

Приборы

Линейка компьютеров Aqua Lung является прекрасным примером нашей философии «комплексного подхода». С новыми декомпрессиметрами от Aqua Lung каждый дайвер имеет доступ к набору понятных и простых в использовании технологий, соединенных в одном изделии. Наши компьютеры сделают ваши погружения и подводные исследования еще безопаснее.

Наша коллекция

i770R

i450T

i300C

i200

i100

Трансмиттер

ДЕКОМПРЕССИМЕТРЫ

КОМПАС И ГЛУБИНОМЕР

КОНСОЛИ

МАНОМЕТРЫ

DiverLog+

Бесплатное приложение DiverLog+ для смартфонов и программа DiverLog Desktop для ПК – лучший в своем классе цифровой лог-бук, с помощью которого вы можете записывать, хранить и делиться информацией о своих погружениях.
Больше не нужно напрягать память, пытаясь вспомнить, где вы видели ту огромную стаю серых дельфинов, сколько грузов вы брали в прошлом погружении, как звали вашего напарника и пр. Вся эта информация теперь удобным образом структурирована и хранится в приложении DiverLog от Pelagic Pressure Systems.
Любой из компьютеров Aqua Lung можно легко подключить к приложению при помощи usb-интерфейса. А модели i750T и i300C синхронизируются с приложением еще проще – при помощи технологии Bluetooth. Для этого вам нужно просто выйти из воды и включить Bluetooth. Великолепная возможность проанализировать ваше погружение и поделиться информацией прямо на борту лодки!

- Возможность поделиться информацией о погружении с друзьями в социальных сетях (Facebook, Twitter, Google+).
- Сохранение информации о погружении поможет вам планировать следующие погружения на этом дайв-сайте.
- Самые яркие моменты погружения останутся с вами навсегда – вы можете прикрепить к своим записям фотографии, видеоролики и различные комментарии.
- Отмечайте места ваших погружений на карте.
- Оставайтесь на связи со своими напарниками – программа позволяет сохранить все их контактные данные.
- В памяти можно сохранять полную информацию о погружении: дату, время, оборудование, которое вы использовали, тип баллона, количество грузов, режим погружения, глубину, время погружения, температуру, бездекомпрессионный период и даже настройки вашего компьютера.
- Программа также позволяет вам планировать (моделировать) погружение в реальном времени.
- Данные о погружении могут быть отображены в графическом формате или в таблице.
- Удобная система поиска нужной записи.
- Управляйте настройками вашего подводного компьютера и обновляйте прошивку.
- Переносите ваши данные в стандартном формате DL7.
- Обеспечьте сохранность ваших данных с помощью хранилища DiveCloud.
- Вы можете указывать свои персональные данные, включая медицинскую информацию и данные о сертификации.

- Bluetooth® Мгновенная синхронизация вашего декомпрессиметра с мобильным устройством (на базе iOS или Android).
- Возможность мгновенно поделиться своими фотографиями и YouTube видео через ваш аккаунт в соцсетях.
- Простой и удобный способ поменять настройки и прошивку в вашем декомпрессиметре.
- Автоматическая запись локации вашего погружения при помощи датчика GPS на вашем мобильном устройстве.

Конкурентные преимущества Aqua Lung

Компания Aqua Lung осуществляет полный контроль за всеми аспектами и этапами проектировки, испытаний и производства своих приборов. Мы делаем это, чтобы быть уверенными в высочайшем качестве нашей продукции. И благодаря такому подходу, компьютеры Aqua Lung обладают рядом уникальных качеств, выгодно отличающих их от изделий других производителей.

- Наша технология гарантирует вам, что если вы «познакомили» трансмиттер с компьютером один раз, то больше этого делать не придется. Компьютер надежно запомнит этот трансмиттер, и вы будете застрахованы от ситуации, когда вы уже вошли в воду и вдруг поняли, что забыли провести перед погружением процедуру «знакомства».

- Конструкция наших декомпрессиметров позволяет пользователю легко и быстро менять батарейку самостоятельно. В этих приборах используются самые обычные батарейки распространенных форматов, которые вы без труда найдете в любом супермаркете.

- Pelagic Pressure Systems, входящая в группу Aqua Lung – единственный производитель декомпрессиметров, который самостоятельно выпускает свои собственные датчики давления. Именно от этих датчиков зависит точность измерения давления газа трансмиттерами, а значит, и точность показаний и расчетов оставшегося времени погружения на экране вашего компьютера. А это – ваша безопасность.

- Мы гарантируем надежность и долговечность наших аналоговых приборов. Ведь для их производства Aqua Lung использует самые высококачественные трубки Бурдона, произведенные в Швейцарии, тем самым значительно превышая стандарты, принятые в индустрии.

- У нас есть уникальная команда разработчиков, ответственных за развитие программного обеспечения DiverLog – одной из лучших в мире программ для хранения и обработки информации о ваших погружениях.



Основные особенности



ХАРАКТЕРИСТИКИ	i770R	i450T	i300C	i200	i100
ЦВЕТНОЙ TFT ЭКРАН	•				
РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА	•	•	•	•	
BLUETOOTH SMART	•		•		
ЗАМЕНЯЕМАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ БАТАРЕЯ		•	•	•	•
КОЛИЧЕСТВО ТРАНСМИТТЕРОВ*	4	3			
РАСЧЕТ ОСТАВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ ПОГРУЖЕНИЯ*	•	•			
ЭЛАСТИЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА РУКУ	•				
ЦИФРОВОЙ КОМПАС	• 3-осевой	•			
РЕЖИМЫ РАБОТЫ	4	4	4	4	4
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТИРОВКА ВЫСОТНОГО УРОВНЯ	•	•	•	•	•
USB КАБЕЛЬ	В комплекте (также является зарядным кабелем)	В комплекте	Опционально	Опционально	Опционально
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ФРИДАЙВИНГА	•	•	•	•	•
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ	•	•	•	•	•
ВИЗУАЛЬНЫЙ СИГНАЛ		•	•	•	•
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ СИГНАЛОВ	•	•	•	•	•
СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРИЛОЖЕНИЕМ DIVERLOG	•	•	•	•	•
ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ	•	•	•	•	•
ФУНКЦИЯ ГЛУБОКИХ ОСТАНОВОК	•	•	•	•	•
КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	•	•	•	•	•
РЕЖИМ ИСТОРИИ ПОГРУЖЕНИЙ	•	•	•	•	•
ЛОГБУК	•	•	•	•	•
ОТМЕТКИ	•	•			
УСТАНОВКА ПРЕСНАЯ/СОЛЕНАЯ ВОДА	•	•	•	•	•
Температура	•	•	•	•	•
ПЛАНИРОВЩИК ПОГРУЖЕНИЙ	•	•	•	•	
Отсчет времени на поверхности	•	•	•	•	•
ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ ДО ПОЛЕТА	•	•	•	•	•
КАЛЕНДАРЬ	•	•	•	•	•
УСТАНОВКА ФАКТОРА КОНСЕРВАТИВНОСТИ	•	•	•	•	•
АВТОМАТИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ В ВОДЕ	•	•	•	•	•
ИНДИКАТОР СКОРОСТИ ВСПЛЫТИЯ	•	•	•	•	•
АЛГОРИТМ Z+	•	•	•	•	•
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА (РЕЖИМЫ DIVE И FREE)	100 m	150 m	120 m	100 m	100 m
ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ	•	•	•	•	•
КОЛИЧЕСТВО ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ	4	3	3	2	2
ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ O2	21%-100%	21%-100%	21%-100%	21%-100%	21%-100%
ДОПУСТИМОЕ ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ O2	1.1-1.6	1.1-1.6	1.2-1.6	1.1-1.6	1.2-1.6

i770R

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Цветной TFT экран с простым и понятным меню. Хорошо читаемый ультра-яркий и контрастный экран с возможностью регулировки яркости. Простой в использовании интерфейс – вся необходимая информация отображается на одном экране и грамотно структурирована. Три кнопки управления для быстрого доступа ко всем функциям декомпрессиметра.

Функция Bluetooth. Используя ваш планшет или смартфон и приложение DiverLog+ (доступное для платформ Android и iOS), вы можете управлять настройками вашего компьютера с помощью технологии Bluetooth Smart 4.0, а также переносить все данные вашего погружения в электронный лог-бук.

Бесшланговая воздушная интеграция. Запатентованный алгоритм расчетов учитывает оставшееся количество дыхательной смеси в реальном времени. Трансмиттер достаточно «познакомить» с компьютером один раз. Работает с четырьмя трансмиттерами (и четырьмя смесями) одновременно.

3-осевой компас. Хорошо читаемый графический компас с фиксацией пеленга сделает навигацию под водой простой и удобной.

Li-ионная перезаряжаемая аккумуляторная батарея. До 30 часов работы на 100% яркости.

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Переключение между 4 смесями Nitrox до 100% O2 без ограничений.
- Звуковые сигналы и хорошо заметные мигающие сегменты на экране для дополнительной безопасности.
- Автоматическая корректировка высоты над уровнем моря.
- Эластичное крепление на руку.
- Планировщик погружения.
- Автоматический отсчет остановки безопасности.
- 4 режима работы: Air, Nitrox, Gauge and Free Dive.
- Возможность обновления прошивки и установки дополнительных апгрейдов.
- Функция глубоких остановок.
- Установка пресная/соленая вода.
- 7 языков.

Любители современных технологий, несомненно, оценят возможности нового декомпрессиметра i770R, а также его компактный корпус и стильный дизайн. К вашим услугам ультра-яркий цветной TFT экран, функция беспроводного подключения Bluetooth и многое другое. Вы можете отслеживать все данные о погружении, используя информативное меню и интуитивно понятное управление тремя кнопками. Помимо стандартных функций, i770R снабжен 3-осевым цифровым компасом, работает с четырьмя смесями одновременно и имеет Li-ионную перезаряжаемую аккумуляторную батарею.

Функция Bluetooth позволяет осуществлять интерактивное взаимодействие i770R с планшетом или смартфоном для просмотра логов, профиля и локации; программа и приложение DiverLog+ также дает возможность хранить и делиться фотографиями и видео.

Комплектация

- *PC кабель*
- *Эластичное крепление*
- *Защитный экран*
- *Карточка «Быстрый старт»*
- *Руководство пользователя*
- *Памятка по безопасности*
- *Брошюра DiverLog+*

Опции

- *2 версии трансмиттеров: Nitrox до 40% или до 100% O2*

DiverLog+

Артикул	Наименование
NC139111	i700R

i450T

Привлекательный спортивный дизайн компьютера i450T позволяет носить его повседневно в качестве часов.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- **Бесшланговая воздушная интеграция**. Запатентованный алгоритм расчетов в реальном времени учитывает оставшееся количество дыхательной смеси. Трансмиттер достаточно «познакомить» с компьютером один раз. Работает с тремя трансмиттерами (и тремя смесями) одновременно.
- **Стильный дизайн и интуитивно понятное меню**. Большой, хорошо читаемый экран. Звуковые сигналы и хорошо видимый LED индикатор для дополнительной безопасности.
- **4 режима**: Air, Nitrox, Gauge и Free Dive.
- **Цифровой компас**. Позволяет определять направление, оснащен функцией сохранения выбранного курса и регулировкой уровня наклона.
- **Режим FREE DIVE**. Отображает глубину, время и поверхностный интервал.

Комплектация

- *Руководство по эксплуатации*
- *Карточка безопасности*
- *Брошюра DiverLog*
- *Карточка «Быстрый старт»*
- *PC Интерфейс*
- *Защитный экран*
- *Ключ для крышки батарейного отсека*

Опции

- *Цвет: Black/Blue, White/Gray, Black/Gray*
- *2 версии трансмиттеров: Nitrox до 40% или до 100% O2*

Артикул	Наименование
NC116111	i450T Black
NC116112	i450T Blue
NC116113	i450T White

i300C

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Функция Bluetooth. Используя ваш планшет или смартфон и приложение DiverLog (доступное для платформ Android и iOS), вы можете управлять настройками вашего компьютера с помощью технологии Bluetooth Smart 4.0, а также переносить все данные вашего погружения в электронный лог-бук.
4 режима: Dive, Nitrox, Gauge и Free Dive (сохраняет данные и расчеты при переключении между DIVE и Free).
3 смеси (до 100% кислорода) с возможностью переключения под водой.
Возможность самостоятельной замены батареи. Прибор сохраняет настройки и расчеты во время замены батареи.
Очистка памяти. Для использования в дайв-центрах: память i300C может быть легко обнулена.
Подсветка. Экран хорошо читается в условиях плохого освещения.

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Звуковые сигналы и хорошо видимый LED индикатор для дополнительной безопасности.
- Возможность обновления прошивки и установки дополнительных апгрейдов (потребуется опциональный интерфейс).
- Режим планирования погружений.
- Водная активация.
- Быстрый доступ одной кнопкой к просмотру последнего погружения.
- Режим истории погружений включает общее количество погружений, максимальную глубину, общее количество часов под водой, и самую низкую температуру.
- Глубокие остановки с таймером обратного отсчета.
- Установка пресная/соленая вода.
- Автоматическая корректировка при погружениях выше уровня моря.
- Простое в использовании программное обеспечение DiverLog на Mac или PC.

Обновленная и улучшенная версия компьютера i300.
Более продвинутая модель, в которую добавили ряд интересных и полезных функций. Превосходный выбор для начинающего дайвера, а также для использования в дайв-центрах.

Комплектация

- *Руководство по эксплуатации*
- *Карточка безопасности*
- *Брошюра DiverLog*
- *Карточка «Быстрый старт»*
- *Защитный экран*
- *Ключ для крышки батарейного отсека*

Опции

- *Цвет: Black/Grey, Black/Blue*
- *PC интерфейс*
- *В составе 2-приборной консоли*
- *В составе 3-приборной консоли*

DiverLog+

Артикул	Наименование
NC115133	i300C Black
NC115134	i300C Blue

i200

Простой в использовании, интуитивно понятный компьютер в форме наручных часов. Вы можете носить его на руке каждый день, и он всегда готов к погружению.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- **4 режима**: Air, Nitrox, Gauge и Free dive. Переключение между режимами Dive и Fee dive без ограничений.
- **Возможность самостоятельной замены батареи**. Во время замены батареи сохраняются все настройки и расчеты.
- **Переключение** между 2 смесями Nitrox до 100% O2 без ограничений.
- **Стильный дизайн и интуитивно понятное меню**. Простой доступ (нажатием одной кнопки) к данным о последнем погружении (макс. глубина и донное время). Таймер глубоких остановок. Звуковой и световой сигналы. Логбук на 24 погружения.
- **Опциональный PC интерфейс** для работы с программой DiverLog. Позволит вам управлять настройками вашего компьютера, просматривать данные о погружениях, вести электронный логбук и многое другое.

Комплектация

- *Инструкция по эксплуатации*
- *Памятка безопасности*
- *Брошюра DiverLog*
- *Карточка «Быстрый старт»*
- *Защитный экран*
- *Ключ для крышки батарейного отсека*

Опции

- *PC интерфейс*

Артикул	Наименование
NC124111	i200 Black
NC124112	i200 White
NC124113	i200 Orange
NC124114	i200 Pink
NC124115	i200 Red

i100

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- **4 Режима**: Dive, Nitrox, Gauge и Free Dive (сохраняет данные и расчеты при переключении между DIVE и Free).
- **Возможность самостоятельной замены батареи**. Прибор сохраняет настройки и расчеты во время замены батареи.
- **2 смеси** Nitrox до 100% с возможностью переключения под водой.
- **Интуитивно понятное управление** одной кнопкой. Звуковые сигналы и хорошо видимый LED индикатор для дополнительной безопасности. Режим планирования погружений. Глубокие остановки с таймером обратного отсчета. Установка пресная/соленая вода. Автоматическая корректировка при погружениях выше уровня моря.
- **Водная активация** (включается автоматически). Данную функцию можно отключить.
- **Быстрый доступ** одной кнопкой к просмотру последнего погружения. Режим истории погружений включает общее количество погружений, максимальную глубину, общее количество часов под водой и самую низкую температуру.
- **Простое в использовании программное обеспечение** DiverLog. На Mac или PC.
- **Возможность обновления прошивки** и установки дополнительных апгрейдов. Потребуется опциональный интерфейс.

Превосходный выбор для начинающего дайвера.
При помощи всего одной кнопки вы можете управлять четырьмя рабочими режимами и двумя газовыми смесями. Компьютер сохраняет все настройки и расчеты во время замены батарейки (которая может быть осуществлена пользователем).
Для вашей безопасности компьютер оснащен звуковыми сигналами и хорошо видимым светодиодом.
i100 сочетает в себе все необходимые функции подводного компьютера и очень демократичную цену.

Комплектация

- *Руководство по эксплуатации*
- *Карточка безопасности*
- *Брошюра DiverLog*
- *Карточка «Быстрый старт»*
- *Защитный экран*
- *Ключ для крышки батарейного отсека*

Опции

- *Цвет: Black или Blue*
- *PC интерфейс*

Артикул	Наименование
NC138111	i100 Blue
NC138112	i100 Black

Трансмиттеры

Трансмиттер Aqua Lung позволяет следить за давлением смеси в баллоне и рассчитывать оставшееся время погружения при текущем расходе.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Бесшланговая передача информации о давлении в баллоне для i450T и i750T;
- Трансмиттер необходимо «познакомить» с компьютером только один раз;
- Возможность самостоятельной замены батареи;
- 2 версии: Nitrox до 40% или до 100% O2.

Артикул	Наименование
NC119113	Трансмиттер REV2
NC119114	Трансмиттер REV2 для использования с кислородом

NS114118

Приборные консоли

МАНОМЕТР
- До 350 бар;
- Люминесцентный экран;
- Встроенный термометр;
- Совместимость с Nitrox до 50%;
- Ударопрочная трубка Бурдона;
- Предохранительный клапан;
- Длина шланга 90 см.

ГЛУБИНОМЕТР
- Прогрессивно градуированная шкала для точного определения глубины на мелководье;
- Индикатор максимальной глубины;
- Люминесцентный экран;
- 60 м

ОПЦИИ
- В метрической и имперской системе;
- С ремешком на руку и как модуль для консоли;

КОМПАС
- Крупные, хорошо читаемые цифры;
- Большой экран;
- Большой лимб на 360°;
- Люминесцентное покрытие;
- Светящиеся метки на 10°, 20°, 30° и 130° хорошо видны в условиях недостаточного освещения

ОПЦИИ
- Версии для Северного и Южного полушария
- С ремешком на руку или в виде модуля для консоли

NS114121

Артикул	Наименование
NS114118	Консоль двухприборная (манометр+глубиномер)
NS114121	Консоль трехприборная (манометр+глубиномер+компас)

NS114124

Аналоговые манометры

- До 350 Бар
- Люминесцентный экран
- Встроенный термометр
- Совместимость с Nitrox до 50%
- Ударопрочная трубка Бурдона
- Предохранительный клапан
- Длина шланга 90 см

ОПЦИИ
- В метрической и имперской системе

Артикул	Наименование
NS114124	SP NS114124 Манометр с термометром

Проверочные манометры

Артикул	Наименование
AP0423	Манометр ВД проверочный Yoke с клапаном
AP0423D	Манометр ВД проверочный DIN с клапаном

Компас

Артикул	Наименование
SP NS114128	Компас наручный AQUALUNG

Аналоговый глубиномер

Артикул	Наименование
SP NS114114	Глубиномер наручный аналоговый (60 м)



Аксессуары к приборам

Артикул	Наименование
NS911134	Шланг ВД стандартный (90 см)
522012	Шланг ВД короткий (18 см)
522002	Ниппель для шланга ВД

AQUALUNG
AQUA

Маски, трубки, ласты

Начните ваше знакомство с подводным миром вместе с комплектом №1 от Aqua Lung. Мы используем новейшие технологии и самые современные материалы, чтобы обеспечить комфортное прилегание, эргономику и максимальную производительность наших изделий.

Наша коллекция

NEW 2019

Plazma

Reveal X1

Reveal X2

Mission

Mission Midi

Micromask

Technika

Linea

Impression

Look

Look 2

Look HD

Ventura

Ventura +

Aquilon


Aquilon Flex

Air Purge Dry


Zephyr


Zephyr Flex

Impulse 3

NEW 2019

Phazer

X Shot

Shot FX

ExpressADJ

Stratos ADJ

Storm

Stratos 3

Express

Wind

Основные особенности

							
ХАРАКТЕРИСТИКИ	**Plazma**	**Reveal X1**	**Reveal X2**	**Mission**	**Mission Midi**	**Micromask**	**Technika**
СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ЗОНЫ EXONEX	•						
ТЕХНОЛОГИЯ MICROMASK	•					•	
ТЕХНОЛОГИЯ УЛУЧШЕННОГО ПРИЛЕГАНИЯ ADVANCED FIT	•	•	•	•	•		
БЕЗРАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	•			•	•		
КАРДАННЫЕ ПРЯЖКИ						•	•
БЫСТРОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРЯЖКИ							
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОДНИМ ПРИКОСНОВЕНИЕМ ПРЯЖКИ	•	•	•	•	•	•	
ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ВОЛОС В ПРЯЖКИ							
РЫЧАЖКОВЫЕ ПРЯЖКИ							
ТЕХНОЛОГИЯ HI-VIS		•	•				
ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ ЛИНЗ			•				
СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА							
ВЕРСИЯ В ЦВЕТНОМ СИЛИКОНЕ	•						
ВЕРСИЯ В ЧЕРНОМ СИЛИКОНЕ	•	•	•	•	•	•	•
ВЕРСИЯ В ПРОЗРАЧНОМ СИЛИКОНЕ	•	•	•			•	
МАССА, Г.	-	217	184	194	177	148	201

							
ХАРАКТЕРИСТИКИ	**Linea**	**Impression**	**Look**	**Look 2**	**Look HD**	**Ventura**	**Ventura+**
ТЕХНОЛОГИЯ MICROMASK	•	•					
ТЕХНОЛОГИЯ УЛУЧШЕННОГО ПРИЛЕГАНИЯ ADVANCED FIT	•	•			•		
БЕЗРАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ							
КАРДАННЫЕ ПРЯЖКИ		•			•		
БЫСТРОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРЯЖКИ	•	•					
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОДНИМ ПРИКОСНОВЕНИЕМ ПРЯЖКИ							
ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ВОЛОС В ПРЯЖКИ	•						
РЫЧАЖКОВЫЕ ПРЯЖКИ			•	•		•	•
ТЕХНОЛОГИЯ HI-VIS			•		•	•	
ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ ЛИНЗ			•	•	•		
СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА					•		
ВЕРСИЯ В ЧЕРНОМ СИЛИКОНЕ	•	•	•	•	•	•	•
ВЕРСИЯ В ПРОЗРАЧНОМ СИЛИКОНЕ	•	•	•	•	•	•	•
МАССА, Г.	170	155	209	185	206	220	201

ТЕХНОЛОГИИ EXOHEX И MICROMASK

Технология Exohex

Особая область на обтюраторе, структурированная в виде сот, отвечает за контроль деформации. Благодаря этому маска меньше давит на лицо, не оставляет следов и прилегает более комфортно, что особенно актуально во время длительных погружений.

Технология Micromask

Технология обеспечивает уменьшенный объем подмасочного пространства при увеличенном поле зрения и отличное прилегание к лицу.

Технология улучшенного прилегания Advanced Fit

Плотное и комфортное прилегание достигается использованием силикона разной плотности в разных областях обтюратора. Технология реализована на наших новых моделях масок: Mission и Mission Midi, Plazma, Reveal X1 и X2.

Безрамная конструкция

Технология, в которой стекло интегрировано непосредственно в силиконовый обтюратор. Это значительно уменьшает объем подмасочного пространства и увеличивает угол обзора.

Система пряжек

В масках Aqua Lung используются самые высокотехнологичные пряжки – от карданных пряжек, которые двигаются вверх-вниз и внутрь-наружу, до пряжек, регулирующихся одной рукой. Пряжки прочные и надежные и прослужат столько же, сколько сама маска.

Plazma

Маска премиум-класса, изготовленная по технологии frameless из хирургического силикона высочайшего качества. Компактная и легкая, она обеспечивает великолепный обзор и непревзойденный уровень комфорта. Это первая маска в коллекции Aqua Lung, в которой используется цветной силикон.

ОСОБЕННОСТИ

- Безрамная конструкция (с применением технологии Micromask).
- Особая запатентованная технология Exohex на обтюраторе – определенные участки структурированы в виде сот. Они отвечают за контроль деформации и помогают уменьшить давление маски на лицо, минимизируют следы на коже и делают прилегание обтюратора более комфортным.
- Помимо версий с прозрачными линзами выпускается также маска с янтарным стеклом.
- Регулируемые одним прикосновением пряжки. Натяжение ремешка легко и удобно регулировать даже в толстых перчатках.
- Технология улучшенного прилегания Advanced Fit. Плотное и комфортное прилегание достигается использованием силикона разной плотности в разных областях обтюратора.
- 3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и надежно удерживает маску на месте.
- Защитный кейс в комплекте.

Артикул	Наименование
MS393111	PLAZMA (синий силикон), White Arctic
MS393112	PLAZMA (бирюзовый силикон), White Arctic
MS393113	PLAZMA (белый силикон), Yellow
MS393114	PLAZMA (прозрачный силикон), Pink
MS393115	PLAZMA (прозрачный силикон), Black
MS393116	PLAZMA (черный силикон), White Arctic, янтарные линзы

Reveal 1 и 2

ОСОБЕННОСТИ

- Лучший японский силикон.
- 3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и надежно удерживает маску на месте.
- Новая система пряжек, позволяющая ослабить их одним нажатием.
- Маска выпускается в однолинзовом и двухлинзовом варианте.
- Возможность установки линз с диоптриями (для двухлинзовой версии).

Новая серия масок, выполненных по технологии GASS (Global Advanced Silicone Skirt). Маски Reveal изготовлены из особо мягкого и ультрапрочного силикона, который не содержит неорганических примесей (SiO2). Очень хорошо прилегает к лицу. Подходит для всех типов лиц.

Reveal 1

Reveal 2

Артикул	Наименование
MS192111	Reveal X1, Blue
MS192112	Reveal X1, Lime
MS192113	Reveal X1, Orange
MS192114	Reveal X1, White Arctic
MS192117	Reveal X1, White Pink
MS192118	Reveal X1, White Turquoise
MS192115	Reveal X1 (черный силикон), Black
MS192116	Reveal X1 (черный силикон), White Arctic
MS192119	Reveal X1 (черный силикон), White Pink
MS192121	Reveal X1 (черный силикон), Lime
MS193111	Reveal X2, Blue
MS129112	Reveal X2, Lime
MS129113	Reveal X2, Orange
MS129114	Reveal X2, White Arctic
MS129117	Reveal X2, White Pink
MS129118	Reveal X2, White Turquoise
MS129115	Reveal X1 (черный силикон), Black
MS129116	Reveal X1 (черный силикон), White Arctic
MS129119	Reveal X1 (черный силикон), White Pink
MS129121	Reveal X1 (черный силикон), Lime

Micromask

Эта маска характеризуется инновационной запатентованной структурой, при которой линзы вписаны в орбиты глаз. Никогда раньше линзы не были расположены так близко к глазам. В результате обеспечивается удивительно широкий обзор при исключительно малом подмасочном объеме (меньше 100 см3). Имея при этом вес меньше 100 г, Micromask является одной из самых легких и компактных масок для дайвинга.
Запатентованные пряжки карданного типа вращаются как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Они обеспечивают максимальную адаптацию к любой форме головы. Маска популярна как среди дайверов, так и среди фридайверов.

ОСОБЕННОСТИ

- Двухлинзовый низкопрофильный дизайн – экстремально малый объем подмасочного пространства.
- Гипоаллергенный силикон – великолепное прилегание и никакого раздражения кожи.
- Карданные пряжки.
- Широкий комфортный ремешок.

Артикул	Наименование
MS151111	Micromask (черный силикон) BLACK

Teknika

Двухлинзовая маска технического дизайна.

ОСОБЕННОСТИ

- Внешняя рамка изготовлена из удароабсорбирующего технополимера.
- Фиксирующие винты из нержавеющей стали.
- Компактно складывается для размещения в кармане компенсатора.
- Карданные пряжки.
- Широкий комфортный ремешок.

Артикул	Наименование
MS167111	ТЕКНИКА (черный силикон) BLACK

Linea

ОСОБЕННОСТИ

- Малый объем подмасочного пространства.
- Увеличенное поле зрения.
- Технология улучшенного прилегания Advanced Fit. Плотное и комфортное прилегание достигается использованием силикона разной плотности в разных областях обтюратора.
- Малый вес.
- Новая система пряжек для защиты от запутывания волос.

Однолинзовая маска, изготовленная по технологии Micromask, с учетом особенностей анатомии женского лица.

Артикул	Наименование
MS144113	Linea, Pink
MS144111	Linea, Twilight
MS144112	Linea, White Arctic
MS144114	Linea, (черный силикон), Black

Look HD

ОСОБЕННОСТИ

- Две линзы из закаленного стекла толщиной 3 мм.
- Гипоаллергенный силикон – великолепное прилегание и никакого раздражения кожи.
- Карданные пряжки.
- Широкий комфортный ремешок.
- Вес 185 грамм.

Маска, выполненная в классическом дизайне. Уникальной особенностью является усиливающая вставка из нержавеющей стали (AISI 316), интегрированная в рамку для максимальной механической прочности и стабильного положения линз.

Артикул	Наименование
MS149113	Look HD, Blue
MS149114	Look HD, Lime
MS149115	Look HD, Orange
MS149116	Look HD, White Arctic
MS149111	Look HD (черный силикон), Black

Impression

ОСОБЕННОСТИ

- Технология Micromack.
- Технология улучшенного прилегания Advanced Fit.
- Уменьшенный объем.
- Увеличенное поле зрения.

IMPRESSION – новая двухлинзовая малообъемная маска, изготовленная по технологии micromask, но имеющая значительно больший обзор за счет специальной формы и увеличенной площади линз. Производится в черном и прозрачном силиконе.

Артикул	Наименование
MS138112	Impression, Blue
MS138111	Impression, (черный силикон) Black

Impression Ventura+

ОСОБЕННОСТИ

- Простой однолинзовый дизайн.
- Карданное сочленение пряжек позволяет им крутиться во все стороны. Это даёт максимально удобную посадку на голову любой формы и размера.
- Кнопки ослабления ремешка удобно расположены по бокам пряжки и позволяют легко регулировать натяжение ремешка даже в перчатках.
- Широкий анатомический ремешок, который удобно обхватывает голову.

Маска Aqualung Ventura Plus – это новая версия маски Ventura. Однолинзовая маска в новом дизайне, увеличенный обзор, карданные пряжки и широкий анатомический оголовник.

Артикул	Наименование
MS169114	Ventura+, Blue
MS169115	Ventura+, Lime
MS169116	Ventura+, Silver
MS169112	Ventura+, (черный силикон) BLACK
MS169113	Ventura+, (черный силикон) ORANGE

Look

Лидер по объему продаж во всем мире на протяжении пятнадцати лет благодаря использованию материалов высочайшего качества. Обтюрация сделана из силикона высшего качества LSR. Маска идеально подходит к различным типам лица.

ОСОБЕННОСТИ

- Приближенные к лицу линзы обеспечивают максимальный угол обзора.
- Двухлинзовая маска.
- Быстрая и легкая регулировка натяжения ремешка.
- Поворотные пряжки ремешка для большего комфорта.
- Возможна установка положительных или отрицательных диоптрических линз.
- Закаленное стекло толщиной 3 мм.
- Вес 185 грамм.

Артикул	Наименование
MS145115	Look, Blue
MS145113	Look, Black
MS145111	Look, (черный силикон) BLACK

Mission и Mission Midi

Новая маска, выполненная по технологии frameless. Безрамная конструкция обеспечивает близкое прилегание стекла к лицу, за счет чего достигается малый объем и увеличенный угол обзора. Маска выпускается в двух версиях: однолинзовой и двухлинзовой с обтюратором уменьшенного размера.

ОСОБЕННОСТИ

- Технология Advanced Fit Technology – силикон переменной плотности гарантирует наилучшее прилегание обтюратора к лицу.
- Плоские пряжки в сочетании с безрамной конструкцией позволяют складывать маску очень компактно для хранения в кармане компенсатора. Идеальный вариант в качестве запасной маски.
- Быстрая регулировка ремешка одним нажатием.
- Ремешок с широким оголовьем для максимального комфорта.
- Стандартная версия и Midi, рассчитанная на более узкие лица.

Артикул	Наименование
MS153113	Mission, White (белый силикон)
MS152112	Mission, Black Sliver/Lime (черный силикон)
MS152111	Mission, Black Silver/Grey (черный силикон)
MS153112	Mission Midi, White (белый силикон)
MS151111	Mission Midi, Black/Grey (черный силикон)

Аксессуары к маскам

Артикул	Наименование
600002	Чехол для ремня маски (оголовник)
502110	Пластиковый бокс для маски
216052	Сумка для маски
503397	Пряжка для маски Look, правая
503398	Пряжка для маски Look, левая
261165	Карданные пряжки для маски Micromask (2 шт.)
261151	Ремешок для маски (Falco, Tyke, Mythos) пр. силикон
261152	Ремешок для маски (Falco, Tyke, Mythos) черн. силикон
260706	Ремешок для маски (Look, Ventura) пр. силикон
261873	Ремешок для маски (Look, Ventura) черн. силикон

Линзы с диоптриями

Артикул	Наименование
110300	Линза к маске Look, Look HD -1
110310	Линза к маске Look, Look HD -1,5
110320	Линза к маске Look, Look HD -2
110330	Линза к маске Look, Look HD -2,5
110340	Линза к маске Look, Look HD -3
110350	Линза к маске Look, Look HD -3,5
110360	Линза к маске Look, Look HD -4
110370	Линза к маске Look, Look HD -4,5
110380	Линза к маске Look, Look HD -5
110390	Линза к маске Look, Look HD -5,5
110400	Линза к маске Look, Look HD -6
110410	Линза к маске Look, Look HD -6,5
110420	Линза к маске Look, Look HD -7
110430	Линза к маске Look, Look HD -7,5
110440	Линза к маске Look, Look HD -8
110450	Линза к маске Look, Look HD -8,5
110460	Линза к маске Look, Look HD -9
110470	Линза к маске Look, Look HD -9,5
110480	Линза к маске Look, Look HD -10
123500	Линза к маске Reveal X2, правая -1,0
123510	Линза к маске Reveal X2, правая -1,5
123520	Линза к маске Reveal X2, правая -2
123530	Линза к маске Reveal X2, правая -2,5
T123540	Линза к маске Reveal X2, правая -3
123550	Линза к маске Reveal X2, правая -3,5

Артикул	Наименование
123560	Линза к маске Reveal X2, правая -4
123570	Линза к маске Reveal X2, правая -4,5
123580	Линза к маске Reveal X2, правая -5
123590	Линза к маске Reveal X2, правая -5,5
123600	Линза к маске Reveal X2, правая -6
123610	Линза к маске Reveal X2, правая -6,5
123620	Линза к маске Reveal X2, правая -7
123630	Линза к маске Reveal X2, правая -7,5
123640	Линза к маске Reveal X2, правая -8
123700	Линза к маске Reveal X2, левая -1,0
123710	Линза к маске Reveal X2, левая -1,5
123720	Линза к маске Reveal X2, левая -2
123730	Линза к маске Reveal X2, левая -2,5
123740	Линза к маске Reveal X2, левая -3
123750	Линза к маске Reveal X2, левая -3,5
123760	Линза к маске Reveal X2, левая -4
123770	Линза к маске Reveal X2, левая -4,5
123780	Линза к маске Reveal X2, левая -5
123790	Линза к маске Reveal X2, левая -5,5
123800	Линза к маске Reveal X2, левая -6
123810	Линза к маске Reveal X2, левая -6,5
123820	Линза к маске Reveal X2, левая -7
123830	Линза к маске Reveal X2, левая -7,5
123840	Линза к маске Reveal X2, левая -8

Размерная таблица ласт



РАЗМЕРЫ			Phazer*	X Shot*	Shot FX*	Express ADJ*	Stratos ADJ*	Storm***	РАЗМЕРЫ			Express	Stratos 3	Wind
US	UK	EU	РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЛАСТЫ						US	UK	EU	ЛАСТЫ С ЗАКРЫТОЙ ПЯТКОЙ***		
1	13	32						X-SMALL	10-12	9-11,5	27-30			
1,5	1	33			SMALL				13,5-1,5	12,5-1	31-33			
2	2	34							2-3,5	1,5-2,5	34-35			
3	2,5	35	SMALL	SMALL		SMALL	SMALL		4-5	3,5-4	36-37			
4	3,5	36						SMALL	5-6	5-6	38-39			
5	4	37	SMALL	SMALL	REGULAR	SMALL	SMALL		6-7	6-7	40-41			
5	5	38							8-9	8-9	42-43			
6	6	39							9,5-10,5	9,5-10,5	44-45			
6	6,5	40	REGULAR	REGULAR		REGULAR	REGULAR	REGULAR	11-12	11-12	46-47			
7	7,5	41			LARGE									
8	8	42												
9	9	43												
9,5	9,5	44	X-LARGE	X-LARGE		X-LARGE	X-LARGE	X-LARGE						
10,5	10	45												
11	10,5	46												
12	11,5	47												

* Со страндартным неопреновым ботинком
*** С неопреновым носком

Phazer

Новые ласты Aqua Lung PHAZER с их революционной технологией композитных ребер с волнообразными вставками дают мощный энергичный гребок и вместе с тем не сильно нагружают ноги. Прекрасно подходят как для новичков, так и для дайверов с развитой ножной мускулатурой.

ОСОБЕННОСТИ

- Трехкомпонентная структура и улучшенная система направляющих на лопасти – все это призвано обеспечивать максимальную отдачу и эффективность с каждым гребком.
- Технология волнообразных ребер. Это ключевая особенность ласт Phazer. Эластичные части ребер, выполненные из эластомера, работают вместе с волнообразными вставками, аккумулируя энергию гребка и освобождая ее в нужный момент. В результате получается стабильный мощный гребок с хорошей отдачей.
- Эластичный ремешок. Ласты снабжены прочным и упругим ремешком с большой петлей, так что их удобно надевать даже в толстых перчатках.
- Трехкомпонентная структура. Калоша, лопасть и боковые ребра выполнены из трех различных материалов, и все они обеспечивают эффективность в своей области. Каждый квадратный сантиметр поверхности ласты работает с максимальной отдачей.
- Специально спроектированный канал в месте соединения лопасти с передней частью калоши позволяет воде свободно проходить в этом месте сквозь лопасть, обеспечивая стабильность ласты и уменьшая сопротивление в так называемой «мертвой зоне» лопасти, что значительно облегчает гребок и повышает его эффективность.
- Новая система направляющих. Изготовленная из термопластичной резины эластичная вставка в центральной части лопасти обеспечивает тоннельный эффект, направляя поток воды строго назад в начальной и завершающей фазах гребка.

Трехкомпонентная структура

Нескользящая подошва

Технология волнообразных ребер

Артикул	Наименование	Размер
FA249114	Phazer, Black	Small
FA249115	Phazer, Black	Regular
FA249116	Phazer, Black	XL
FA249117	Phazer, Lime	Small
FA249118	Phazer, Lime	Regular
FA249119	Phazer, Lime	XL
FA249121	Phazer, Blue	Small
FA249122	Phazer, Blue	Regular
FA249123	Phazer, Blue	XL
FA249124	Phazer, Pink	Small
FA249125	Phazer, Pink	Regular
FA249126	Phazer, Pink	XL

X Shot / Shot FX

ОСОБЕННОСТИ

- Суперэластичная центральная вставка.
- Нескользящая подошва.
- Больший эффект при меньших усилиях.
- Пружинные ремешки для удобства надевания.
- Женская версия Shot FX имеет особую размерную линейку (более узкая калоша меньшего, чем в мужской версии, размера, с высоким подъемом). Лопасть короче на 2,5 см по сравнению со стандартной лопастью ласт X Shot того же размера.

Ласты с технологией Power Zone, работающей по тому же принципу, что и Sling Shot. Особая зона на стыке калоши и лопасти аккумулирует, а затем в нужный момент освобождает всю энергию гребка. Использование новейших материалов позволило сделать работу лопасти еще более эффективной. Специальные вставки из эластомера в центральной части лопасти обеспечивают эффект «ложки», предотвращая боковой сход воды и стабилизируя лопасть.

X Shot

Shot FX

Артикул	Наименование	Размер
FA175114	X Shot, Black	Small
FA175115	X Shot, Black	Regular
FA175116	X Shot, Black	Large
FA175117	X Shot, Blue	Small
FA175118	X Shot, Blue	Regular
FA175119	X Shot, Blue	Large
FA175121	X Shot, Orange	Small
FA175122	X Shot, Orange	Regular
FA175123	X Shot, Orange	Large
FA166111	Shot FX, Twilight	Small
FA166112	Shot FX, Twilight	Regular
FA166113	Shot FX, Twilight	Large
FA166114	Shot FX, White Arctic	Small
FA166115	Shot FX, White Arctic	Regular
FA166116	Shot FX, White Arctic	Large

Express ADJ

Современные высокотехнологичные ласты. Как и у ласт Sling Shot, эластичная гофрированная резиновая вставка на мыске галоши позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, чтобы получить мощное поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти.

ОСОБЕННОСТИ

- Широкая лопасть, упруго соединенная с калошей (эффект Slingshot).
- Энергия накапливается в конечной фазе гребка и высвобождается до начала обратного гребка, обеспечивая дополнительный мощный толчок.
- Нескользящая подошва.
- Эластичный ремешок. Ласты снабжены прочным и упругим ремешком с большой петлей, так что их удобно надевать даже в толстых перчатках.

Артикул	Наименование	Размер
FA156119	Express ADJ, Black	Small
FA156121	Express ADJ, Black	Regular
FA156122	Express ADJ, Black	XL
FA156123	Express ADJ, White Arctic	Small
FA156124	Express ADJ, White Arctic	Regular
FA156125	Express ADJ, White Arctic	XL
FA156126	Express ADJ, Lime	Small
FA156127	Express ADJ, Lime	Regular
FA156128	Express ADJ, Lime	XL
FA156116	Express ADJ, Orange	Small
FA156117	Express ADJ, Orange	Regular
FA156118	Express ADJ, Orange	XL
FA156113	Express ADJ, Blue	Small
FA156114	Express ADJ, Blue	Regular
FA156115	Express ADJ, Blue	XL

Stratos ADJ

Прочные и эффективные ласты, которые прекрасно подходят для активного использования, например, в дайв-центрах.

ОСОБЕННОСТИ

- Двухкомпонентная лопасть с усиленными боковыми ребрами.
- Мягкая двухкомпонентная калоша.
- Широкая лопасть, упруго соединенная с калошей.
- Усиленная упругая вставка в основании лопасти аккумулирует энергию гребка, а затем высвобождает ее, создавая мощное поступательное движение всей поверхностью лопасти.
- Быстроразъемные пряжки.
- Эргономичный ремешок.

Артикул	Наименование	Размер
FA169111	Stratos ADJ, Black	Small
FA169118	Stratos ADJ, Black	Regular
FA169112	Stratos ADJ, Black	XL
FA169113	Stratos ADJ, Blue	Small
FA169119	Stratos ADJ, Blue	Regular
FA169114	Stratos ADJ, Blue	XL
FA169121	Stratos ADJ, Lime	Small
FA169122	Stratos ADJ, Lime	Regular
FA169115	Stratos ADJ, Lime	XL

NEW 2019

Storm

ОСОБЕННОСТИ

- Изготовлены из TPV – термопластичного вулканизированного эластомера Monprene®.
- Материал устойчив к царапинам, UV, соленой и хлорированной воде.
- Цельная конструкция обеспечивает прочность, производительность, комфорт и высокую эффективность без усталости.
- Четыре размера: 2XS, XS/S, M, L/XL.
- Размер легко идентифицировать по цветной вставке на силиконовом ремешке (ремешки такие же, как у Phazer) и на лопасти.
- Рифленая нескользящая подошва.
- Прочный ремешок с большим напяточником с широкой петлей для удобного захвата – легко надевать и снимать.

Простые, легкие и прочные ласты. Изготовлены из одного материала Monprene®, обладающего хорошей износоустойчивостью. Всего четыре размера охватывают весь размерный ряд. Идеальны для путешественников и прекрасно подходят в качестве прокатных ласт в дайв-центрах.



- XXS (30-35) Lavender
- XS/S (35-39) Yellow
- M (39-42) Red
- L/XL (42-45) Blue
- XXL (45-48) Silver

Артикул	Наименование	Размер
FA283111	Storm, Black	XXS
FA283112	Storm, Black	XS/S
FA283113	Storm, Black	M
FA283114	Storm, Black	L/XL
FA283115	Storm, White Arctic	XXS
FA283116	Storm, White Arctic	XS/S
FA283117	Storm, White Arctic	M
FA283118	Storm, White Arctic	L/XL

Express

Революционные ласты нового поколения. Эластичная гофрированная резиновая вставка на мыске галоши позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, чтобы получить мощное поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти.

ОСОБЕННОСТИ

- Широкая лопасть из технополимера, упруго соединенная с калошей (эффект Slingshot).
- Энергия накапливается в конечной фазе гребка и высвобождается до начала обратного гребка, обеспечивая дополнительный мощный толчок.
- Стенки калоши имеют переменную толщину, обеспечивая отличное прилегание к ноге.
- Нескользящая подошва.

Артикул	Наименование	Размер
FA15117	Express, Blue	36/37
FA15118	Express, Blue	38/39
FA15119	Express, Blue	40/41
FA15121	Express, Blue	42/43
FA15122	Express, Blue	44/45
FA15123	Express, Blue	46/47
FA15131	Express, Grey	36/37
FA15132	Express, Grey	38/39
FA15133	Express, Grey	40/41
FA15134	Express, Grey	42/43
FA15135	Express, Grey	44/45
FA15136	Express, Grey	46/47
FA15111	Express, White Arctic	36/37
FA15112	Express, White Arctic	38/39
FA15113	Express, White Arctic	40/41
FA15114	Express, White Arctic	42/43
FA15115	Express, White Arctic	44/45
FA15116	Express, White Arctic	46/47

Stratos 3

ОСОБЕННОСТИ

- Подвижное сочленение боковых ребер с галошей обеспечивает более эффективную работу лопасти (торсионный эффект).
- Трехкомпонентная конструкция: термопластичная олеофильная резина, технополимер, пластик.
- Мягкая эргономичная калоша.
- Лопасть с 4 каналами.
- Насечки на внутренней стороне калоши для предотвращения скольжения стопы.
- Усиленные боковые ребра с направляющими.

Легкие, прочные и очень эффективные ласты, предназначенные для интенсивного использования. Модель прошла самые жесткие лабораторные испытания и уже несколько лет успешно эксплуатируется в дайв-центрах по всему миру. Прекрасно подходит как для снорклинга, так и для погружений с аквалангом.

Артикул	Наименование	Размер
FA172111	Stratos 3, Black	36/37
FA172112	Stratos 3, Black	38/39
FA172113	Stratos 3, Black	40/41
FA172114	Stratos 3, Black	42/43
FA172115	Stratos 3, Black	44/45
FA172116	Stratos 3, Black	46/47
FA172137	Stratos 3, Blue	36/37
FA172138	Stratos 3, Blue	36/37
FA172139	Stratos 3, Blue	36/37
FA172140	Stratos 3, Blue	36/37
FA172141	Stratos 3, Blue	36/37
FA172142	Stratos 3, Blue	36/37
FA172124	Stratos 3, Lime	36/37
FA172125	Stratos 3, Lime	38/39
FA172126	Stratos 3, Lime	40/41
FA172127	Stratos 3, Lime	42/43
FA172128	Stratos 3, Lime	44/45
FA172131	Stratos 3, Orange	36/37
FA172132	Stratos 3, Orange	38/39
FA172133	Stratos 3, Orange	40/41
FA172134	Stratos 3, Orange	42/43
FA172135	Stratos 3, Orange	44/45

Wind

Превосходные ласты начального уровня. Компактные, легкие и прочные, они отлично подходят как для снорклинга, так и для дайвинга в теплых водах.

ОСОБЕННОСТИ

- Двухкомпонентная лопасть (полипропилен с вставками из резины) улучшает производительность ласты.
- Новая эргономичная калоша для большего комфорта.
- Насечки на подошве для стабилизации стопы.
- Язычок на подошве для удобства надевания.
- Ребрышки на подошве против скольжения.
- Усиленная вставка на стопе.
- Мощные боковые ребра.



Артикул	Наименование	Размер
FA174111	Wind, Blue	27/30
FA174112	Wind, Blue	31/33
FA174113	Wind, Blue	34/35
FA174114	Wind, Blue	36/37
FA174115	Wind, Blue	38/39
FA174116	Wind, Blue	40/41
FA174117	Wind, Blue	42/43
FA174118	Wind, Blue	44/45
FA174119	Wind, Blue	46/47
FA174131	Wind, Lime	36/37
FA174132	Wind, Lime	38/39
FA174133	Wind, Lime	40/41
FA174134	Wind, Lime	42/43
FA174135	Wind, Lime	44/45

Аксессуары к ластам

Артикул	Наименование
261878	Тяжи к ластам Sling Shot, синие, пара
261877	Тяжи к ластам Sling Shot, серые, пара
261876	Тяжи к ластам Sling Shot, красные, пара
501002	Комплект пружинных ремешков для ласт, р. M
501003	Комплект пружинных ремешков для ласт, р. L
216540	Комплект регулируемых пружинных ремешков для ласт
216520	Ремешки с пряжками ESBS, синие, пара
216510	Ремешки с пряжками ESBS, красные, пара
216500	Ремешки с пряжками ESBS, черные, пара

Zephyr Flex

Трубка с гофрированной вставкой, дренажным клапаном эллиптической формы и мягким волноотбойником.

ОСОБЕННОСТИ

- Эллиптический дренажный клапан – быстрая очистка от воды.
- Комфортный загубник из 100% силикона.
- Гофра из двух материалов различной жесткости – не перегибается.
- D-форма тубы – обтекаемость и компактность.
- Эргономичное крепление к маске – легко надевать и снимать.
- Мягкий двухкомпонентный волноотбойник.

Артикул	Наименование
SN135111	Zephyr Flex, Black
SN135112	Zephyr Flex, Blue
SN135113	Zephyr Flex, Lime
SN135114	Zephyr Flex, Orange

Zephyr

Удобная эргономичная трубка с дренажным клапаном.

ОСОБЕННОСТИ

- Удобная и надежная клипса для крепления к ремешку маски.
- Гибкая гофрированная вставка.
- Подвижный относительно оси трубки нижний сегмент.
- Дренажная камера эллиптической формы.
- Анатомический силиконовый загубник.

Артикул	Наименование
SN125111	Zephyr, Orange
SN125112	Zephyr, Black
SN125113	Zephyr, Twilight
SN125114	Zephyr, White Arctic
SN125115	Zephyr, Blue
SN125116	Zephyr, Lime

Aquilon

Классическая трубка эргономичной формы для снорклинга.

ОСОБЕННОСТИ

- Загубник из мягкого силикона.
- Мягкий двухкомпонентный волноотбойник.

Артикул	Наименование
SN117111	Aquilon, Black
SN117112	Aquilon, Blue
SN117113	Aquilon, Lime
SN117114	Aquilon, Orange

Aquilon с клапаном

Трубка самого современного дизайна с множеством полезных характеристик.

ОСОБЕННОСТИ

- Удобная клипса для крепления к ремешку маски.
- Двухкомпонентная гофрированная вставка, которая не перегибается и не деформируется при любых изгибах трубки.
- Поворотное крепление нижнего сегмента.
- Увеличенная дренажная камера с усовершенствованным клапаном для более эффективного удаления воды.
- Волноотбойник с мягкой верхней частью для безопасности.
- Анатомический силиконовый загубник.

Артикул	Наименование
SN118111	Aquilon с клапаном, Black
SN118112	Aquilon с клапаном, Blue
SN118113	Aquilon с клапаном, Lime
SN118114	Aquilon с клапаном, Orange
SN118115	Aquilon с клапаном, Twilight
SN118116	Aquilon с клапаном, white Arctic

Air Dry с клапаном

Трубка большого диаметра с анатомическим изгибом.

ОСОБЕННОСТИ

- Специальная насадка предотвращает захлестывание воды в трубку.
- Нижняя дренажная камера с двумя клапанами.
- Изготовлена из флексотана – мягкого, прочного и несминаемого при сгибании материала.
- Удобная и надежная клипса для крепления к ремешку маски.
- Силиконовый загубник Comfo-bite.

Артикул	Наименование
SN114117	Air Dry с клапаном, Silver
SN114116	Air Dry с клапаном, Blue
SN114112	Air Dry с клапаном, Lime
SN114113	Air Dry с клапаном, Black

Impulse 3

Самая высокотехнологичная трубка.

ОСОБЕННОСТИ

- Верхний кольцевой клапан, расположенный в конической секции, наиболее эффективно предотвращает попадание воды в трубку.
- Инновационная двухклапанная система.
- Запатентованный силиконовый анатомический загубник Comfo-Bite.

Артикул	Наименование
SN1954040	Impulse 3, Blue
SN1950107	Impulse 3, Lime
SN1950707	Impulse 3, Black



Сухие гидрокостюмы

Коллекция сухих гидрокостюмов Aqua Lung производится из самых современных и надежных материалов, таких как Spanflex, биламинат, триламинат и прессованный неопрен. Комбинация данных материалов позволяет обеспечить подвижность, гибкость, прочность, комфорт и теплоизоляцию. Просто наденьте гидрокостюм от Aqua Lung, и он позволит вам сфокусироваться на вашем погружении, не отвлекаясь на температуру воды.

Наша коллекция

Fusion Bullet

Fusion Sport

ДЫШАЩИЙ AIRCORE

Alaskan

ТРИЛАМИНАТ

Двухслойная конструкция

Гидрокостюмы Fusion полностью изменят ваше представление о том, как может выглядеть сухой костюм. Уникальная революционная концепция Fusion заключается в том, что эти костюмы состоят из двух отдельных слоев, каждый из которых имеет свое предназначение. Благодаря этому костюмы легкие, компактные, достаточно прочные, быстро сохнут, легко ремонтируются в полевых условиях и предоставляют неограниченную свободу движений.

Внутренний слой, собственно, и являющийся сухим, изготовлен из легкого биламината. Внешний слой выполняет защитную, а также стягивающую функцию. Благодаря эластичности материала этот слой прекрасно удерживает складки внутреннего слоя, обеспечивая, тем самым, обтекаемость и комфорт, как у мокрых гидрокостюмов.

Внутренний слой гидрокостюма имеет значительно большие размеры, чем внешний; благодаря этому один и тот же размер костюма подойдет людям, которые значительно отличаются по габаритам и телосложению. Внешняя оболочка при этом будет растягиваться или сжиматься в зависимости от размеров дайвера и плотно облегать его.

Эта же особенность Fusion позволяет без проблем надевать под костюм утеплитель любой толщины, давая возможность погружаться как в теплой, так и в очень холодной воде.

Технология Air Core

Air Core является основой внутренней оболочки гидрокостюма Fusion. Эта дышащая ткань состоит из трех слоев.

ОСОБЕННОСТИ

- Отводит влагу (пот) от тела, уменьшает перегрев перед/после погружения.
- Гладкая поверхность облегчает процесс надевания.
- 3-слойная конструкция обеспечивает достаточную прочность.
- На 25-30% меньше швов, чем обычно используется для сухих гидрокостюмов. Это уменьшает количество «точек отказа» и способствует большей износостойкости.
- Свободный крой снижает натяжение ткани и нагрузку на швы, как следствие, костюм служит еще дольше.
- При необходимости материал Air Core может быть легко и быстро заклеен самим пользователем.



Технология Seal Lock

Silicon Seals – новые силиконовые манжеты (шейный и кистевые) обладают значительно большей эластичностью в сравнении с латексными, имеют больший срок эксплуатации и абсолютно неаллергенны. Обладают 100% UV/Ozone устойчивостью, т.е. не теряют своих свойств при воздействии окружающей среды, имеют высокую устойчивость к порезам, проколам и трению. Не требуют обязательного обслуживания.

- Система SLT позволяет в течение нескольких минут самостоятельно заменить любой манжет.
- Система SLT совместима с любыми сухими и мокрыми перчатками без дополнительных приспособлений.
- Система SLT Aqua Lung устанавливается только производителем и не поставляется отдельно.

- **Состав:**
- 1 комплект для установки шейного манжета (основа + кольцо);
- 2 комплекта для установки кистевых манжетов (основа + кольцо);
- 1 силиконовый шейный манжет;
- 2 силиконовых кистевых манжета;
- инструмент (ролик) для установки шейного манжета.

Fusion Bullet / Fusion Sport					
	2XS/XS	S/M	L/XL	2XL/3XL	4XL+
РОСТ	155-165 см	165-175 см	175-185 см	183-193 см	183-208 см
ВЕС	41-59 кг	55-77 кг	73-95 кг	91-114 кг	105-160 кг
ГРУДЬ	76-94 см	89-105 см	99-114 см	109-125 см	114-148 см
ТАЛИЯ	56-79 см	69-91 см	79-102 см	89-112 см	104-147 см
БЕДРА	69-91 см	81-104 см	91-114 см	102-124 см	117-147 см
ВНУТРЕННИЙ ШОВ	66-74 см	74-81 см	76-84 см	81-89 см	84-97 см

Alaskan						
	SM	MD	ML	LG	XL	2XL
РОСТ	168-173 см	173-178 см	178-183 см	183-187 см	187-191 см	191-196 см
ГРУДЬ	90-96 см	96-10 см	101-106 см	106-111 см	111-116 см	116-120 см
ТАЛИЯ	90-96 см	96-10 см	101-106 см	106-111 см	111-116 см	116-120 см
ВНУТРЕННИЙ ШОВ	74-79 см	76-81 см	79-84 см	79-84 см	81-86 см	81-86 см
НОГА	EU 40/41	EU 42/43	EU 42/43	EU 44/45	EU 46/47	EU 46/47

Fusion Bullet

ОСОБЕННОСТИ

- Все швы проклеены специальной лентой и прошиты 6-ниточным швом для максимальной прочности и надежности.
- Два кармана на молнии.
- Усиленные вставки на коленях, локтях, плечах и ягодицах.
- Съемные вставки из 2-мм неопрена на локтях и коленях для обеспечения амортизации.
- Неопрен Superstretch.
- В комплекте шланг поддува и воск для молнии.
- Быстрозаменяемые силиконовые манжеты SLT.
- Сухая металлическая молния YKK.

Изначально спроектированный для военных, гидрокостюм Fusion Bullet рассчитан на использование в самых жестких условиях. Неопрен Superstretch обеспечивает непревзойденную гибкость и подвижность, а специальные вставки Gator Tech из компрессионного неопрена придают костюму дополнительную прочность в зонах, подверженных наибольшему износу.

Артикул	Наименование	Размер
DR11109111	Fusion Bullet	XXS/XS
DR11109112	Fusion Bullet	S/M
DR11109113	Fusion Bullet	L/XL
DR11109114	Fusion Bullet	2XL/3XL
DR11109115	Fusion Bullet	4XL

Fusion Sport

Легкий мембранный костюм, изготовленный из прочной лайкры, которая обеспечивает небывалую подвижность, и в то же время гарантирует надежную защиту внутренней, сухой оболочки. Данный костюм прекрасно подходит для любительского дайвинга как в тропиках, так в холодной воде. Это самый легкий костюм серии, что делает его идеальным для путешественников. Костюм имеет усиленные наколенники и внутренние съемные подтяжки.

ОСОБЕННОСТИ

- Внешняя оболочка из плотной лайкры – обеспечивает подвижность и обтекаемость силуэта, защищает внутреннюю герметичную оболочку.
- Внешняя и внутренняя оболочки соединяются между собой при помощи липучек на запястьях, лодыжках и в районе молнии.
- Плоские швы обеспечивают эластичность и износоустойчивость.
- Прочные наколенники из полиуретана.
- Самый легкий сухой костюм, идеален для путешественников.
- Встроенная система подтяжек с мягкой накладкой на спине.
- В комплекте шланг поддува и воск для молнии.
- Сухая металлическая молния YKK.

Артикул	Наименование	Размер
DR11208111	Fusion Sport	XXS/XS
DR11208112	Fusion Sport	S/M
DR11208113	Fusion Sport	L/XL
DR11208114	Fusion Sport	2XL/3XL
DR11208115	Fusion Sport	4XL

Alaskan

Сухой костюм среднего ценового диапазона с диагональной передней молнией, которая позволяет дайверу застегиваться самостоятельно. Свободный крой костюма позволяет надевать под него утеплитель любой толщины, в том числе для погружений в очень холодной воде.
Гидрокостюм выполнен из триламината. Внешнее и внутренне покрытие из нейлона HB 172 имеет различную толщину: 200 г/м внутри – для прочности и 90 г/м снаружи для гибкости. Это уникальное сочетание обеспечивает легкость, подвижность и гибкость.

ОСОБЕННОСТИ

- Шейные и наручные обтюраторы из латекса.
- Удлиненная металлическая молния BDM.
- Встроенные подтяжки.
- Телескопический торс.
- Светоотражающие панели на плечах и на макушке шлема, которые делают дайвера более заметным в свете фонаря.
- Два больших кармана для аксессуаров снабжены дренажными отверстиями для удаления воды.
- Низкопрофильные клапаны Apeks.
- Боты из вулканизированной резины с усиленными вставками на мыске и нескользящей подошвой.

Артикул	Наименование	Размер
DR116SM	Alaskan	S/39
DR116SMD	Alaskan	M/40-41
DR116SML	Alaskan	ML/42
DR116SLG	Alaskan	L/43-44
DR116SXL	Alaskan	XL/45-46
DR1162XL	Alaskan	XXL/47-48

Thermal Fusion

Разработанный дайверами и тщательно протестированный профессиональными водолазами, Thermal Fusion действительно обеспечивает наивысший уровень комфорта и теплозащиты. Превосходные теплоизоляционные свойства Thermal Fusion были подтверждены независимыми лабораторными испытаниями Спортивного Центра Инноваций (SPIN) в Канаде.

Thermal Fusion предназначен для погружений в самой холодной воде и может использоваться как в качестве самостоятельного утеплителя, так и в сочетании с термобельем MK0, образуя идеальный комплект.

Запатентованная технология Thermal Core представляет собой двухслойную конструкцию, работающую по тому же принципу, что и сухие гидрокостюмы Fusion. Внутренний слой свободного кроя изготовлен из Polartec 200. Его основная задача – обеспечить теплоизоляцию и при этом совершенно не ограничивать подвижность. Второй, внешний слой из эластичного Polartec Power Stretch Pro нужен для того, чтобы прижимать внутренний слой к телу, собирая все складки и придавая обтекаемую форму. Кроме того, в сочетании с особой воздуховодной системой он способствует эффективному удалению излишков воздуха, минимизируя плавучесть.

Артикул	Наименование	Размер
DU11101111	Thermal Fusion	XXS/XS
DU11101112	Thermal Fusion	S/M
DU11101113	Thermal Fusion	L/XL
DU11101114	Thermal Fusion	2XL/3XL
DU11101115	Thermal Fusion	4XL

MK2

Базовый утеплитель нашей серии. Комбинезон плотностью 200 г/м2.

ОСОБЕННОСТИ

- Съемные рукава.
- Возможность комбинирования с другими утеплителями.
- 2 нагрудных кармана на молнии.
- 2 больших кармана с флисовой подкладкой.
- Петли для большого пальца.
- Вставки из эластичного 1 мм неопрена на животе и под коленями.
- Прочные молнии YKK.
- Внутренняя подкладка из дышащего ненамокающего Polar Fleece, внешнее покрытие из непромокаемого Storm Proof 70 D нейлона.

Артикул	Наименование	Размер
646030XS	MK2	XS
646030S	MK2	S
646030M	MK2	M
646030L	MK2	L
646030XL	MK2	XL
646030XXL	MK2	XXL
646030XXXL	MK2	XXXL

Arctic 100 & 300

ОСОБЕННОСТИ

- 60% нейлон, 40% полиэстер.
- Наполнитель: 3M Thinsulate.
- Покрытие: 100% нейлон.
- Гладкая внешняя отделка.
- Сетчатые вставки в верхней части рукавов.
- Передняя молния.
- Петельки на манжетах для облегчения надевания.
- Подходят и для мужчин, и для женщин.

Артикул	Наименование	Размер
SU4680101XS	Arctic 100	XS
SU4680101S	Arctic 100	S
SU4680101M	Arctic 100	M
SU4680101L	Arctic 100	L
SU4680101XL	Arctic 100	XL
SU4680101XXL	Arctic 100	XXL

Аксессуары Fusion

Артикул	Наименование
611629–34	Носки под сухой костюм, р-ры: 35/36–48
611823–26	Шлем Fusion 5/7 мм, р-ры: S-XL
611814–20	Шлем Fusion с молнией 5/7 мм, р-ры: S-XL
611891–96	Перчатки 5 мм, р-ры: XS-XXL
611897–901	Рукавицы трехпалые 6 мм, р-ры: S-XXL
611839–44	Рок-боты Fusion, р-ры: 37/38–47/48
611854–60	Рок-боты Evo III, р-ры: 37/38–49
62343	Набор заплаток (8 шт) для гидрокостюма Fusion
616616	Набор для замены обтюратора Fusion
62321	Латексная шейная манжета Fusion
62327	Латексная манжета Fusion
620070	Сумка Fusion для сухого гидрокостюма

AQUALUNG

Мокрые гидрокостюмы

Неопреновый гидрокостюм – неотъемлемая часть вашей экипировки для дайвинга. Наши гидрокостюмы обеспечат вам все необходимое: комфорт, подвижность и термозащиту. При этом они обладают современным дизайном и привлекательным внешним видом.

Наша коллекция

Hudson

Bering

Balance Comfort

Dive

МОКРЫЕ ГИДРОКОСТЮМЫ

Bali

Mahe

Skin suit

Boomerang

МОКРЫЕ ГИДРОКОСТЮМЫ

Rashguard

МАЙКИ



Размерная таблица мокрых гидрокостюмов

Мужчины							
РАЗМЕР	S	M	ML	L	XL	2XL	3XL
ВЕС, КГ +/- 2,5 КГ	55-70 кг	60-80 кг	70-90 кг	80-100 кг	90-105 кг	95-110 кг	110+ кг
РОСТ, СМ +/- 2,5 СМ	165-170 см	170-175 см	175-180 см	180-185 см	185-190 см	190-195 см	194+ см

Женщины								
РАЗМЕР	XS	S	M	ML	L	XL	2XL	3XL
ВЕС, КГ +/- 2,5 КГ	45-50 кг	50-55 кг	55-60 кг	60-65 кг	65-70 кг	72-77 кг	75-80 кг	80+ кг
РОСТ, СМ +/- 2,5 СМ	150-160 см	160-165 см	160-165 см	165-170 см	170-175 см	175-178 см	177-180 см	179-182 см

Дети						
РАЗМЕР	6	8	10	12	14	16
ВЕС, КГ +/- 2,5 КГ	27,5-30 кг	30-32,5 кг	32,5-37,5 кг	37,5-40 кг	40-42,5 кг	42,5-55 кг
РОСТ, СМ +/- 2,5 СМ	130-135 см	135-140 см	137,5-142,5 см	142,5-147,5 см	147,5-152,5 см	152,5-157,5 см

Hudson

Состоящий из комбинезона и куртки, этот костюм обеспечивает вам 12-14 мм неопреновой прослойки между вашим телом и водой, что в сочетании с великолепной обтюрацией манжет позволяет комфортно чувствовать себя даже в достаточно прохладной воде.

ОСОБЕННОСТИ

- В гидрокостюме используется PAH-free неопрен, изготовленный по экологически чистой технологии без использования продуктов нефтепереработки.
- 7-мм ультраэластичный неопрен обеспечивает максимальный комфорт и подвижность.
- Нескользящее защитное напыление на плечах и боках предотвращает истирание костюма лямками компенсатора.
- Нескользящее напыление на запястье для удержания компьютера.
- Прочное покрытие из нейлона снаружи.
- Мягкая подкладка облегчает надевание.
- Усиленные наколенники из Powertex.
- Анатомичный крой (рукава и штанины слегка изогнуты) обеспечивает комфортную посадку и позволяет избавиться от складок материала в местах сгиба.
- Встроенный шлем с улучшенной лицевой обтюрацией и клапаном для удаления воздуха.

Артикул	Наименование	Размер
SU3710142XS	Hudson, муж.	XS
SU3710142S	Hudson, муж.	X
SU3710142M	Hudson, муж.	M
SU3710142ML	Hudson, муж.	ML
SU3710142L	Hudson, муж.	L
SU3710142XL	Hudson, муж.	XL
SU3710142XXL	Hudson, муж.	XXL

Bering

ОСОБЕННОСТИ

- Эластичный неопрен Ultraspan™.
- Неопрен не содержит P.A.H (polycyclic aromatic hydrocarbon) – безвреден для здоровья и окружающей среды.
- Эргономичная шейная застежка с тремя липучками обеспечивает лучшую лицевую обтюрацию и свободное движение головы.
- Ультрамягкие вставки неопрена 5,5 мм на сгибах в суставах рук и ног, а также в области груди в женских моделях.
- Самовентилирующийся шлем.
- Обтюраторы на запястьях, лодыжках и лице из неопрена «гладкая кожа» с повышенной прочностью на разрыв.
- Молния «G-lock» препятствует проникновению воды.
- Анатомические наколенники из Supratex.
- Защитное силиконовое напыление на плечах и пояснице.
- Может использоваться с курткой Balance Comfort 5,5 мм без шлема.

Монокостюм толщиной 6,5 мм с передней молнией и встроенным шлемом.

Артикул	Наименование	Размер
SU4530142XS	Bering, муж.	XS
SU4530142S	Bering, муж.	S
SU4530142M	Bering, муж.	M
SU4530142ML	Bering, муж.	ML
SU4530142L	Bering, муж.	L
SU4530142XL	Bering, муж.	XL
SU4530142XXL	Bering, муж.	XXL
SU4540105XS	Bering, жен.	XS
SU4540105S	Bering, жен.	S
SU4540105M	Bering, жен.	M
SU4540105ML	Bering, жен.	ML
SU4540105L	Bering, жен.	L
SU4540105XL	Bering, жен.	XL

Balance Comfort

Модульный гидрокостюм, состоящий из монокостюма 5,5 или 7 мм, куртки 5,5 или 7 мм со встроенным шлемом или без и отдельного шлема. Все части изготовлены из эластичного неопрена superstrech с покрытием из Ultraspan. Различные части можно сочетать вместе (образуя более десятка различных комбинаций), что позволяет использовать гидрокостюмы этой серии в температурном диапазоне от 13 до 26°C.

Артикул	Наименование	Размер
SU4550142XS	Balance Comfort моно, 5,5 мм, муж	XS
SU4550142S	Balance Comfort моно, 5,5 мм, муж	S
SU4550142M	Balance Comfort моно, 5,5 мм, муж	M
SU4550142ML	Balance Comfort моно, 5,5 мм, муж	ML
SU4550142L	Balance Comfort моно, 5,5 мм, муж	L
SU4550142XL	Balance Comfort моно, 5,5 мм, муж	XL
SU4550142XXL	Balance Comfort моно, 5,5 мм, муж	XXL
SU4550142XXXL	Balance Comfort моно, 5,5 мм, муж	XXXL
SU4560142XS	Balance Comfort моно, 7 мм, муж	XS
SU4560142S	Balance Comfort моно, 7 мм, муж	S
SU4560142M	Balance Comfort моно, 7 мм, муж	M
SU4560142ML	Balance Comfort моно, 7 мм, муж	ML
SU4560142L	Balance Comfort моно, 7 мм, муж	L
SU4560142XL	Balance Comfort моно, 7 мм, муж	XL
SU4560142XXL	Balance Comfort моно, 7 мм, муж	XXL
SU4560142XXXL	Balance Comfort моно, 7 мм, муж	XXXL
SU4570142XS	Balance Comfort куртка, 5,5 мм, муж	XS
SU4570142S	Balance Comfort куртка, 5,5 мм, муж	S
SU4570142M	Balance Comfort куртка, 5,5 мм, муж	M
SU4570142ML	Balance Comfort куртка, 5,5 мм, муж	ML
SU4570142L	Balance Comfort куртка, 5,5 мм, муж	L
SU4570142XL	Balance Comfort куртка, 5,5 мм, муж	XL
SU4570142XXL	Balance Comfort куртка, 5,5 мм, муж	XXL
SU4570142XXXL	Balance Comfort куртка, 5,5 мм, муж	XXXL

Balance Comfort

ОСОБЕННОСТИ

- Эластичный неопрен Ultraspan.
- Неопрен не содержит P.A.H (polycyclic aromatic hydrocarbon) – безвреден для здоровья и окружающей среды.
- Двойная обтюрация на запястьях и лодыжках из 2,5 мм неопрена «гладкая кожа» и 3,5 мм неопрена с застежкой на молнии.
- Ультрамягкие неопреновые вставки на сгибах в суставах рук и ног.
- Анатомические наколенники из Supratex.
- Защитное силиконовое напыление на плечах и пояснице.
- Светоотражающие вставки на голенях.

Артикул	Наименование	Размер
SU4580105XS	Balance Comfort моно, 5,5 мм, жен.	XS
SU4580105S	Balance Comfort моно, 5,5 мм, жен.	S
SU4580105M	Balance Comfort моно, 5,5 мм, жен.	M
SU4580105ML	Balance Comfort моно, 5,5 мм, жен.	ML
SU4580105L	Balance Comfort моно, 5,5 мм, жен.	L
SU4580105XL	Balance Comfort моно, 5,5 мм, жен.	Xl
SU4590105XS	Balance Comfort моно, 7 мм, жен.	XS
SU4590105S	Balance Comfort моно, 7 мм, жен.	S
SU4590105M	Balance Comfort моно, 7 мм, жен.	M
SU4590105ML	Balance Comfort моно, 7 мм, жен.	ML
SU4590105L	Balance Comfort моно, 7 мм, жен.	L
SU4590105XL	Balance Comfort моно, 7 мм, жен.	XL
SU4610105XS	Balance Comfort куртка, 7 мм, жен.	XS
SU4610105S	Balance Comfort куртка, 7 мм, жен.	S
SU4610105M	Balance Comfort куртка, 7 мм, жен.	M
SU4610105ML	Balance Comfort куртка, 7 мм, жен.	ML
SU4610105L	Balance Comfort куртка, 7 мм, жен.	L
SU4610105XL	Balance Comfort куртка, 7 мм, жен.	XL

Шлем Balance Comfort 5 мм

Артикул	Наименование	Размер
SU4940101S	Шлем 5 мм	S
SU4940101M	Шлем 5 мм	M
SU4940101L	Шлем 5 мм	L
SU4940101XL	Шлем 5 мм	XL

AQUA LUNG

Dive

Модульная серия, состоящая из монокостюмов 3, 5,5 и 7 мм, монокостюма 6 мм со встроенным шлемом и передней молнией, куртки со встроенным шлемом 5,5 мм, короткого двустороннего костюма толщиной 4 мм и отдельного шлема.

ОСОБЕННОСТИ

- Экологически чистый неопрен: формула без PAH.
- Высокая плотность неопрена делает его более устойчивым к действию давления и более долговечным.
- Покрытие из прочного полиэстера, устойчивого к УФ.
- Кольцевые обтюраторы из гладкого неопрена. Облегчают надевание и уменьшают проникновение воды.
- Двойные проклееные слепые швы с защитными наклейками в местах пересечения.
- Молнии на ногах у 6 мм модели со шлемом.
- Эргономичные вставки в подмышках и под коленями увеличивают комфорт и подвижность.
- Усиленные наколенники из Supratex™ – прочные и вместе с тем эластичные.
- Защитное напыление на плечах и пояснице препятствует истиранию от лямок компенсатора.
- Напыление на запястье для надежной фиксации ремешка компьютера.
- Петля на конце молнии для более легкого застегивания.
- Шлем эргономичной формы плотно прилегает к голове.
- Светоотражающие панели на шлеме и голенях.
- Металлическая собачка молнии.
- Клипса на правом бедре для пристегивания шлема до и после погружения.
- Белая панель, на которой можно написать индивидуальный номер.
- Индикация размера и пола на запястье.

Dive 3 мм шорти

Артикул	Наименование
SU3840101XS	Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, XS
SU3840101S	Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, S
SU3840101M	Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, M
SU3840101ML	Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, ML
SU3840101L	Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, L
SU3840101XL	Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, XL
SU3840101XXL	Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, XXL
SU3850101XS	Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, XS
SU3850101S	Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, S
SU3850101M	Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, M
SU3850101ML	Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, ML
SU3850101L	Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, L
SU3850101XL	Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, XL

Dive 3, 5 и 7 мм

Артикул	Наименование
SU256XS	DIVE 2017 3 мм моно, муж. XS
SU256S	DIVE 2017 3 мм моно, муж. S
SU256M	DIVE 2017 3 мм моно, муж. M
SU256ML	DIVE 2017 3 мм моно, муж. ML
SU256L	DIVE 2017 3 мм моно, муж. L
SU256XL	DIVE 2017 3 мм моно, муж. XL
SU256XXL	DIVE 2017 3 мм моно, муж. XXL
SU257XS	DIVE 2017 3 мм моно, жен. XS
SU257S	DIVE 2017 3 мм моно, жен. S
SU257M	DIVE 2017 3 мм моно, жен. M
SU257ML	DIVE 2017 3 мм моно, жен. ML
SU257L	DIVE 2017 3 мм моно, жен. L
SU257XL	DIVE 2017 3 мм моно, жен. XL
SU258XS	DIVE 2017 5 мм моно, муж. XS
SU258S	DIVE 2017 5 мм моно, муж. S
SU258M	DIVE 2017 5 мм моно, муж. M
SU258ML	DIVE 2017 5 мм моно, муж. ML
SU258L	DIVE 2017 5 мм моно, муж. L
SU258XL	DIVE 2017 5 мм моно, муж. XL
SU258XXL	DIVE 2017 5 мм моно, муж. XXL
SU259XS	DIVE 2017 5 мм моно, жен. XS
SU259S	DIVE 2017 5 мм моно, жен. S
SU259M	DIVE 2017 5 мм моно, жен. M
SU259ML	DIVE 2017 5 мм моно, жен. ML
SU259L	DIVE 2017 5 мм моно, жен. L
SU259XL	DIVE 2017 5 мм моно, жен. XL
SU261XS	DIVE 2017 7 мм моно, муж. XS
SU261S	DIVE 2017 7 мм моно, муж. S
SU261M	DIVE 2017 7 мм моно, муж. M
SU261ML	DIVE 2017 7 мм моно, муж. ML
SU261L	DIVE 2017 7 мм моно, муж. L
SU261XL	DIVE 2017 7 мм моно, муж. XL
SU261XXL	DIVE 2017 7 мм моно, муж. XXL
SU262XS	DIVE 2017 7 мм моно, жен. XS
SU262S	DIVE 2017 7 мм моно, жен. S
SU262M	DIVE 2017 7 мм моно, жен. M
SU262ML	DIVE 2017 7 мм моно, жен. ML
SU262L	DIVE 2017 7 мм моно, жен. L
SU262XL	DIVE 2017 7 мм моно, жен. XL

Dive 6 мм со шлемом

Артикул	Наименование
SU264XS	DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. XS
SU264S	DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. S
SU264M	DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. M
SU264ML	DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. ML
SU264L	DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. L
SU264XL	DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. XL
SU264XXL	DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. XXL
SU265XS	DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. XS
SU265S	DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. S
SU265M	DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. M
SU265ML	DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. ML
SU265L	DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. L
SU265XL	DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. XL

Dive 5 мм куртка со шлемом

Артикул	Наименование
SU266XS	DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. XS
SU266S	DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. S
SU266M	DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. M
SU266ML	DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. ML
SU266L	DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. L
SU266XL	DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. XL
SU266XXL	DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. XXL
SU267XS	DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. XS
SU267S	DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. S
SU267M	DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. M
SU267ML	DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. ML
SU267L	DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. L
SU267XL	DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. XL

Шлем 5 мм

Артикул	Наименование
SU263S	Шлем DIVE 2017 5 мм, S
SU263M	Шлем DIVE 2017 5 мм, M
SU263L	Шлем DIVE 2017 5 мм, L
SU263XL	Шлем DIVE 2017 5 мм, XL

Bali

3-мм монокостюм для погружений в теплой воде. Достаточно эластичный для использования в других видах водного спорта и активного отдыха на воде. За основу расцветки этих гидрокостюмов были взяты фотографии коралловых рифов моря Флорес в Индонезии.

ОСОБЕННОСТИ

- Новый ворот с покрытием из лайкры для большего комфорта.
- Более эластичный неопрен на рукавах, плечах и подмышками.
- Неопрен не содержит PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon) – безвреден для здоровья и окружающей среды.
- Задняя молния YKK10.
- Манжеты из неопрена «гладкая кожа» для усиления обтюрации и облегчения надевания.
- Усиленные наколенники из Supratex™ – прочные и вместе с тем эластичные.
- Все стыки проклеены и прошиты двойным швом.
- Усиливающая вставка в основании молнии.
- Клипса для шлема.
- Опциональный шлем 3 мм.

Артикул	Наименование	Размер
SU4210140S	Bali 3 мм, муж.	S
SU4210140M	Bali 3 мм, муж.	M
SU4210140ML	Bali 3 мм, муж.	ML
SU4210140L	Bali 3 мм, муж.	L
SU4210140XL	Bali 3 мм, муж.	XL
SU4210140XXL	Bali 3 мм, муж.	XXL
SU4210140XXXL	Bali 3 мм, муж.	XXXL
SU4220140XS	Bali 3 мм, жен.	XS
SU4220140S	Bali 3 мм, жен.	S
SU4220140M	Bali 3 мм, жен.	M
SU4220140ML	Bali 3 мм, жен.	ML
SU4220140L	Bali 3 мм, жен.	L
SU4220140XL	Bali 3 мм, жен.	XL
SU4220140XXL	Bali 3 мм, жен.	XXL

Mahe

ОСОБЕННОСТИ

- Новый ворот с покрытием из лайкры для большего комфорта.
- Более эластичный неопрен на рукавах, плечах и подмышками.
- Неопрен не содержит PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon) – безвреден для здоровья и окружающей среды.
- Задняя молния YKK10.
- Манжеты из неопрена «гладкая кожа», для усиления обтюрации и облегчения надевания.
- Все стыки проклеены и прошиты двойным швом.
- Усиливающая вставка в основании молнии.
- Клипса для шлема.
- Опциональный шлем 3 мм.

3 мм гидрокостюм-шорти для погружений в теплой воде. Достаточно эластичный для использования в других видах водного спорта и активного отдыха на воде.

Артикул	Наименование	Размер
SU4230140S	Mahe 3 мм, муж.	S
SU4230140M	Mahe 3 мм, муж.	M
SU4230140ML	Mahe 3 мм, муж.	ML
SU4230140L	Mahe 3 мм, муж.	L
SU4230140XL	Mahe 3 мм, муж.	XL
SU4230140XXL	Mahe 3 мм, муж.	XXL
SU4230140XXXL	Mahe 3 мм, муж.	XXXL
SU4240140XS	Mahe 3 мм, жен.	XS
SU4240140S	Mahe 3 мм, жен.	S
SU4240140M	Mahe 3 мм, жен.	M
SU4240140ML	Mahe 3 мм, жен.	ML
SU4240140L	Mahe 3 мм, жен.	L
SU4240140XL	Mahe 3 мм, жен.	XL
SU4240140XXL	Mahe 3 мм, жен.	XXL

Шлем 3 мм

NEW 2019

Шлем эргономичной формы из эластичного неопрена толщиной 3 мм.

Артикул	Наименование	Размер
SU4310101S	Шлем 3 мм	S
SU4310101M	Шлем 3 мм	M
SU4310101L	Шлем 3 мм	L
SU4310101XL	Шлем 3 мм	XL

Skinsuit

Тонкий монокостюм для дайвинга в тропических морях и для занятия водными видами спорта.

ОСОБЕННОСТИ

- Экологически чистый неопрен: формула без PAH.
- Покрытие Titanium изнутри обеспечивает лучшее сохранение тепла.
- Плоские швы не травмируют кожу.
- Петли на манжетах.
- Защитное напыление на коленях и плечах.

Артикул	Наименование	Размер
SU268XS	Skinsuit муж.	XS
SU268S	Skinsuit муж.	S
SU268M	Skinsuit муж.	M
SU268ML	Skinsuit муж.	ML
SU268L	Skinsuit муж.	L
SU268XL	Skinsuit муж.	XL
SU268XXL	Skinsuit муж.	XXL
SU269XS	Skinsuit жен.	XS
SU269S	Skinsuit жен.	S
SU269M	Skinsuit жен.	M
SU269ML	Skinsuit жен.	ML
SU269L	Skinsuit жен.	L
SU269XL	Skinsuit жен.	XL

Titanium

Короткий монокостюм из неопрена толщиной 2 мм.

ОСОБЕННОСТИ

- Внутреннее покрытие – «гладкая кожа».
- Может использоваться с мокрыми и сухими гидрокостюмами, а также как полноценный гидрокостюм для теплой воды.

Артикул	Наименование	Размер
SU4520101XS	Titanium 2 мм	XS
SU4520101S	Titanium 2 мм	S
SU4520101M	Titanium 2 мм	M
SU4520101ML	Titanium 2 мм	ML
SU4520101L	Titanium 2 мм	L
SU4520101XL	Titanium 2 мм	XL
SU4520101XXL	Titanium 2 мм	XXL

Boomerang

Монокостюм и шорти 5,5 мм для детей от 6 до 16 лет.

ОСОБЕННОСТИ

- Верхняя часть и рукава из неопрена суперстрейч.
- Нижняя часть из стандартного неопрена.
- Молнии на лодыжках.
- Усиленные наколенники из супратекса.
- Цветная молния.
- Светоотражающие вставки.

Артикул	Наименование
665508	Boomerang 5,5 мм, 6 лет
665509	Boomerang 5,5 мм, 8 лет
665510	Boomerang 5,5 мм, 10 лет
665511	Boomerang 5,5 мм, 12 лет
665512	Boomerang 5,5 мм, 14 лет
665513	Boomerang 5,5 мм, 16 лет
665500	Boomerang Shorty 5,5 мм, 6 лет
665501	Boomerang Shorty 5,5 мм, 8 лет
665502	Boomerang Shorty 5,5 мм, 10 лет
665503	Boomerang Shorty 5,5 мм, 12 лет
665504	Boomerang Shorty 5,5 мм, 14 лет
665505	Boomerang Shorty 5,5 мм, 16 лет

Аксессуары к гидрокостюмам

600001

216050

216053

604183

604185

604185

Артикул	Наименование
600001	Наколенники для гидрокостюма (пара) 36
216050	Вешалка для мокрого гидрокостюма 25
216053	Вешалка для сухого гидрокостюма 33
604183	Клапан поддува вращающийся для сухого г/к 41
604185	Плоский стравливающий клапан для сухого г/к 59
657765	Шланг поддува сухого гидрокостюма

Лайкровые майки

Лайкровые майки Aqua Lung предназначены для ношения как в воде, так и на суше и обеспечивают защиту от ультрафиолетового облучения, а также механическую защиту от царапин и жалящих морских обитателей. Кроме того, майку можно надевать под мокрый гидрокостюм.

ОСОБЕННОСТИ

- Состав: 80% полиэстер, 20% спандекс.
- Устойчивы к выцветанию.
- Фактор защиты от UV – SPF50.
- Обтягивающий крой позволяет использовать майки в любых видах активности на воде.
- Специальная петелька позволяет прикреплять нижнюю часть майки к плавательным шортам.
- Небольшой ворот защищает заднюю часть шеи от солнца во время плавания по поверхности, а также от натирания лямками компенсатора плавучести.

Артикул	Наименование	Размер
CL1720141S	Майка лайкровая, длинный рукав, жен.	S
CL1720141M	Майка лайкровая, длинный рукав, жен.	M
CL1720141L	Майка лайкровая, длинный рукав, жен.	L
CL1720141XL	Майка лайкровая, длинный рукав, жен.	XL
CL1740141S	Майка лайкровая, длинный рукав, муж.	S
CL1740141M	Майка лайкровая, длинный рукав, муж.	M
CL1740141L	Майка лайкровая, длинный рукав, муж.	L
CL1740141XL	Майка лайкровая, длинный рукав, муж.	XL
CL1740141XXL	Майка лайкровая, длинный рукав, муж.	XXL
CL1730141S	Майка лайкровая, короткий рукав, жен.	S
CL1730141M	Майка лайкровая, короткий рукав, жен.	M
CL1730141L	Майка лайкровая, короткий рукав, жен.	L
CL1730141XL	Майка лайкровая, короткий рукав, жен.	XL
CL1750141S	Майка лайкровая, короткий рукав, муж.	S
CL1750141M	Майка лайкровая, короткий рукав, муж.	M
CL1750141L	Майка лайкровая, короткий рукав, муж.	L
CL1750141XL	Майка лайкровая, короткий рукав, муж.	XL
CL1750141XXL	Майка лайкровая, короткий рукав, муж.	XXL


AQUA LUNG

Перчатки и боты

Aqua Lung предлагает полную линейку неопреновых перчаток и бот, которые выпускаются в толщине от 2 до 8 миллиметров и позволяют охватить весь спектр погружений. Вы будете чувствовать себя комфортно как в теплых тропических морях, так и в полярных водах.

Наша коллекция

Dry Comfort

Liquid Grip

Thermocline

Admiral II

Super Zip Ergo

Ergo Ellie

Polinesian

Ergo

Dry Comfort

Полусухие перчатки из неопрена 4 мм.

ОСОБЕННОСТИ

- Проклеенные швы.
- Двойной обтюратор.
- Протектор на ладони.

Артикул	Наименование	Размер
GL1170101XS	Перчатки Dry Comfort 4 мм	XS
GL1170101S	Перчатки Dry Comfort 4 мм	S
GL1170101M	Перчатки Dry Comfort 4 мм	M
GL1170101L	Перчатки Dry Comfort 4 мм	L
GL1170101XL	Перчатки Dry Comfort 4 мм	XL

Liquid Grip

Полусухие перчатки из эластичного неопрена 5 мм.

ОСОБЕННОСТИ

- Герметичные прорезиненные швы.
- Анатомичный крой.
- Защитное покрытие на ладони.

Артикул	Наименование	Размер
GL1350140XS	Перчатки Liquid Grip 5 мм	XS
GL1350140S	Перчатки Liquid Grip 5 мм	S
GL1350140M	Перчатки Liquid Grip 5 мм	M
GL1350140L	Перчатки Liquid Grip 5 мм	L
GL1350140XL	Перчатки Liquid Grip 5 мм	XL

Thermocline

Перчатки, имеющие анатомический крой для уменьшения напряжения в пальцах.

ОСОБЕННОСТИ

- Изготовлены из неопрена 3 и 5 мм.
- Обрезиненный протектор на ладони для большей прочности и лучшего захвата.
- Регулируемая застежка-липучка.

Артикул	Наименование	Размер
GL1320101XS	Перчатки Thermocline 3 мм	XS
GL1320101S	Перчатки Thermocline 3 мм	S
GL1320101M	Перчатки Thermocline 3 мм	M
GL1320101L	Перчатки Thermocline 3 мм	L
GL1320101XL	Перчатки Thermocline 3 мм	XL
GL1320101XXL	Перчатки Thermocline 3 мм	XXL
GL1330101XS	Перчатки Thermocline 5 мм	XS
GL1330101S	Перчатки Thermocline 5 мм	S
GL1330101M	Перчатки Thermocline 5 мм	M
GL1330101L	Перчатки Thermocline 5 мм	L
GL1330101XL	Перчатки Thermocline 5 мм	XL
GL1330101XXL	Перчатки Thermocline 5 мм	XXL

Admiral II

Перчатки для теплой воды из 1,5 мм неопрена и искусственной замши.

ОСОБЕННОСТИ

- Ладонь защищена материалом AMARA.
- Застежка-липучка на запястье.
- Стильный дизайн.

Артикул	Наименование	Размер
GL131111	Перчатки Admiral II	XS
GL131112	Перчатки Admiral II	S
GL131113	Перчатки Admiral II	M
GL131114	Перчатки Admiral II	L
GL131115	Перчатки Admiral II	XL
GL131116	Перчатки Admiral II	XXL

Cora

Легкие женские перчатки из искусственной замши и нейлона.

- Эластичные материалы;
- Специальный язычок, облегчающий надевание;
- Застежка на липучке;
- Перфорация для быстрого высыхания;
- Усиленные кончики пальцев.

Артикул	Наименование	Размер
1002308	Перчатки Cora	XS
1002309	Перчатки Cora	S
1002310	Перчатки Cora	M
1002311	Перчатки Cora	L

Arctic Circle

Трехпалые рукавицы из неопрена толщиной 8 мм.
Имеют усиленное покрытие на ладони. Все швы проклеены, то есть перчатки абсолютно герметичны. Внутренняя часть запястья выполнена из неопрена «гладкая кожа», что в сочетании с двойной обтюрацией ответной части костюма (например, Arctic Circle) делает эти перчатки практически «сухими». Идеальный выбор для любителей длительных погружений в самых экстремальных условиях.

Артикул	Наименование	Размер
666760	Перчатки трехпалые Arctic Circle 8 мм	S
666761	Перчатки трехпалые Arctic Circle 8 мм	M
666762	Перчатки трехпалые Arctic Circle 8 мм	L
666763	Перчатки трехпалые Arctic Circle 8 мм	XL

Super Zip Ergo

ОСОБЕННОСТИ

- Толщина неопрена 5 мм и 6,5 мм.
- Эластичная вулканизированная резиновая подошва.
- Обрезиненный подъем защищает эту уязвимую часть ботинка.
- Подкладка из эластичного нейлона.
- Голенище выше традиционного на 3 см.
- Прочная некорродирующая молния YKK #1.
- Липучка для фиксации молнии.

Боты, имеющие уникальную эргономичную форму для максимального комфорта стопы.

Артикул	Наименование	Размер
BS147010635	Боты Super Zip Ergo 5 мм	35
BS147010636	Боты Super Zip Ergo 5 мм	36
BS147010637	Боты Super Zip Ergo 5 мм	37
BS147010638	Боты Super Zip Ergo 5 мм	38
BS147010639	Боты Super Zip Ergo 5 мм	39
BS147010640	Боты Super Zip Ergo 5 мм	40
BS147010641	Боты Super Zip Ergo 5 мм	41
BS147010642	Боты Super Zip Ergo 5 мм	42
BS147010643	Боты Super Zip Ergo 5 мм	43
BS147010644	Боты Super Zip Ergo 5 мм	44
BS147010645	Боты Super Zip Ergo 5 мм	45
BS147010646	Боты Super Zip Ergo 5 мм	46
BS147010647	Боты Super Zip Ergo 5 мм	47
BS147010648	Боты Super Zip Ergo 5 мм	48
BS147010649	Боты Super Zip Ergo 5 мм	49
BS147010650	Боты Super Zip Ergo 5 мм	50
BS147010651	Боты Super Zip Ergo 5 мм	51
BS148010635	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	35
BS148010636	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	36
BS148010637	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	37
BS148010638	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	38
BS148010639	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	39
BS148010640	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	40
BS148010641	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	41
BS148010642	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	42
BS148010643	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	43
BS148010644	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	44
BS148010645	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	45
BS148010646	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	46
BS148010647	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	47
BS148010648	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	48
BS148010649	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	49
BS148010650	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	50
BS148010651	Боты Super Zip Ergo 6,5 мм	51

Ergo Ellie

Боты, созданные специально для женщин!

ОСОБЕННОСТИ

- Верхняя часть из эластичного неопрена Superstretch толщиной 5 мм идеально облегает голень.
- Эргономичная форма подошвы.
- Голенище без молнии лучше препятствует проникновению воды и потере тепла, по сравнению с традиционными ботами.
- Проклеенные швы.
- Протектор на носке, пятке и подъеме.
- Прочная нескользящая подошва.
- Пожизненная гарантия на отклеивание подошвы.
- Сетчатая сумочка для хранения в комплекте.

Артикул	Наименование	Размер
BS146015935	Боты Ellie Ergo 5 мм	35
BS146015936	Боты Ellie Ergo 5 мм	36
BS146015937	Боты Ellie Ergo 5 мм	37
BS146015938	Боты Ellie Ergo 5 мм	38
BS146015939	Боты Ellie Ergo 5 мм	39
BS146015940	Боты Ellie Ergo 5 мм	40
BS146015941	Боты Ellie Ergo 5 мм	41
BS146015942	Боты Ellie Ergo 5 мм	42

Polinesian

Короткие ботинки из неопрена толщиной 3 мм.

ОСОБЕННОСТИ

- Укороченные неопреновые боты толщиной 3 мм с 5 мм гибкой вулканизированной подошвой.
- Усиленные резиновые вставки на мыске и пятке.
- Цвет: черный.
- Размеры: 37-47.
- Вулканизированная резиновая подошва имеет устойчивый к прокалыванию слой Safe Sole.

Артикул	Наименование	Размер
BS152011237	Боты Polinesian 3 мм	37
BS152011239	Боты Polinesian 3 мм	38-39
BS152011240	Боты Polinesian 3 мм	40
BS152011241	Боты Polinesian 3 мм	41
BS152011243	Боты Polinesian 3 мм	42-43
BS152011244	Боты Polinesian 3 мм	44
BS152011245	Боты Polinesian 3 мм	45
BS152011247	Боты Polinesian 3 мм	46-47

Носки Ergo

Носки эргономичной формы толщиной 3 мм с протектором на подошве.

ОСОБЕННОСТИ

- Вулканизированная резиновая подошва.
- Правый и левый носок отличаются формой.

Артикул	Наименование	Размер
BS1490140XS	Носки Ergo 3 мм	XS
BS1490140S	Носки Ergo 3 мм	S
BS1490140M	Носки Ergo 3 мм	M
BS1490140L	Носки Ergo 3 мм	L
BS1490140XL	Носки Ergo 3 мм	XL

AQUA LUNG

Сумки

Линейка сумок от Aqua Lung обладает рядом интересных особенностей и преимуществ, таких как прочное покрытие из ПВХ, надежные бесшумные колеса, защитные вставки на уголках, устойчивые к коррозии молнии и многое другое.

Наша коллекция

EXPLORER II

NEW 2019

Roller

Сетчатый рюкзак

EXPLORER

Большая сумка

Сумка для регулятора

DEFENSE

Герметичная сумка

Чехол

Герметичная сумка

Герметичный рюкзак

Traveler dry

Сумка для регулятора Legend

Сумка Classic

Explorer II Roller

Большая сумка, свободно вмещающая два комплекта снаряжения.

ОСОБЕННОСТИ

- Изготовлена из 1680D полиэстера с покрытием из ПВХ.
- 73 x 51 x 33 см, объем 123 л, вес 4,4 кг.
- Удобная выдвижная ручка.
- Усиленная спинка.
- Боковые карманы для ласт.
- Протекторы краев.
- Петли под замки на молниях.
- Надежные молнии YKK #1.
- Компрессионный ремень.
- Петли для аксессуаров.
- Прочное армированное дно.

Артикул	Наименование
BA134112	Explorer II Roller

Сетчатый рюкзак Explorer II

Рюкзак предназначен для транспортировки снаряжения на корабль или на пляж. Оснащен регулируемыми плечевыми лямками, ремнями для крепления ласт, кармашком для солнечных очков.

ОСОБЕННОСТИ

- Изготовлен из 1680D полиэстера с покрытием из ПВХ.
- Габариты: 61 x 33 x 23 см, объем: 46.2 литров, вес 1 кг.
- Широкие удобные плечевые лямки.
- Два больших внешних кармана, один из них сетчатый.
- Дополнительный кармашек для солнечных очков.
- Ремни для крепления ласт.
- Надежные молнии YKK #1.

Артикул	Наименование
BA134114	Сетчатый рюкзак Explorer II

Сумка Explorer

Вместительная сумка для снаряжения.

ОСОБЕННОСТИ

- Изготовлена из 1680 D полиэстера и тарпаулина.
- Размер 73 x 36 x 36 см.
- Объем 95 л.
- Удобная ручка.
- Протекторы краев.
- Петли под замки на молниях.
- Внутренние кармашки.
- Большой внешний карман для аксессуаров.
- Петли для аксессуаров.
- Прочное армированное дно.
- Вес 1,74 кг.

Артикул	Наименование
BA139014099	Сетчатая сумка Explorer

Сумка для регулятора Explorer

Удобная вместительная сумка для регулятора оригинальной формы.

ОСОБЕННОСТИ

- Позволяет максимально компактно разместить два комплекта регуляторов.
- Изготовлена из износостойкого тарпаулина.
- Удобная и прочная ручка.
- Двухсторонняя молния.
- Мягкие боковые стенки предохраняют регулятор от механических воздействий.
- Размеры: 33 x 30 x 10 см (10 литров).
- Вес: 0,37 кг.

Артикул	Наименование
BA142014099	Сумка для регулятора Explorer

Defense Dry

Серия герметичных сумок для транспортировки мокрого снаряжения.

ОСОБЕННОСТИ

- Изготовлены из прочного 500D тарпаулина толщиной 0,6 мм с двусторонним покрытием из ПВХ.
- Все швы проклеены.
- Дренажный клапан для слива воды (у модели Defence Dry 85).
- Defence Dry 85 л – 66×40×40 см.
- Мешок-рюкзак Defence Dry 50 л – 69×30×30 см.
- Чехол Defence Dry 16 л – 33×18×18 см.

Артикул	Наименование
BA144100199	Сумка Defence Dry 85 л
BA145100199	Мешок-рюкзак Defence Dry 50 л
BA146100199	Чехол Defence Dry 16 л

Classic

Сумка из нейлона плотностью 1200 D с покрытием ПВХ.

ОСОБЕННОСТИ

- Две ручки для переноски и плечевой ремень.
- Один внешний карман на молнии.
- Боковой карман для ласт.
- Размеры: 78×40×35 см (95 литров).
- Вес: 2 кг.

Артикул	Наименование
BA111132	Сумка Classic

Traveler Dry

Серия герметичных сумок для транспортировки мокрого снаряжения.

ОСОБЕННОСТИ

- Две ручки и плечевой ремень.
- Два резьбовых клапана.
- Размеры: 85×35×45 см (130 литров).

Артикул	Наименование
BA111131	Traveller Dry

Сумка для регулятора Legend

Легкая и удобная сумка для регулятора. Вмещает два комплекта.

ОСОБЕННОСТИ

- Увеличенные язычки на молнии.
- Удобная ручка.
- Мягкие боковые стенки.
- Внутренние ремешки на липучках.
- Размеры: 35,5 x 25,5 x 10 см (9 литров).
- Масса: 0,18 кг.

Артикул	Наименование
BA111129	Сумка для регулятора Legend



Аксессуары

Артикул	Наименование
540550	Грузовой пояс с пластиковой пряжкой
580150	Грузовой пояс мягкий, 3 кармана
580155	Грузовой пояс мягкий, 4 кармана
580160	Грузовой пояс мягкий, 5 карманов
580165	Грузовой пояс мягкий, 5 карманов (XL)
551210	Подъемное устройство 30 кг
551215	Подъемное устройство 50 кг
551220	Подъемное устройство 100 кг
551225	Подъемное устройство 200 кг
551230	Подъемное устройство 500 кг
551235	Подъемное устройство 1000 кг
551240	Подъемное устройство 2000 кг
551170	Буй Deco Stop
551175	Буй нейлоновый оранжевый с клапаном, 130 см
551177	Буй нейлоновый оранжевый с клапаном, 140 см
551178	Буй нейлоновый желтый с клапаном и табличкой, 140 см
551150	Буй круглый
551160	Буй Torpedo
216056	Слейт наручный трехстраничный
216019	Доска грифельная
216007	Пакет непромокаемый черный, M
216008	Пакет непромокаемый черный, L
216009	Пакет непромокаемый прозрачный, M
216010	Пакет непромокаемый прозрачный, L

Micro Squeeze

Про этот нож-стропорез можно смело сказать – мал, да удал.

Он имеет запатентованный и проверенный годами эксплуатации дизайн «squeeze-lock», который надежно фиксирует нож в ножнах и при этом позволяет мгновенно извлечь его одной рукой. Этот компактный стропорез при помощи комплекта креплений можно повесить на карман компенсатора плавучести, нагрудный ремешок, на плечевую лямку, или на ремешок компьютера, чтобы он всегда был под рукой.

- Общая длина 9,5 см;
- Длина лезвия 5,1 см;
- Длина с ножнами и ремешком 18,4 см;
- Изготовлен из нержавеющей стали 304;
- Прочные рукоятка и ножны из нейлона с фиберглассом;
- Различные варианты крепления в комплекте.

Артикул	Наименование
KN118111	Нож-стропорез Micro Squeeze Blunt



Нож Squeeze

- Компактный размер;
- Высвобождается из ножен простым сжатием рукоятки;
- Может крепиться к жилету или на стандартные ремешки;
- Три различных варианта лезвия.

Артикул	Наименование
47530	Squeeze Lock Blunt, blue
47532	Squeeze Lock Blunt, red
47534	Squeeze Lock Blunt, black
47537	Squeeze Lock Blunt, yellow
47560	Squeeze Lock Titanium Stiletto, blue
47564	Squeeze Lock Titanium Stiletto, black
47567	Squeeze Lock Titanium Stiletto, yellow
47590	Squeeze Lock Titanium Tanto, blue
47594	Squeeze Lock Titanium Tanto, black
47597	Squeeze Lock Titanium Tanto, yellow

Mini Zak Alpha

- Компактный нож;
- Разработан специально для крепления на компенсаторе;
- Прямой и пилообразный края лезвия, стропорез;
- В комплекте резиновые ремешки с быстросъемной пряжкой, крепления на компенсатор и шланг.

Артикул	Наименование
533250	Mini Zak Alpha

Lumen Solo Led

Светодиодная версия фонаря Lumen X4.

- 400 Люмен;
- Металлический теплообменник;
- 4 батарейки типа C
- Корпус из технополимера;
- Время работы 4 часа на полной яркости и еще 14 часов с постепенно уменьшающейся яркостью;
- Оптимальное соотношение цена/качество.

Артикул	Наименование
564000	Lumen Solo LED

Lumen X4 И X6

- Простая эргономичная конструкция;
- 4 или 6 батареек;
- Время работы до 6 часов;
- Удобно включается одним движением большого пальца.

Артикул	Наименование
510540	Lumen X4
510570	Lumen X6

Combiflash Led

- Запасной фонарик с одной стороны;
- Мощный стробоскоп с другой стороны;
- Опциональный ремешок на липучке.

Артикул	Наименование
511355	Combiflash LED

Lumen HD

Компактный пластиковый фонарь с металлическими вставками на корпусе.
Идеален для использования в качестве запасного. Помещается в карман жилета-компенсатора.

- 1 LED 150 Люмен;
- Линза из поликарбоната;
- Ремешок на руку;
- Металлические вставки;
- Магнитный выключатель;
- 4 батарейки AA;
- Размеры: 16,5x4,6 см;
- Вес без батареек: 171 грамм;
- Рабочая глубина: 120 м .

Артикул	Наименование
510 950	LUMEN HD

apeks

TECHNICALLY INSPIRED

Комплект Sidemount

Комплект дыхательного оборудования для погружений в конфигурации Sidemount. Содержит в себе все необходимое для оптимальной трассировки шлангов в данной конфигурации.

Состоит из двух первых ступеней DST с установленным пятым портом, двух вторых ступеней XTX50, одного стандартного шланга второй ступени (с угловым соединением) и одного двухметрового шланга, двух манометров на укороченном шланге и двух коротких шлангов поддува компенсатора. Все шланги имеют новую прочную оболочку AquaFlex.

Кроме того, в комплект входят дефлекторы уменьшенного размера для вторых ступеней, карабин с пластиковыми хомутиками для фиксации второй ступени и резинка-венгерка для крепления второй ступени регулятора на шею.

Комплект поставляется в удобной сумке.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
SRP111121	КОМПЛЕКТ SIDEMOUNT

Комплект Tek3

Apeks разработал уникальную первую ступень TEK3 специально для использования с двумя баллонами. Данная система выгодно отличается от системы направленных шлангов уменьшением возможности случайного отсоединения и обеспечением улучшенного доступа к баллонным вентилям. Каждая первая ступень имеет 3 порта среднего давления и один порт высокого давления. Ступени сбалансированы, их можно использовать в холодной воде.

Регулятор имеет правую и левую версию для обеспечения оптимальной трассировки шлангов. Вы можете приобрести данные модели отдельно или комплектом.

Комплект состоит из двух первых ступеней (правая и левая), двух вторых ступеней XTX50, двух шлангов (1 и 2 м) и шейного держателя второй ступени.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
RP112114	КОМПЛЕКТ TEK3
RP133111	ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ TEK3 (ЛЕВАЯ)
RP133112	ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ TEK3 (ПРАВАЯ)

РЕГУЛЯТОРЫ APEKS

С 2013 года регуляторы Apeks выпускаются в обновленном дизайне. Помимо косметических изменений, теперь установка пятого порта возможна на регуляторы XTX 100, XTX 200 и Tungsten модели 2013 года.

XL4

Новый регулятор Apeks XL4 – это компактная и легкая модель, спроектированная для использования в любых условиях, в том числе в холодной воде.

Этот регулятор также идеален для установки на стейдже. Обладает максимальной функциональностью при минимальном весе и демократичной цене.

1-я ступень новой модели получила название DB4.
Она основана на проверенной временем платформе DS4.
• Интегрированные теплообменники и сухая камера обеспечивают устойчивость к обмерзанию;
• Протектор на сухой камере защищает первую ступень от внешних воздействий;
• Сбалансированный мембранный механизм обеспечивает великолепные дыхательные характеристики на любой глубине;
• 1 порт высокого давления, 4 порта низкого давления.

Компактная и очень легкая 2-я ступень повышает комфорт и снимает нагрузку с челюстей, что особенно важно во время продолжительных погружений.
• Пневматически сбалансированный механизм;
• Встроенный теплообменник;
• Большая кнопка принудительной подачи воздуха, которую удобно нажимать даже в толстых перчатках;
• Эргономичный рычаг Вентури;
• Гибкий и прочный шланг в оплетке, в холодной воде гораздо более подвижный, чем стандартный резиновый;
• Удобный загубник Comfo-bite с нёбной перемычкой;
• Многоразовый хомутик позволяет легко и быстро заменять загубник.

Регулятор сертифицирован в соответствии со стандартом EN250A для холодной воды (работа с октопусом на глубине 50 м при температуре воды 2°C).
Общая работа дыхания при температуре 1°C составляет 0,9 Дж/л.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
RG124112	РЕГУЛЯТОР XL4 DIN

РЕГУЛЯТОР MTX-R

Регулятор MTX-R является рекреационной версией военного регулятора MTX и предназначен для использования в условиях экстремально холодной воды.

ОСОБЕННОСТИ

Первая ступень с теплообменниками, которые увеличивают поверхность, а также сухая камера защищают регулятор от обмерзания.

• Вращающаяся турель с портами, расположенными под удобным углом;

• Простая в использовании вторая ступень без регулировок уменьшает риск случайного free flow;

• Вращающийся с обоих концов шланг для максимальной подвижности и комфорта;

• Запатентованный теплообменник вокруг клапанного механизма, для обогрева попадающего во вторую ступень воздуха от окружающей среды;

• Металлическая крышка второй ступени для дополнительного теплообмена с большой кнопкой дя удобной продувки даже в толстых перчатках;

• Быстросъемная клипса для шлейки-держателя второй ступени.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
AP0060	РЕГУЛЯТОР MTX-R
AP0061	РЕГУЛЯТОР MTX-R DIN

XTX200 TUNGSTEN

XTX200 Tungsten сделан на базе регулятора XTX200, но при этом имеет одну уникальную особенность: прочное и долговечное покрытие PVD. Это покрытие гораздо лучше защищает регулятор, чем традиционное хромирование. Покрытие состоит из особого сплава титана, циркония и хрома.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
0335F	TUNGSTEN
0335F-1	TUNGSTEN DIN
0335F/J	TUNGSTEN С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
0335F-1/J	TUNGSTEN DIN С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

XTX200

Флагман линейки регуляторов Apeks. Сочетает в себе стильный дизайн с последними достижениями техники. Apeks позаботился о каждой мелочи, чтобы создать совершенный регулятор.

Вторая ступень XTX200 на 25% легче, чем у серии ATX. Она снабжена системой инжекции воздуха Вентури, а также регулировкой сопротивления дыханию.

Первая ступень имеет сухую камеру и прекрасно подходит для использования в холодной воде. Расположение портов обеспечивает оптимальную трассировку шлангов.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
0334F	XTX200
0334F-1	XTX200 DIN
0334F/J	XTX200 С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
0334F-1/J	XTX200 DIN С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

XTX50

Оптимальное сочетание цены и качества. Вторая ступень имеет винт регулировки сопротивления дыханию.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
0332F	XTX50
0333F-1	XTX50 DIN

XTX40

Простая недорогая модель.
Прекрасно подходит для использования в холодной воде.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
0331F	XTX40
0331F-1	XTX40 DIN

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ DS4

Компактная сбалансированная первая ступень.
Подходит для использования в холодной воде.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
0527	DS4
0528	DS4 DIN

XTX50 NITROX

Регулировка сопротивления дыханию позволяет установить оптимальное для себя усилие на вдох.
Хромированная первая ступень снабжена поворотной турелью и имеет 4 порта низкого давления и 2 порта высокого давления.
В соответствии со стандартом EN144-3, регулятор оснащен коннектором M26 на 300 бар. Также выпускается в версии DIN.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
NP0332F	XTX50 NITROX
NP0332F-1	XTX50 NITROX DIN

XTX40 NITROX

Хромированная первая ступень снабжена поворотной турелью и имеет 4 порта низкого давления и 2 порта высокого давления. В соответствии со стандартом EN144-3, регулятор оснащен коннектором M26×2, 300 бар. Вторая ступень оснащена системой Вентури. Также выпускается в версии DIN.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
NP0331F	XTX40 NITROX
NP0331F-1	XTX40 NITROX DIN

XL4

ОСОБЕННОСТИ

- Пневматически сбалансированный механизм;
- Встроенный теплообменник;
- Большая кнопка принудительной подачи воздуха, которую удобно нажимать даже в толстых перчатках;
- Эргономичный рычаг Вентури;
- Удобный загубник Comfo-bite с нёбной перемычкой;

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
RS118114	OCTOPUS XL4

Октопус EGRESS

Двухсторонний октопус Egress разработан для установки с правой или левой стороны по желанию и совместим со всеми первыми ступенями Apeks. Может быть использован в холодной воде.

ОСОБЕННОСТИ

- Низкопрофильный дизайн;
- Может быть установлен справа или слева;
- Хорошо заметен издали;
- Сбалансированный механизм;
- Комфортное дыхание;
- Расположение шланга/загубника под углом 120° идеально для совместного дыхания с напарником;
- Соответствует стандарту CE для холодной воды.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
0756	ОКТОПУС EGRESS

Октопус XTX40

ОСОБЕННОСТИ

- Новый эргономический рычаг Вентури XTX40 спроектирован таким образом, чтобы уменьшить попадание песка внутрь механизма;
- Сбалансированный механизм;
- Подходит для использования в холодной воде.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
0341F/Y	ОКТОПУС XTX40

Октопус XTX50

ОСОБЕННОСТИ

- Пневматически сбалансированный октопус;
- Конструкция октопуса позволяет устанавливать шланг с правой или левой стороны;
- Регулируемая заслонка Вентури;
- Регулировка сопротивления дыханию;
- Прекрасно подходит для использования в холодной воде;
- Установка шланга с другой стороны;
- Стандартный желтый шланг длиной 91 см.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
0342F/Y	ОКТОПУС XTX50

Октопус MTX-R

ОСОБЕННОСТИ

- Простой в использовании октопус без регулировок уменьшает риск случайного free fl ow даже в самой холодной воде;
- Пневматически сбалансированный механизм.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
AP0066	ОКТОПУС MTX-R

0288/K

1434/K

02565/0266/0267

0211

6407/OR/K

0274

Аксессуары APEKS

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
0265/K	КАТУШКА-ШПУЛЯ МАЛАЯ, 15 М
0266/K	КАТУШКА-ШПУЛЯ СРЕДНЯЯ, 30 М
0267/K	КАТУШКА-ШПУЛЯ БОЛЬШАЯ, 45 М
0268/K	КАТУШКА-ШПУЛЯ XL, 60 М
6407/OR/K	МАРКЕР ЛИНЯ
6408/OR/K	УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
6406/OR/K	УКАЗАТЕЛЬ ОБРАТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
1434/K	НАБОР РАЗНОЦВЕТНЫХ ЗАГУБНИКОВ
0274	АПГРЕЙД 5-Й ПОРТ РЕДУКТОРА DST (РЕГУЛЯТОРЫ XTX40, 50)
0274/1	АПГРЕЙД 5-Й ПОРТ РЕДУКТОРОВ FST И FSR (РЕГУЛЯТОРЫ XTX100, 200, TUNGSTEN С 2013 ГОДА)
0211	ПЕРЕХОДНИК С M26 НА DIN

Мягкая подвесная система

Самая универсальная подвесная система. Прочная конструкция, выполненная из износостойких материалов, дает возможность сделать эту подвесную систему основой для различных конфигураций:

• Может использоваться с одним баллоном (крепление с помощью двух ремней);
• Может использоваться совместно со стальной спинной пластиной Apeks для закрепления тяжелой стальной спарки;
• Отверстия в поясном ремне позволяют легко подсоединять грузовую систему SureLock;
• Конструкция подвесной системы, оставляющая свободными плечи и бока дайвера, позволяет легко монтировать и демонтировать любые дополнительные устройства;
• Выполнена из прочной кордуры 1000 D;
• Регулируемый брасовый ремень из мягкой 5-см ленты;
• Шесть 5-см D-колец из нержавеющей стали (2 на плечах, 2 на поясе, 2 на брасовом ремне);
• Шесть 2,5-см D-колец для подсоединения аккумуляторных канистр, емкостей с аргоном или других аксессуаров;
• Два 2,5-см D-кольца из нержавеющей стали на задней части системы ремней для буйков, ходовых катушек и т.п.;
• Отстегиваемая мягкая накладка;
• Прочная и надежная пряжка на поясе;
• Система регулировок ремней позволяет комфортно распределить вес различных устройств и аксессуаров между спиной, талией и плечами дайвера;
• Нагрудный ремень входит в стандартную комплектацию.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР
388090	ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА WTX	S
388091	ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА WTX	M
388093	ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА WTX	L
388095	ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА WTX	XL

Подвесная система в виде моностропы

Простая и надежная конструкция, способная выдерживать любые нагрузки.
Комплект быстро и легко собирается и устанавливается на металлическую спинку.
Позволяет размещать множество дополнительных аксессуаров.

• В основе – прочная лента (ширина 5 см) 3,5 метра длиной;
• 6 D-колец из нержавеющей стали;
• Мягкие накладки на плечевые ремни;
• 2 эластичные петли для фиксации инфлятора;
• Надежная поясная пряжка из нержавеющей стали;
• Брасовый ремень.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
388040	ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА (МОНОСТРОПА)

Металлическая спинка



Жесткая спинка, которая может служить основой для крепления моностропы или устанавливаться внутрь подвесной системы WTX.

• Выпускается 2 версии:
- Из нержавеющей стали 304 – масса 2,2 кг.
- Из алюминия 6061 – масса 753 г.
• 4 продольных отверстия сверху и столько же снизу для продевания баллонного ремня (в случае использования одного баллона) позволяют надежно прикрепить одиночный баллон прямо к спинке. (Для большего удобства рекомендуется использовать адаптер под один баллон). Наличие 4 отверстий обеспечивает более стабильную и надежную фиксацию баллона по сравнению с двумя стандартными отверстиями;
• 3 отверстия в верхней части спинки дают широкие возможности регулировки по высоте крепления камер плавучести и баллонов. В дополнение – продольные отверстия в нижней части.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
388028	СПИНКА АЛЮМИНИЕВАЯ
388030	СПИНКА СТАЛЬНАЯ

Спинка ULTRALIGHT

• Легкая, компактная и прочная спинка из полиуретана;
• Идеальна для путешественников;
• Для использования с моностропой;
• Совместима с грузовой системой SureLock напрямую или через адаптер.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
388210	СПИНКА ULTRALIGHT

Адаптер под один баллон

Стальная пластина, позволяющая собирать однобаллонную конфигурацию на жесткой спинке. Адаптер имеет две пары продольных отверстий для баллонных ремней и две пары болтов для крепления к спинке.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
388029	АДАПТЕР ПОД ОДИН БАЛЛОН

Грузовая система SURELOCK

Грузовые карманы – популярный аксессуар, очень удобный, с возможностью быстрого добавления грузов и сброса в случае необходимости.
• Крепится непосредственно к подвесной системе WTX;
• Возможна установка на моностропу с помощью дополнительного крепежа;
• Одно 5-см D-кольцо на внешней стороне каждого кармана;
• Снабжены патентованной системой механической фиксации SureLock, позволяющей надежно закреплять модули в гнездах;
• Каждый карман позволяет загружать в него свинцовые грузы весом до 4,5 кг;
• На кармане имеются дополнительные отверстия для закрепления ножа.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
388020	ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА SURELOCK ДЛЯ APEKS

Крепеж системы SURELOCK на моностропу

Крепежные пластины, позволяющие установить грузовую систему SureLock на жесткую спинку с моностропой.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
388045	КРЕПЕЖ СИСТЕМЫ SURELOCK НА МОНОСТРОПУ

Новая серия однобаллонных крыльев Apeks WTX-D

Крыло WTX-D18

Самое компактное крыло в линейке Apeks. Узкое и обтекаемое, оно не оборачивается вокруг баллона, как большие крылья.
Замкнутая форма позволяет воздуху равномерно распределяться внутри камеры, что делает крыло идеально сбалансированным.

ОСОБЕННОСТИ

- Инфлятор:
- K-типа с латунными кнопками;
- Низкопрофильный шланг овального сечения;
- Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания, расположен в левой части камеры;
- Низкопрофильный стравливающий клапан;
- Стабилизирующие баллон вставки;
- 2 дренажных отверстия;
- Центральная сетчатая вставка для эффективного удаления воды;

Материалы:

- Внешняя камера: Cordura 1000D;
- Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
- Молния: прочная пластиковая YKK #10;

Объем 8 литров.

Крыло WTX-D30

Компактное и легкое крыло для погружений в однобаллонной конфигурации. Узкое и обтекаемое, оно не оборачивается вокруг баллона, как большие крылья. Замкнутая форма позволяет воздуху равномерно распределяться внутри камеры, что делает крыло идеально сбалансированным.

ОСОБЕННОСТИ

- Инфлятор:
- K-типа с латунными кнопками;
- Низкопрофильный шланг овального сечения;
- Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания, расположен в левой части камеры;
- Низкопрофильный стравливающий клапан;
- Стабилизирующие баллон вставки;
- Дренажные отверстия:
- 2 дренажных отверстия;
- Центральная сетчатая вставка для эффективного удаления воды;

Материалы:

- Внешняя камера: Cordura 1000D;
- Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
- Молния: прочная пластиковая YKK #10;

Объем 14 литров.

Опционально может быть установлен комплект внутреннего бандажа.

Крыло WTX-D30 PSD (усиленное)

Армированная версия крыла WTX D-30.
Специальная армированная серия крыльев спроектирована в основном для использования военными и службами гражданской безопасности, но эти крылья могут быть использованы и обычными дайверами.

ОСОБЕННОСТИ

- Внешняя камера: Cordura Armguard (усиленный PSD, более прочный, чем кордура – быстро высыхает и не приобретает неприятного запаха).

Крыло WTX-D40

Крыло среднего размера для погружений в однобаллонной конфигурации. Узкое и обтекаемое, оно не оборачивается вокруг баллона, как большие крылья. Замкнутая форма позволяет воздуху равномерно распределяться внутри камеры, что делает крыло идеально сбалансированным.

ОСОБЕННОСТИ

- Инфлятор:
- K-типа с латунными кнопками;
- Низкопрофильный шланг овального сечения;
- Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания, расположен в левой части камеры;
- Низкопрофильный стравливающий клапан;
- Стабилизирующие баллон вставки;
- Дренажные отверстия:
- 2 дренажных отверстия;
- Центральная сетчатая вставка для эффективного удаления воды;

Материалы:

- Внешняя камера: Cordura 1000D;
- Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
- Молния: прочная пластиковая YKK #10;

Объем 18 литров.

Опционально может быть установлен комплект внутреннего бандажа.

Крыло WTX-D40 PSD (усиленное)

Армированная версия крыла WTX D-40. Специальная армированная серия крыльев спроектирована в основном для использования военными и службами гражданской безопасности, но эти крылья могут быть использованы и обычными дайверами.

ОСОБЕННОСТИ

- Внешняя камера: Cordura Armguard (усиленный PSD, более прочный, чем кордура – быстро высыхает и не приобретает неприятного запаха).

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
388118	КРЫЛО WTX-D18
388130	КРЫЛО WTX-D30
388140	КРЫЛО WTX-D40
388230	КРЫЛО WTX-D30 PSD
388240	КРЫЛО WTX-D40 PSD

Крыло WTX-D45

Крыло предназначено для использования со спаркой, но также имеет возможность присоединения одного баллона. Обеспечивает 20 кг подъемной силы.

ОСОБЕННОСТИ

• Инфлятор:
- К-типа с латунными кнопками;
- Низкопрофильный шланг овального сечения;
- Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания;
- Расположен в центральной части камеры;

• Низкопрофильный стравливающий клапан;
• Дренажные отверстия;
• 2 дренажных отверстия для удаления воды;

Материалы:
• Внешняя камера: Cordura 1000D с покрытием из 0,2 мм полиуретана;
• Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
• Молния: прочная пластиковая YKK #10.

Объем 20 л.

Опционально может быть установлен комплект внутреннего бандажа.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
388645	КРЫЛО WTX-D45

Крыло WTX-D60

Это двухкамерное крыло предназначено для использования со спаркой и обеспечивает 27 кг подъемной силы. Имеет две внутренних камеры в одной внешней оболочке. Каждая камера по отдельности может наполняться до объема 27 л. Использование подобной резервной системы обеспечивает дополнительную безопасность.

ОСОБЕННОСТИ

• Инфляторы:
- К-типа с латунными кнопками;
- Низкопрофильный шланг овального сечения;
- Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания;
- Расположены на задней части камеры;

• Низкопрофильный стравливающий клапан;
• Дренажные отверстия;
• 2 дренажных отверстия для удаления воды;

Материалы:
• Внешняя камера: Cordura 1000D с покрытием из 0,2 мм полиуретана;
• Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
• Молния: прочная пластиковая YKK #10.

Объем 27 л.

Опционально может быть установлен комплект внутреннего бандажа.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
388560	КРЫЛО WTX-D60

Крыло WTX-D60R

Это двухкамерное крыло предназначено для использования со спаркой и обеспечивает 27 кг подъемной силы. Имеет две внутренних камеры в одной внешней оболочке. Каждая камера по отдельности может наполняться до объема 27 л. Использование подобной резервной системы обеспечивает дополнительную безопасность.

ОСОБЕННОСТИ

• Инфляторы:
- К-типа с латунными кнопками;
- Низкопрофильный шланг овального сечения;
- Кабель безопасности, для предотвращения избыточного накачивания;
- Расположены на задней части камеры;

• Низкопрофильный стравливающий клапан;
• Дренажные отверстия;
• 2 дренажных отверстия для удаления воды;

Материалы:
• Внешняя камера: Cordura 1000D с покрытием из 0,2 мм полиуретана;
• Внутренняя камера: черный полиуретан толщиной 0,6 мм;
• Молния: прочная пластиковая YKK #10.

Объем 27 л.

Опционально может быть установлен комплект внутреннего бандажа.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
388560	КРЫЛО WTX-D60 R

Крыло WTX3

Крыло для использования с одним баллоном, которое может быть закреплено на подвесной системе WTX или на жесткой спинке с моностропой.

ОСОБЕННОСТИ

• Объем камеры позволяет при полном ее заполнении обеспечивать 14 кг подъемной силы;
• 4 продольных отверстия на камере позволяют закрепить ее на подвесной системе WTX или на жесткой спинке с помощью ремней крепления баллона;
• Две пары отверстий позволяют установить WTX3 в фиксированном положении, при использовании одного баллона;
• Широкий ремень в нижней части WTX3 позволяет расположить баллон таким образом, что он плотно прилегает к телу дайвера, обеспечивая комфортное плавание;
• 5-см D-кольцо на нижнем ремне – удобное место для крепления дополнительных аксессуаров, таких, например, как сигнальный буй;
• Инфлятор расположен в центральной верхней части камеры плавучести;
• Предохранительный трос внутри гофрированного шланга инфлятора позволяет избежать разрывов шланга в результате его перенатяжения;
• Комплектуется инфлятором Apeks с латунными кнопками;
• Клапан стравливания расположен внизу
слева;
• Материал – износостойкий нейлон 840 Den.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
388032	WTX3

BLACK ICE

Новый компенсатор, пришедший на смену жилету Black Diamond.

ОСОБЕННОСТИ

• Компенсатор в виде крыла с замкнутой камерой “бубликом”;
• Усиленная конструкция подвесной системы Wrapture. Она делает компенсатор похожим на удобный туристический рюкзак. Подвеска обеспечивает великолепную поддержку поясницы, снимает часть нагрузки с плечевых лямок, более надежно фиксирует баллон на своем месте, при этом сохраняя подвижность и маневренность дайвера;
• Более плотные материалы камеры (нейлон 840 Den) и подвесной системы (баллистические нейлон и армированная кордура 1040 Den);
• Эластичный бандаж на камере;
• Возможность использования со спаркой
• Интегрированная грузовая система Sure Lock II вместимостью до 16 кг (для всех размеров);
• Дополнительные балансировочные кармашки на внешней части спинки;
• Подъемная сила 24 кг для всех размеров;
• Баллонный ремень усовершенствованной кон-струкции Grip Lock;
• 5 D-колец из нержавеющей стали;
• Крепление для ножа.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР
397092	BLACK ICE	S/M
397094	BLACK ICE	ML/L
397096	BLACK ICE	XL/XXL

Большой карман для аксессуаров

Малый карман для аксессуаров

Навесные карманы

Линейка карманов для аксессуаров, которые были разработаны специально для размещения на компенсаторах плавучести WTX. Кроме того, вы можете закрепить карманы на грузовом поясе или бедре.

Карманы являются частью модульной системы, то есть вы можете соединять их друг с другом при помощи набора винтов. Изготовлены из баллистического нейлона 1050D.

Сетчатый карман для маски

Карман на бедро

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
388000	СЕТЧАТЫЙ КАРМАН ДЛЯ МАСКИ
388005	МАЛЫЙ КАРМАН ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
388010	БОЛЬШОЙ КАРМАН ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
388015	КАРМАН НА БЕДРО

Подвесная система с крылом WSX-25 для Sidemount

В дополнение к уже существующему комплекту дыхательного оборудования Side Mount Kit компания Apeks выпустила долгожданную новинку – подвесную систему с крылом WSX-25. Таким образом, линейка Side Mount от Apeks теперь полная.

WSX-25 ориентирован, прежде всего, на технический дайвинг (cave и wreck), хотя может использоваться и в рекреационных погружениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Подъемная сила 12 кг.
- Подвесная система из прочной 5 см нейлоновой ленты.
- В основе конструкции – две мощных крепежных пластины из нержавеющей стали.
- Камера изготовлена из очень плотного ПВХ, в 10 раз более прочного, чем кордура. Сверху камера защищена еще одним слоем этого материала. Таким образом, вероятность прокола об острый выступ на стенке пещеры или корабля сведена к минимуму.
- Камера имеет низкопрофильный дизайн за счет встроенных ребрышек, которые не дают ей избыточно раздуваться, что обеспечивает великолепную обтекаемость и позволяет протискиваться в самые узкие расщелины.
- Стравливающий клапан несколько выдвинут вперед по сравнению с традиционным расположением, что позволяет легче дотягиваться до него.
- Инфлятор и стравливающий клапан можно менять, что особенно удобно, если вы погружаетесь в сухом костюме и подключаете инфлятор справа.
- Дополнительный низкопрофильный стравливающий клапан расположен в центральной части, что позволяет легко дотянуться до него обеими руками.
- Расположение воздушной камеры можно регулировать по вертикали, для обеспечения оптимального трима.
- 6 D-колец из нержавеющей стали.
- Плоские D-кольца для подвешивания баллонов с уникальной системой крепления к стропе. Эта система позволяет регулировать положение кольца (и перемещать баллоны) одной рукой в процессе погружения и в то же время надежно удерживает кольцо на своем месте.
- Задние кольца имеют особый, инновационный дизайн, позволяющий легче и быстрее пристегивать к ним с помощью карабинов различные аксессуары (катушки, сумку для инструментов) или баллоны.
- Вертикальный карман для грузов (три отделения, вмещающие суммарно до 9 кг), расположение которого можно регулировать.
- Навесной карман для аксессуаров (запасной маски, катушек, маркеров линя или инструментов).
- Опциональные балансировочные кармашки.
- Люверсы на нижних углах камеры позволяют при помощи бандажа притянуть камеру к телу и сделать силуэт более обтекаемым.
- Съемный брасовый ремень.
- Один размер.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
BT114125	ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА С КРЫЛОМ WSX-25

Аксессуары

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
427106	НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ СПАРКИ НА BLACK ICE
42772	ИНФЛЯТОР APEKS В СБОРЕ
12071	D-КОЛЬЦО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
12252	ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
288300	КОМПЛЕКТ БАНДАЖА ДЛЯ КРЫЛЬЕВ WTX
388112	КОМПЛЕКТ ВИНТОВ 3/8" ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫЛА К СПИНКЕ

Примеры конфигурации

Крыло WTX D-40 с мягкой подвеской WTX и грузовой системой SureLock

Крыло WTX 3 с мягкой подвесной системой WTX

Крыло WTX D-30 PSD со спинкой Ultralight и подвеской в виде моностропы

Крыло WTX D-30 с алюминиевой спинкой, подвеской в виде моностропы и грузовой системой SureLock на адаптере

Крыло WTX D-34 со стальной спинкой и подвеской в виде моностропы, комплект TEK3, манифолд с изолятором, комплект баллонных колец 180 мм.

Крыло WTX D-18 со спинкой Ultralight, подвеской в виде моностропы и грузовой системой SureLock на адаптере

Вентили и манифолды APEKS

Модульная система, включающая в себя правый и левый баллонный вентили на 300 бар и центральные секции (с изолятором, позволяющим перекрывать поступление воздуха из одного вентиля в другой и без изолятора).
Центральные секции (мосты) выпускаются в двух вариантах: 204 мм для использования с 12-л баллонами short и 15-л баллонами и 171–178 мм для использования с 10-л и стандартными 12-л баллонами.
Все компоненты системы продаются как по отдельности, так и в сборе.
Корпуса манифолдов изготавливаются из высококачественной латуни, отвечающей очень строгим требованиям стандарта NFA 51105 (чрезвычайно малое содержание примесей), защищены многослойным покрытием и снаружи хромированы.
Вентили могут иметь вставку Yoke адаптер (приобретается дополнительно), которая удаляется при переходе от стандарта YOKE к DIN.
Механизм вентиля обеспечивает плавное нарастание давления в камерах высокого давления для увеличения срока службы клапанов вентиля и редуктора.
Резьба вентиля – M25.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
AP0839	МАНИФОЛД С ИЗОЛЯТОРОМ (171–178 ММ, ДЛЯ БАЛЛОНОВ 10 И 12 Л), DIN 300 БАР
AP0840	МАНИФОЛД С ИЗОЛЯТОРОМ (204 ММ, ДЛЯ БАЛЛОНОВ 12 Л SHORT И 15 Л), DIN 300 БАР
AP0842	МАНИФОЛД БЕЗ ИЗОЛЯТОРА (171–178 ММ, ДЛЯ БАЛЛОНОВ 10 И 12 Л), DIN 300 БАР
AP0843	МАНИФОЛД БЕЗ ИЗОЛЯТОРА (204 ММ, ДЛЯ БАЛЛОНОВ 12 Л SHORT И 15 Л), DIN 300 БАР
AP0822/CV	ВЕНТИЛЬ 300 БАР DIN (ЛЕВЫЙ)
AP0823/CV	ВЕНТИЛЬ 300 БАР DIN (ПРАВЫЙ)
AP0827	ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ МАНИФОЛДА (МОСТ) С ИЗОЛЯТОРОМ (171–178 ММ)
AP0828	ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ МАНИФОЛДА (МОСТ) С ИЗОЛЯТОРОМ (204 ММ)
AP0830	ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ МАНИФОЛДА (МОСТ) С ИЗОЛЯТОРОМ (171–178 ММ)
AP0831	ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ МАНИФОЛДА (МОСТ) С ИЗОЛЯТОРОМ (204 ММ)

Кольца для спарки

Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и выпускаются в трех размерах.

МАЛЕНЬКИЕ
- Манифолд 5,5″, расстояние между центрами баллонов 154–170 мм;
- Размер колец: 160 мм между центрами;
- Диаметр и объем баллонов: 140 мм (7 л).

СРЕДНИЕ
- Манифолд 7″, расстояние между центрами баллонов 177–193 мм;
- Размер колец: 185 мм между центрами;
- Диаметр и объем баллонов: 171 мм (10 л, 12 л).

БОЛЬШИЕ
- Манифолд 8″, расстояние между центрами баллонов 216–232 мм;
- Размер колец: 220 мм между центрами;
- Диаметр и объем баллонов: 204 мм (12 л шорт, 15 л).

Материал: Нержавеющая сталь EN 1.4404
Вес: 1,5 кг (комплект больших колец)
В комплекте два кольца и набор винтов.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
AP0486/S	КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ ДЛЯ СПАРКИ, 160 ММ
AP0486/M	КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ ДЛЯ СПАРКИ, 180 ММ
AP0486/L	КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ ДЛЯ СПАРКИ, 220 ММ

APEKS RK3

Классические резиновые ласты, разработанные для использования военными, спасателями и техническими дайверами.

- Короткая широкая лопасть обеспечивает максимально эффективный гребок, сохраняя при этом великолепную маневренность;
- Специальная система отверстий в лопасти для стабильности гребка и снижения завихрений воды;
- Материал ласт устойчив к агрессивному воздействию окружающей среды, высоким и низким температурам, рассчитан на активную эксплуатацию;
- Отверстия на переднем и заднем концах ласт для крепления на карабин;
- Пружинный ремешок с системой быстросъемных пряжек.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР
FA2470101M	RK3, BLACK	M
FA2470101L	RK3, BLACK	L
FA2470101XL	RK3, BLACK	XL
FA2480909M	RK3, WHITE	M
FA2480909L	RK3, WHITE	L
FA2480707M	RK3, YELLOW	M
FA2480707L	RK3, YELLOW	L
FA2480707XL	RK3, YELLOW	XL
FA2470808M	RK3, ORANGE	M
FA2470808L	RK3, ORANGE	L
FA2470808XL	RK3, ORANGE	XL
FA2471010M	RK3, GREY	M
FA2471010L	RK3, GREY	L
FA2471010XL	RK3, GREY	XL
FA2480202M	RK3, PINK	M
FA2480202L	RK3, PINK	L

VX1

NEW 2019

Техническая маска премиум-класса, изготовленная по технологии frameless из хирургического силикона высочайшего качества. Компактная и легкая, она обеспечивает великолепный обзор и непревзойденный уровень комфорта. Это первая маска в линейке Apeks.

ОСОБЕННОСТИ

- Безрамная конструкция (с применением технологии Micromask).
- Регулируемые одним прикосновением пряжки. Натяжение ремешка легко и удобно регулировать даже в толстых перчатках.
- Технология улучшенного прилегания Advanced Fit. Плотное и комфортное прилегание достигается использованием силикона разной плотности в разных областях обтюратора.
- 3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и надежно удерживает маску на месте.
- Ультрапрозрачные линзы с защитой от UV.
- Защитный кейс в комплекте.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
MS394111	VX1 (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), BLACK
MS394112	VX1 (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), BLACK, ЛИНЗЫ С UV ПОКРЫТИЕМ
MS394113	VX1 (БЕЛЫЙ СИЛИКОН), WHITE ARCTIC



apeks

www.aqualung.ru