

The image features a scenic beach at sunset. The sky is filled with soft, orange and pink clouds, with the sun low on the horizon. In the foreground, dark, wet rocks are scattered across the sandy beach, with gentle waves lapping at their edges. The brand name "AQUALUNG" is prominently displayed in the center of the image. The letters "A", "Q", "U", "A", "L", "U", "N", and "G" are rendered in a metallic, 3D style. The letter "O" is replaced by a glowing blue globe with a white stylized bird or wave logo. The entire scene is bathed in the warm, golden light of the setting sun.

AQUALUNG



Мы погружаемся, чтобы получить новые ощущения. Планирование и предвкушение поездки, первый шаг на борт судна, первый вдох из акваланга, красота подводного мира и новые открытия. Это красота, о которых мы не перестаем думать. Это наша страсть. Именно поэтому более 60 лет назад мы стали первыми в создании снаряжения для дайвинга. И именно поэтому мы продолжаем быть мировыми лидерами в разработке и производстве снаряжения для подводного плавания – с непревзойденными инновациями, ведомые страстью и любовью к дайвингу.

ВСЕ НА БОРТ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ С AQUA LUNG НАЧИНАЮТСЯ

- 1.0 РЕГУЛЯТОРЫ
- 2.0 БАЛЛОНЫ И ВЕНТИЛИ
- 3.0 КОМПЕНСАТОРЫ ПЛАВУЧЕСТИ
- 4.0 АРЕКС
- 5.0 WHITES
- 6.0 ГИДРОКОСТЮМЫ, БОТЫ/ПЕРЧАТКИ
- 7.0 МАСКИ/ТРУБКИ/ЛАСТЫ
- 8.0 СУМКИ
- 9.0 АКСЕССУАРЫ
10. СПЕЦИФИКАЦИИ, РАЗМЕРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

ЦВЕТА

AQUA LUNG

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА

Стиль и изящество без ущерба для комфорта и безопасности – вот главная черта, отличающая это снаряжение. В каталоге вы можете найти такие продукты линейки, как:



LEGEND LUX / LX
стр. 4 / 6 / 8



TITAN
TITAN LX
стр. 14 / 16



BALANCE COMFORT
стр. 58



ICELAND COMFORT
стр. 53



АКИОМ И АКИОМ i3
стр. 26



PRO LT
стр. 28

STRATOS
стр. 74



LOOK 2
стр. 70



ДЛЯ ЖЕНЩИН

Aqua Lung представляет полную линейку снаряжения для женщин, специально спроектированную с учетом всех особенностей морфологии и физиологии женщин. Дизайн, крой и цвета – все соответствует потребностям прекрасной половины. В каталоге вы найдете:



MIKRON
стр. 12



MAHE / BALI
стр. 62



LOTUS
стр. 38



BERING
стр. 57



PEARL
стр. 37



LIBRA
стр. 40



EXPRESS
стр. 77



LOOK 2 MIDI
стр. 70

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Дети тоже могут и любят заниматься дайвингом. Aqua Lung позаботился о том, чтобы детское снаряжение отвечало самым жестким требованиям безопасности и комфорта и позволяло маленьким ныряльщикам спокойно наслаждаться подводным миром. В каталоге вы встретите:



MIKRON
стр. 12



DIABOLO BOOMERANG
стр. 64



WAVE JUNIOR
стр. 29



CARVELLE
стр. 79



VENTURA MIDI
стр. 71

ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Главное достоинство этой линейки снаряжения – компактные размеры и малый вес. Такое оборудование прекрасно подходит для любителей дальних поездок. В каталоге вы можете найти:



MIKRON
стр. 12 / 13



MAHE BALI
стр. 62



ZUMA
стр. 33



ZUMA p. 33



SLINGSHOT
стр. 78



MICROMASK
стр. 75

БЮДЖЕТНАЯ СЕРИЯ

Простое и надежное снаряжение за небольшие деньги. Также прекрасно подходит для использования в самых суровых условиях. В каталоге вы встретите:



CALYPSO
стр. 18



SAFAGA
стр. 60



WAVE
стр. 29



EXPRESS
стр. 76



LOOK
стр. 70

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Aqua Lung разработал полную линейку оборудования, которое прекрасно подходит для погружений в самых суровых условиях. В каталоге вы найдете:



LEGEND GLACIA
стр. 10



TITAN SUPREME
стр. 15



BLIZZARD BLIZZARD PRO
стр. 53



АКИОМ i3
стр. 26



BLADES
стр. 78



DIMENSION
стр. 30



TEKNICA
стр. 73

LEGEND LUX

НОВИНКА 12

РЕГУЛЯТОРЫ

1.0



acd system MBS

Legend Lux – это флагман линейки Legend 2012. Эти регуляторы отличаются уникальным покрытием PVD, которое прочнее стали и гораздо лучше, чем стандартное хромирование, защищает регулятор от царапин и других повреждений

- Новая увеличенная камера промежуточного давления, получившая название “Common Rail”, обеспечивает улучшенные дыхательные характеристики.
- Боковые гидродинамические отверстия увеличивают стабильность второй ступени и препятствуют free-flow.
- Маховик Din и винт Yoke новой эргономичной формы для удобства откручивания регулятора мокрыми руками или даже в самых толстых перчатках.

LEGEND LUX SUPREME ●

Legend Lux Supreme – это холодноводная версия регулятора Legend Lux. Этот регулятор предназначен для погружений при температуре воды 10°C. Первая ступень обладает всеми характеристиками редуктора Legend Lux, а вторая ступень обладает рядом особенностей, делающих этот регулятор идеальным для использования в холодной воде:

- Вторая ступень отрегулирована для соответствия европейским стандартам холодноводных регуляторов
- Защитный нагубник
- Интегрированный теплообменник

НОВИНКА 12



ACD din



ACD yoke

СИСТЕМА ACD :

Автоматическое запирающее устройство (ACD) препятствует проникновению воды в первую ступень, изолируя ее от внешней среды при отсоединении регулятора от вентиля баллона

- Защищает регулятор от влаги и загрязнения во время промывки и хранения
- Не влияет на производительность регулятора
- Первая ступень дольше сохраняет внутреннюю смазку
- Делает первую ступень еще более безопасной для использования с Nitrox

Вместе с сухой камерой система ACD обеспечивает полную изоляцию первой ступени от воздействия окружающей среды.

ОСОБЕННОСТИ LEGEND LX / LUX И LEGEND LX / LUX SUPREME

1-я ступень: Сверхсбалансированная мембранная с сухой камерой

Максимальное рабочее давление: 300 бар для DIN версии, 232 бар для YOKE версии

4 порта низкого давления

2 порта высокого давления

Установочное давление: 8,5 +/-0,5 бар

Пропускная способность: 1500 л/мин при давлении 200 бар

Материал корпуса: хромированная латунь (полированная или матовая поверхность)

Крышка и пружины: нержавеющей сталь

Конический фильтр: никелированная бронза

2-я ступень: Пневматически сбалансированная

Сопротивление седла клапана: 2,5 – 3,5 мбар (для версии Supreme: 3,3 – 4,3 мбар)

Объединенная регулировка Вентури и усилия на вдох

Материал корпуса: технополимер

Фронтальная крышка: высокопрочный пластик

Загубник, мембрана, клапан выдоха: силикон

Внутренний механизм регулировки: хромированная латунь

Версия LUX имеет черное и золотисто-розовое покрытие PVD, устойчивое к любым внешним воздействиям.

Гибкий шланг среднего давления AquaFlex: длина 730+-5 мм

Масса YOKE-версии: 1220 г, масса DIN-версии: 1008 г

Масса первой ступени YOKE: 882 г, масса первой ступени DIN: 668 г

Масса второй ступени 200 г

Соответствует стандарту EN250-2000

РЕГУЛЯТОРЫ

1.0

LEGEND LX

НОВИНКА 12

РЕГУЛЯТОРЫ

1.0



aco system MBS

Legend LX – это основная модель нашей новой коллекции. Как и Legend Lux, этот регулятор легче и компактнее своего предшественника. Дыхательные характеристики тоже значительно улучшены.

- Два порта высокого и четыре порта низкого давления расположены под оптимальным углом для более удобной трассировки шлангов. Кроме того, теперь можно легко установить любой трансмиттер.
- Новая регулировка MBS (Master Breathing System) позволяет одновременно изменять интенсивность воздушного потока и регулировать усилие на вдох.
- Маховик Dip и винт Yoke новой эргономичной формы для удобства откручивания регулятора мокрыми руками или даже в самых толстых перчатках.

LEGEND LX SUPREME

Legend LX Supreme – это холодноводная версия регулятора Legend LX. Этот регулятор предназначен для погружений при температуре воды 10°C. Первая ступень обладает всеми характеристиками редуктора Legend LX, а вторая ступень обладает рядом особенностей, делающих этот регулятор идеальным для использования в холодной воде:

- Вторая ступень отрегулирована для соответствия европейским стандартам холодноводных регуляторов
- Защитный нагубник
- Интегрированный теплообменник

НОВИНКА 12



ОСОБЕННОСТИ LX / LUX AND LEGEND LX / LUX SUPREME

Комфортный анатомический загубник со съемным хомутиком

- Уменьшает усталость челюстных мышц
- Возможна быстрая замена загубника

Фронтальная крышка из высокопрочного пластика

- Контроль продувки обеспечивается особым ограничителем
- Кнопка большого размера для легкой и простой продувки
- Стильный внешний вид благодаря блестящему покрытию из поликарбоната

Новая форма дефлекторов – для более эффективного отвода пузырей из поля зрения

Теплообменники обеспечивают обогрев от окружающей воды проходящего во вторую ступень воздуха (запатентованная система)

Особый фиксатор крышки второй ступени

- Надежно удерживает крышку на месте
- Крышка всегда находится в правильном положении

Боковые гидродинамические отверстия увеличивают стабильность второй ступени и препятствуют free-flow

Новая объединенная регулировка MBS (Master Breathing System) позволяет одновременно

- изменять интенсивность воздушного потока и регулировать усилие на вдох
- Регулировочный винт эргономичной формы
- Быстрая и эффективная регулировка одним поворотом винта

Рассекатель потока в дыхательном канале

- Обеспечивает равномерное поступление воздуха во время фазы вдоха
- Двухкомпонентный отражатель (технополимер+нержавеющая сталь) уменьшает усилие во время выдоха

Система ACD (запатентованная)

- Защищает регулятор от проникновения влаги и загрязнения
- Выпускается для Dip и Yoke версий

Сухая камера


- Сохраняет внутренний механизм сухим и чистым

Маховик коннектора

- Изготовлен из двух компонентов и имеет ребристую поверхность для более надежного захвата. Выпускается для версий Dip и Yoke.
- Защитный колпачок надежно закреплен на первой ступени
- Порты высокого и среднего давления расположены оптимальным образом для идеальной трассировки шлангов.

Кривая работы дыхания

Общая работа дыхания менее 0,7 Дж/л
Интенсивность дыхания 62,5 л/мин;
Глубина 50 м;
Давление на входе 50 бар



РЕГУЛЯТОРЫ

1.0

НОВИНКА 12

РЕГУЛЯТОРЫ
1.0

aco MBS SYSTEM

LEGEND

Самая простая модель новой серии. Как все новые регуляторы Legend, обладает меньшим весом и более компактными размерами.

- Новая увеличенная камера промежуточного давления, получившая название "Common Rail", обеспечивает улучшенные дыхательные характеристики
- Два порта высокого и четыре порта низкого давления расположены под оптимальным углом для более удобной трассировки шлангов. Кроме того, теперь можно легко установить любой трансмиттер.
- Маховик Din и винт Yoke новой эргономичной формы для удобства откручивания регулятора мокрыми руками или даже в самых толстых перчатках.
- Защитный колпачок надежно закреплен на первой ступени.
- Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.



LEGEND SUPREME ●

Legend Supreme – это холодноводная версия регулятора Legend, которая предназначена для погружений при температуре воды 10°C. Первая ступень обладает всеми характеристиками редуктора Legend, а вторая ступень обладает рядом особенностей, делающих этот регулятор идеальным для использования в холодной воде:

- Специальная регулировка для удовлетворения жестких требований Европейского Стандарта к снаряжению, эксплуатирующемуся в холодной воде
- Загубник оснащен особой накладкой-нагубником для защиты губ от холода
- Встроенные теплообменники

НОВИНКА 12



ОСОБЕННОСТИ

1-я ступень: Сверхсбалансированная мембранная с сухой камерой

Максимальное рабочее давление: 300 бар для DIN версии, 232 бар для YOKE версии

4 порта низкого давления

2 порта высокого давления

Установочное давление: 8,5 ± 0,5 бар

Пропускная способность: 1500 л/мин при давлении 200 бар

Материал корпуса: хромированная латунь (полированная или матовая поверхность)

Крышка и пружины: нержавеющей сталь

Конический фильтр: никелированная бронза

2-я ступень: Пневматически сбалансированная

Сопротивление седла клапана: 2,5 – 3,5 мбар (для версии Supreme: 3,3 – 4,3 мбар)

Регулировка Вентури

Материал корпуса: технополимер

Фронтальная крышка: высокопрочный пластик

Загубник, мембрана, клапан выдоха: силикон

Внутренний механизм регулировки: хромированная латунь

Гибкий шланг среднего давления AquaFlex: длина 730+5 мм

Масса YOKE-версии: 1220 г, масса DIN-версии: 1008 г

Масса первой ступени YOKE: 882 г, масса первой ступени DIN: 668 г

Масса второй ступени 200 г

Соответствует стандарту EN250-2000

РЕГУЛЯТОРЫ

1.0

LEGEND GLACIA

Спроектированные для использования в самых суровых условиях, регуляторы Legend Glacia обладают самой высокой устойчивостью к обмерзанию среди всех регуляторов, когда-либо созданных компанией Aqua Lung.

Плюс выдающиеся дыхательные характеристики, такие же, как у регулятора Legend LX Supreme.

Legend Glacia снабжен тремя теплообменниками:

- Вокруг сухой камеры первой ступени
- На шланге низкого давления
- Традиционный теплообменник на второй ступени

РЕГУЛЯТОРЫ

1.0



ОСОБЕННОСТИ

1-я ступень: Сверхсбалансированная мембранная с сухой камерой

Максимальное рабочее давление: 300 бар для DIN версии, 232 бар для YOKE версии

4 порта низкого давления

2 порта высокого давления

Установочное давление: 8,5 +/-0,5 бар

Пропускная способность: 1500 л/мин при давлении 200 бар

Материал корпуса: хромированная латунь

Защитный кожух из полиуретана

Конический фильтр: никелированная бронза

Крышка и пружины: нержавеющей сталь

2-я ступень: Пневматически сбалансированная

Сопротивление седла клапана: 3,3 – 4,3 мбар

Регулируемая заслонка Вентури

Материал корпуса: пластик А.В.С

Покрытие: полиуретан

Загубник, мембрана, клапан выдоха: силикон

Шланг среднего давления: длина 730+-5 мм

Масса YOKE-версии: 1411 г


Масса DIN-версии: 1217 г

Масса второй ступени 236 г

Соответствует стандарту EN250-2000

Кривая работы дыхания

Общая работа дыхания 0,94 Дж/л
Интенсивность дыхания 62,5 л/мин
Глубина 50 м
Давление на входе 50 бар



РЕГУЛЯТОРЫ

1.0

MIKRON

ДЛЯ МУЖЧИН



Путешествуйте с легкостью! Самый компактный и легкий регулятор из существующих в настоящее время на рынке.

- Вес всего 740 г (Din) и 890 г (Yoke)
- Компактность без ущерба для рабочих характеристик
- Сбалансированные первая и вторая ступени обеспечивают превосходные дыхательные характеристики



MIKRON

ДЛЯ ЖЕНЩИН



- Компактные размеры делают регулятор Mikron идеальным для женщин и детей.

ОСОБЕННОСТИ

1-я ступень: Сбалансированная мембранная

Максимальное рабочее давление: 300 бар для DIN версии, 232 бар для YOKE версии

4 порта низкого давления

2 порта высокого давления

Установочное давление: 9,5 +/- 0,5 бар

Пропускная способность: 1450 л/мин при давлении 200 бар

Материал корпуса: хромированный латунно-никелевый сплав

Защитный кожух из технополимера

Фильтр: бронза

Крышка и пружины: нержавеющей сталь

2-я ступень: Сбалансированная

Сопротивление седла клапана: 2,5 – 4 мбар

Регулировка сопротивления седла клапана

Регулируемое сопротивление на вдохе

Материал корпуса: пластик А.В.С

Покрытие: полиуретан

Загубник, мембрана, клапан выдоха: силикон

Шланг среднего давления: длина 730 +/- 5 мм

Масса YOKE-версии: 890 г


Масса DIN-версии: 740 г

Масса второй ступени 138 г

Соответствует стандарту EN250 для температуры >=10°C

Кривая работы дыхания

Общая работа дыхания 1,1 Дж/л
Интенсивность дыхания 62,5 л/мин;
Глубина 50 м; Давление на входе 50 бар



TITAN LX

Новая конструкция и дизайн регулятора TITAN LX обеспечивают традиционно отличные рабочие характеристики по приемлемой цене. Автоматическое запирающее устройство предотвращает попадание воды в первую ступень, защищая ее от коррозии. А компактный размер и малый вес делают этот регулятор отлично подходящим для путешествий.

TITAN LX SUPREME

Версия Supreme регулятора TITAN LX предназначена для использования в холодной воде с температурой ниже 10 С. Регулятор оснащен сухой камерой, которая изолирует механизм от холодной воды. Вторая ступень снабжена защитным нагубником.




ОСОБЕННОСТИ

| |
|--|
| 1-я ступень: Сбалансированная мембранная |
| Максимальное рабочее давление: 300 бар для DIN версии, 232 бар для YOKE версии |
| 4 порта низкого давления |
| 2 порта высокого давления |
| Установочное давление: 9,5 +0,5 бар |
| Установочное давление для версии Supreme: 8,5 +0,5 бар |
| Пропускная способность: 1400 л/мин при давлении 200 бар |
| Материал корпуса: хромированная латунь |
| Защитный кожух из технополимера |
| Конический фильтр: никелированная бронза |
| Крышка и пружины: нержавеющая сталь |
| 2-я ступень LX: Пневматически сбалансированная |
| 2-я ступень Calypso/Titan: Прямоточная несбалансированная |
| Сопротивление седла клапана: 2 – 4 мбар |
| Сопротивление седла клапана для версии Supreme: 3,3 – 4,3 мбар |
| Регулируемая заслонка Вентури |
| Материал корпуса: пластик А.В.С |
| Покрытие: полиуретан |
| Загубник, мембрана, клапан выдоха: силикон |
| Шланг среднего давления: длина 730+5 мм |
| Масса YOKE-версии Titan LX: 1105 г. Масса YOKE-версии Titan LX Supreme: 1191 г |
| Масса YOKE-версии Titan: 1109 г |
| Масса DIN-версии Titan LX: 965 г. Масса DIN-версии Titan LX Supreme: 1035 г |
| Масса DIN-версии Titan: 969 г |
| Масса второй ступени Titan LX: 175 г. Масса второй ступени Titan: 179 г |
| Соответствует стандарту EN250-2000 |

Кривая работы дыхания

Общая работа дыхания 0,74 Дж/л (Titan LX), 0,78 Дж/л (Titan)
 Интенсивность дыхания 62,5 л/мин; Глубина 50 м;
 Давление на входе 50 бар
 Общая работа дыхания 1,41 Дж/л
 Интенсивность дыхания 62,5 л/мин; Глубина 80 м;
 Давление на входе 50 бар





TITAN

Этот регулятор третьего поколения является результатом более чем 10 лет экспериментальной работы. Новый Titan значительно легче, компактнее и производительнее, чем его предшественники. Вдобавок новый регулятор снабжен уникальной быстроразъемной системой соединения шланга со второй ступенью.

MISTRAL


Этот регулятор, обладающий, на первый взгляд, архаичным внешним видом, создан с применением всех современных технологий, и обеспечивает комфорт и безопасность в любых температурных условиях. Количество портов высокого и низкого давления вполне достаточное, чтобы присоединить все необходимое снаряжение: октопус, манометр, шланги поддува компенсатора и сухого гидрокостюма. Первая ступень Mistral производится со всеми стандартными коннекторами: Yoke 232 бар, Din 300 бар или Nitrox/O2 M26 2. Основу регулятора Mistral составляет прекрасно зарекомендовавшая себя, проверенная временем первая ступень регулятора Titan.



ОСОБЕННОСТИ

| |
|---|
| 1-я ступень: Сбалансированная мембранная |
| Максимальное рабочее давление: 300 бар для DIN версии, 232 бар для YOKE версии |
| 4 порта низкого давления |
| 1 порт высокого давления |
| Установочное давление: 9,5 +/- 0,5 бар |
| Пропускная способность: 1400 л/мин при давлении 200 бар |
| Материал корпуса: хромированная латунь |
| Защитный кожух из технополимера |
| Конический фильтр: никелированная бронза |
| Крышка и пружины: нержавеющей сталь |
| 2-я ступень: Прямоточная несбалансированная с двумя шлангами |
| Загубник с обратным клапаном |
| Сопротивление седла клапана: 2,5 – 4 мбар |
| Материал корпуса: пластик А.В.С |
| Загубник, мембрана, клапан выдоха, шланги: силикон |
| Шланг среднего давления: длина 630+/-5 мм/245+/-5 мм |
| Масса YOKE-версии: 1960 г |
| Масса DIN-версии: 1820 г |
| Масса второй ступени: 190 г |
| Соответствует стандарту EN250-2000 для холодной воды |

Кривая работы дыхания
Общая работа дыхания 1,9 Дж/л
Интенсивность дыхания 62,5 л/мин
Глубина 50 м
Давление на входе 50 бар



CALYPSO PARTNER



Новая вторая ступень легче и компактнее предыдущей и отличается стильным дизайном. Как дополнение, обладает уникальной быстроразъемной системой соединения шланга со второй ступенью, позволяющей быстро переставлять вторую ступень с правой стороны на левую. Превосходный выбор для оснащения стейджей и пони-баллонов.

CALYPSO OXYGEN




Регулятор обладает всеми характеристиками классической версии регулятора Calypso. Помимо этого, он готов к использованию с газовыми смесями с содержанием кислорода 40-100%. Calypso O2 – превосходный выбор для технических дайверов, которым необходим регулятор для небольших глубин, работающий с высокими концентрациями кислорода.

ОСОБЕННОСТИ

| |
|--|
| 1-я ступень: Несбалансированная поршневая |
| Максимальное рабочее давление: 232 бар для DIN версии |
| 4 порта низкого давления |
| 1 порт высокого давления |
| Установочное давление: 9,5 +/- 0,5 бар |
| Пропускная способность: 1300 л/мин при давлении 200 бар |
| Материал корпуса: хромированная латунь |
| Конический фильтр: никелированная бронза |
| Крышка и пружины: нержавеющей сталь |
| 2-я ступень: Несбалансированная |
| Сопротивление седла клапана: 2,5 – 4 мбар |
| Регулируемая заслонка Вентури |
| Материал корпуса: пластик А.В.С |
| Покрытие: полиуретан |
| Загубник, мембрана, клапан выдоха: силикон |
| Шланг среднего давления: длина 730+5 мм |
| Масса YOKE-версии: 970 г |
| Масса DIN-версии: 739 г |
| Масса второй ступени: 179 г |
| Соответствует стандарту: EN250-2000 |

Кривая работы дыхания
 Общая работа дыхания 1,2 Дж/л
 Интенсивность дыхания 62,5 л/мин
 Глубина 50 м
 Давление на входе 50 бар



CALYPSO

- Прямоточный поршневой регулятор
- Высокопроизводительная компактная вторая ступень
- Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине
- Увеличенный дыхательный канал с комфортным силиконовым загубником
- Соответствует требованиям стандарта EN250-2000 для холодной воды
- Хромированный корпус





Компактный октопус для использования с регуляторами Legend LX и Titan LX

- Пневматически сбалансированный октопус идеален для работы в паре с регуляторами серии Legend
- Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине
- Благодаря наличию теплообменников прекрасно подходит для использования в холодной воде
- Хорошо различимый шланг длиной один метр и крышка ярко-желтого цвета

ОКТОПУС LEGEND



Обладает всеми характеристиками второй ступени Mikron:

- Сбалансированный
- Легкий
- Новый шланг AquaFlex

ОКТОПУС MIKRON



Снабжен уникальной быстро-разъемной системой соединения шланга со второй ступенью.

- Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине
- Увеличенный дыхательный канал с комфортным силиконовым загубником

ОКТОПУС CALYPSO/TITAN



Если вы планируете погружаться в экстремально холодную воду, используя регулятор Legend Glacia, вам необходим соответствующий октопус.

- Цельнометаллическая крышка из алюминия играет роль теплообменника
- Встроенные теплообменники на шланге повышают устойчивость к обмерзанию
- Дополнительный регулировочный винт позволяет менять усилие на вдох

ОКТОПУС LEGEND GLACIA



Пневматически сбалансированный

- Материалы: Загубник, мембрана и клапан выдоха – силикон
- Корпус – пластик ABS
- Крышка – полиуретан
- Подходит для холодной воды
- Регулируемая заслонка Вентури
- Сопротивление седла клапана: 3,3 – 4,3 мбар

ОКТОПУС LX



Инновационная низкопрофильная форма уменьшает сопротивление

- Эргономичный угол 120° между загубником и шлангом удобен для использования напарником при дыхании
- Хорошо различимый желтый шланг длиной 1 м
- Оснащен пластиковым быстро-съемным карабином для крепления на компенсаторе плавучести
- Оптимален для использования с регуляторами Calypso и Titan

ABS





Баллоны Aqua Lung соответствуют требованиям стандарта EN250, а также новых правил PED, которые требуют от производителя сертифицировать комплект «баллон-регулятор».

БАЛЛОНЫ



Z-вентиль 230 бар

- Плавное открытие предохраняет клапан ВД
- Маховик выполнен из мягкого материала, способного гасить удар при падении баллона
- Шестигранная форма основания вентиля облегчает его снятие для проведения профилактических работ
- Z-вентиль имеет один выход с резьбой M22 2 ISO

T.A.G.-вентиль с двумя выходами

- Асимметричное расположение выходов для более удобного расположения регуляторов и оптимальной трассировки шлангов
- Плавное открытие предохраняет клапан ВД
- Маховик выполнен из мягкого материала, способного гасить удар при падении баллона
- Шестигранная форма основания вентиля облегчает его снятие для проведения профилактических работ

ВЕНТИЛИ



CALYPSO NITROX

- Специально подготовлены на фабрике Aqua Lung
- Соответствуют требованиям стандарта EN 144-3
- Выпускаются в следующих комбинациях: 6 л 200 бар с Z-вентилем, 10 л 200 бар с Z-вентилем, 12 л 230 бар с T.A.G.-вентилем

БАЛЛОНЫ NITROX

- Для проверки давления в баллоне
- Оборудованы предохранительным клапаном
- Выпускаются с выходом M26 2 ISO 300 бар Nitrox/O2

МАНОМЕТРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Z-вентиль 230 бар Nitrox/O2
Аналог обычного Z-вентиля, но с выходом M26×2 ISO (в соответствии со стандартом EN-144-3)

T.A.G.-вентиль 230 бар Nitrox/O2
Аналог обычного T.A.G.-вентиля, но с выходом M26×2 ISO (в соответствии со стандартом EN-144-3)

ВЕНТИЛИ





- Для контроля давления воздуха в баллоне
- Люминесцентная шкала
- Аккуратный и компактный

МАНОМЕТРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ AL 50



- Для проверки давления в баллоне на суше
- Оборудован стравливающим клапаном
- Резиновый защитный кожух
- Выпускается в версии Yoke, Din и M26 Nitrox

ПРОВЕРОЧНЫЙ МАНОМЕТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Полная линейка аналоговых консолей

- Двухприборная линейная
- Манометр на 300 бар + глубиномер
 - Защитный резиновый кожух
 - Люминесцентная шкала



Трехприборная

- Манометр на 300 бар + глубиномер + компас на обратной стороне
- Защитный резиновый кожух
- Люминесцентная шкала



Двухприборная

- Манометр на 300 бар + компас на обратной стороне
- Защитный резиновый кожух
- Люминесцентная шкала

ПРИБОРНЫЕ КОНСОЛИ



ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Опыт, накопленный компанией Aqua Lung за более чем полувековую историю производства регуляторов, позволил обеспечить все регуляторы Aqua Lung «пожизненной», то есть неограниченной по времени гарантией. Это означает, что ваш регулятор обладает неограниченным сроком службы. Такая гарантия дается при условии правильного использования, обеспечения необходимого ухода и проведения рекомендованного производителем ежегодного сервисного обслуживания. Своевременное проведение сервисного обслуживания позволяет пролонгировать гарантийные обязательства на следующий год, и так далее. Мы заботимся, прежде всего, о вашей безопасности, поэтому компания Aqua Lung настоятельно рекомендует:

Отдавайте ваш регулятор в сервисное обслуживание официальному дилеру Aqua Lung не реже одного раза в год. От этого может зависеть ваша собственная безопасность и техническое состояние вашего регулятора.

Чтобы воспользоваться правами, которые дает вам данное гарантийное обязательство, подавая заявку на гарантийное обслуживание, приложите гарантийный купон (прилагается к каждому регулятору), должным образом заполненный и скрепленный печатью продавца, а также доказательство покупки (кассовый чек с указанием даты и наименованием приобретенного снаряжения).



НОВИНКА 12

AXIOM

Интегрированная запатентованная система Wrrapture обеспечивает непревзойденное удобство посадки баллона и позволяет вам стоять в полном снаряжении, не прикладывая лишних усилий. Баллон всегда находится в строго вертикальном положении и максимально приближен к спине. Дайвинг еще никогда не был таким комфортным.



ОСОБЕННОСТИ AXIOM И AXIOM i3

Подвесная система Wrrapture обеспечивает комфорт и стабильность во время «подгонки» жилета на поверхности.

Новая пряжка GripLock для баллонного ремня позволяет быстро и надежно зафиксировать баллон.

Запатентованная грузовая система Sure Lock II делает процесс загрузки карманов простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности.

Система орального поддува проста в использовании и может быть легко убрана внутрь специального кармана, когда не используется.

Специальный механизм сжатия воздушной камеры уменьшает парусность жилета при стравливании воздуха.

Особая система крепления позволяет располагать нагрудный ремешок выше или ниже.

Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при необходимости.

Специальное сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может показаться удобным такое размещение приборов.

Карман внутри кармана: маленький кармашек в нижней части раскладного кармана.

Крепление для ножа

5 D-колец из нержавеющей стали и 2 пластиковых кольца для аксессуаров

Стравливающий клапан на правом плече

Мягкая окантовка ворота

Тип жилета: классический, с интегрированной грузовой системой

Материалы: Внешняя камера из износостойкой кордуры плотностью 500 D, цветные вставки из усиленного баллистического нейлона 1050 D, сетчатые вставки Titanium

Вместимость грузовых карманов: для размеров XS-ML – до 9 кг, для размеров L-XXL – до 13,5 кг

Дополнительные балансировочные карманы на баллонном ремне: все размеры вмещают до 4,5 кг

Подъемная сила: XS – 13 кг, S – 13 кг, M – 16 кг, ML – 18 кг, L – 19 кг, XL – 20 кг, XXL – 24 кг

Цвета: Черный/Серый/Серый

Размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL

ОСОБЕННОСТИ AXIOM И AXIOM i3

Особый дизайн, делающий контроль плавучести безопасней и проще.

При стравливании воздуха открываются одновременно все клапаны жилета. Отпадает необходимость думать, какой клапан открыть в зависимости от положения тела.

Увеличенная пропускная способность позволяет надуть жилет быстрее.

Защитный колпачок защищает механизм от загрязнения при хранении.

Инфлятор i3 содержит гораздо меньше деталей и значительно проще в обслуживании, чем стандартные инфляторы.

Новый коннектор шланга поддува позволяет легко и быстро отсоединять и присоединять шланг к блоку в процессе эксплуатации.

НОВИНКА 12

AXIOM i3

Axiom i3 является нашим самым удобным в эксплуатации жилетом.

Жилет, обладающий множеством уникальных особенностей, включающих запатентованную систему контроля плавучести i3 и интегрированную подвесную систему Wrrapture, которая позволяет вам стоять в полном снаряжении, не прикладывая лишних усилий. Дайвинг еще никогда не был таким комфортным.

Новая пряжка GripLock для баллонного ремня, впервые использованная именно на этом жилете, позволяет быстро и надежно зафиксировать баллон. Забудьте о сложных манипуляциях с пряжкой и о прищемленных пальцах.

Интуитивная система i3 делает процесс управления плавучестью простым и безопасным.



ОСОБЕННОСТИ

Запатентованная грузовая система Sure Lock II

Особая рельсовая система фиксации предельно упрощает процесс. Просто вставьте карман в гнездо до щелчка. Фиксирующие детали механизма сами находят друг друга. Новая система фиксации – более простая и безопасная, для легкого сброса грузов в экстренной ситуации.

Новая спинка со вставкой, предотвращающей скольжение и смещение баллона, а также ручкой для переноски.

Два больших кармана на молнии

Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при необходимости.

Специальное сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может показаться удобным такое размещение приборов.

Четыре D-кольца из нержавеющей стали, выполненных в новом дизайне.

Крепление для ножа

Регулируемый поясной ремень

Два стравливающих клапана

Нагрудный ремешок

Два дополнительных грузовых кармана на баллонном ремешке

Опционально могут быть установлены система Airsource, Нож Squeeze Lock и набор отражателей

Тип жилета: классический, с интегрированной грузовой системой

Материалы: Внешняя камера из износостойкой кордуры плотностью 500 D, из нейлона плотностью 420 D, все материалы устойчивы к действию соли и ультрафиолета.

Вместимость грузовых карманов: для размеров XS-ML – до 9 кг, для размеров L-XL – до 14,5 кг.

Дополнительные карманы на баллонном ремне: все размеры вмещают до 4,5 кг.

Подъемная сила: XS – 10 кг, S – 12 кг, M – 13 кг, ML – 15 кг, L – 20 кг, XL – 25 кг.

Цвета: Черный/Серый/Красный

Размеры: XS, S, M, ML, L, XL



Спинка



Карман



Карман для октопуса

PRO LT



Классический жилет с интегрированной грузовой системой – новый представитель популярного семейства жилетов «Pro».

Сочетание новейших разработок и высокого качества порадует любого дайвера.

WAVE

WAVE Jr



Полностью обновленный дизайн. По-прежнему прочные, износостойкие и устойчивые к выцветанию материалы. В 2010 году в модель года были внесены некоторые косметические изменения и добавлен ряд новых элементов.



DIMENSION i3

Компенсатор плавучести в виде крыла обтекаемой формы с интегрированной системой i3!
Dimension i3 – это инновационный, обладающий рядом уникальных особенностей и очень удобный компенсатор.

- Система интуитивного контроля плавучести i3
- Уникальная спинка с запатентованной системой Wraptide™ обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки. Расположение плечевых ремней обеспечивает свободу и маневренность
- Грузовая система SureLock II™



Карман для октопуса

Карман для манометра

SureLock II™

ОСОБЕННОСТИ

| |
|--|
| Система i3 |
| Инфлятор ротового поддува |
| Плоские стравливающие клапаны |
| Система поддержки поясницы Wraptide™ |
| Расположение плечевых ремней обеспечивает свободу и маневренность |
| Грузовая система SureLock II™ |
| Специальная система отверстий, позволяющая провести все шланги внутри жилета |
| 6 D-колец из нержавеющей стали |
| Дополнительные балансировочные кармашки |
| Карман для октопуса |



LOTUS i3

Женский компенсатор плавучести в виде крыла обтекаемой формы с интегрированной системой i3. Lotus i3 – это инновационный, обладающий рядом уникальных особенностей и очень удобный компенсатор.

- Система интуитивного контроля плавучести i3
- Уникальная спинка с запатентованной системой Wraptide™ обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки. Расположение плечевых ремней обеспечивает свободу и маневренность.
- Грузовая система SureLock II™



BALANCE

Ощутите неограниченную свободу с крылом BALANCE!

- Революционная система трехвекторного распределения нагрузки TDS в плечевых ремнях обеспечивает повышенный комфорт во время погружения и облегчает переноску жилета с баллоном на суше.
- Крыло с запатентованной подвесной системой, которая обеспечивает исключительную поддержку и распределение нагрузки.



LIBRA

Почувствуйте все преимущества компенсатора в виде крыла! Многие дайверы предпочитают крылья, потому что это обеспечивает большую свободу движений и более обтекаемый силуэт. Компенсатор разработан специально для женщин.

Компенсатор разработан специально для женщин.

- Интегрированная грузовая система SureLock II™
- Крыло с запатентованной подвесной системой, которая обеспечивает исключительную поддержку и распределение нагрузки.
 - Подъемная сила: S-13 кг, M-18 кг, ML-18 кг.
 - Размеры: S, M, ML.



Плоский стравливающий клапан



Карман



SureLock II™

ZUMA

Это компенсатор, который вы так долго ждали. Бескомпромиссный жилет для дайверов, которым надоело постоянно переплачивать за перевес багажа.

Сверхлегкий компенсатор с интегрированной грузовой системой, выполненный в виде «крыла», сочетает в себе все, что может понадобиться самому искусному дайверу. Однажды одев его, вы почувствуете, насколько он легкий и комфортный, и уже не захотите с ним расстаться.

- Размеры: XXS/XS, SM/MD, ML/LG, XL/XXL

ОСОБЕННОСТИ

Запатентованная система i3 делающая процесс управления плавучестью таким простым и безопасным.

Верхний и нижний стравливающий клапаны позволяют быстро стравливать воздух в любом положении.

Система орального поддува проста в использовании и может быть легко убрана внутрь специального кармана, когда не используется.

Интегрированные спортивные чашечки для максимального комфорта.

Грузовая система **SURELOCK™** делает процесс загрузки карманов простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности.

Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при необходимости

4 D-кольца из нержавеющей стали.

Плечевые ремни анатомичной формы снабжены поворотными пряжками, обеспечивая непревзойденный комфорт.

Крепление для ножа на левой стороне, позволяющее закрепить все типы ножей серии Deep Sea.

Боковые D-кольца, облегчающие процесс вставки грузовых модулей.

Внешняя камера выполнена из усиленной износостойкой кордуры.

PEARL i3

Pearl i3 – это лучший из женских компенсаторов, созданных когда-либо компанией Aqua Lung. Он имеет полностью новую воздушную камеру и оборудован революционной системой i3.

Гибридная камера совмещает лучшие свойства 3-D крыла и классического жилета. Pearl i3 сохранил наиболее значимые отличительные конструктивные особенности женских компенсаторов Aqua Lung, например, грузовую систему Sure Lock II и спортивные нагрудные чашечки.



PEARL

Классический компенсатор плавучести для женщин. Компенсатор Pearl имеет регулируемый по длине поясной ремень и плечевые ремни с тонкой регулировкой для достижения максимально точного соответствия фигуре. Для дополнительного комфорта и стабильности положения, жилет имеет плюшевую подкладку и спортивные нагрудные чашечки.

- Новая запатентованная интегрированная механическая грузовая система SureLock II™.
- Гибридная камера плавучести, совмещающая лучшие характеристики классического жилета и крыла.
- Низкопрофильный крой для точной посадки по фигуре.
- Плоские E-образные предохранительно-стравливающие клапаны улучшают обтекаемость компенсатора и, оснащенные односторонними лепестковыми клапанами, предотвращают попадание воды в камеру компенсатора.



ХТХ200 Tungsten сделан на базе регулятора ХТХ200, но при этом имеет одну уникальную особенность: прочное и долговечное покрытие PVD. Это покрытие гораздо лучше защищает регулятор, чем традиционное хромирование. Покрытие состоит из особого сплава титана, циркония и хрома.

ХТХ TUNGSTEN С ШАРНИРНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ВТОРОЙ СТУПЕНИ



Вторая ступень ХТХ100 обладает такими же превосходными дыхательными характеристиками, как у модели ХТХ200. Компактная первая ступень оснащена сухой камерой. Сверхсбалансированная первая ступень в сочетании со сбалансированной второй ступенью обеспечивают легкое и комфортное дыхание в любых условиях.

ХТХ 100



Предназначен для использования в теплой воде и является хорошим выбором для начинающего дайвера.

ХТХ 20



Для обеспечения еще большей безопасности в самых экстремальных условиях Areks разработал специальную электронную систему контроля с дисплеем. Это обеспечивает возможность визуально контролировать установочное давление первой ступени перед погружением. Также система ведет отсчет времени с момента последнего сервисного обслуживания, предупреждая о необходимости очередного сервиса.

ХТХ 200 STATUS

Флагман линейки регуляторов Areks. Сочетает в себе стильный дизайн с последними достижениями техники. Areks позаботился о каждой мелочи, чтобы создать совершенный регулятор. Вторая ступень ХТХ200 на 25% легче, чем у серии АТХ. Она снабжена системой инжекции воздуха Вентури, а также регулировкой сопротивления дыханию. Первая ступень имеет сухую камеру и прекрасно подходит для использования в холодной воде. Расположение портов обеспечивает оптимальную трассировку шлангов.

ХТХ 200 С ШАРНИРНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ВТОРОЙ СТУПЕНИ



Оптимальное сочетание цены и качества. Вторая ступень имеет винт регулировки сопротивления дыханию.

ХТХ 50



Простой сбалансированный регулятор, имеющий сухую камеру

АТХ 40



Простая недорогая модель. Прекрасно подходит для использования в холодной воде

ХТХ 40



Компактная сбалансированная первая ступень. Подходит для использования в холодной воде.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ DS4



ТЕК 3

Арекс разработал уникальную первую ступень ТЕК3 специально для использования с двумя баллонами. Данная система выгодно отличается от системы направленных шлангов уменьшением возможности случайного отсоединения и обеспечением улучшенного доступа к баллонным вентилям.

Каждая первая ступень имеет 3 порта среднего давления и один порт высокого давления. Ступени сбалансированы, их можно использовать в холодной воде.

Регулятор имеет правую и левую версию для обеспечения оптимальной трассировки шлангов. Вы можете приобрести данные модели отдельно или комплектом.

Первые ступени ТЕК3 были разработаны специально для использования холодной воде. Это прекрасный выбор для любых видов погружений со спаркой (wreck- и cave-diving, и пр.)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

| |
|--|
| Прочный компактный цельный корпус |
| 3 порта среднего давления 3/8", расположенных под углом |
| 1 порт высокого давления, 7/16" |
| сухая камера Dry-Sealed |
| хромированное покрытие |
| сбалансированный механизм |
| металлические маховики |
| надежность технологии доказана технодайверами всего мира |
| максимальное рабочее давление 300 бар |



ХАРАКТЕРИСТИКИ

| |
|---|
| 4 порта среднего давления 3/8" |
| 2 порта высокого давления 7/16" |
| прочный корпус |
| различные цветовые решения |
| модели для мужчин и женщин |
| возможность работы с найтрокс |
| версия 300 бар DIN или YOKE 232 бар |
| масса регулятора DIN – 340г |
| масса регулятора – YOKE 459г |
| регулируемая заслонка Вентури |
| вторая ступень имеет нейтральную плавучесть |



FLIGHT

Регулятор Flight спроектирован в первую очередь для дайвера-путешественника. Самый легкий и компактный регулятор, когда-либо выпускавшийся Арекс.

При этом он обладает наилучшими дыхательными характеристиками.



Топ модель в линейке регуляторов, предназначенных для использования с Nitrox. Вторая ступень XTX 200 – на 25% более легкая, чем в серии ATX. Она снабжена системой инжекции воздуха Вентури, а также регулировкой сопротивления дыханию. Первая ступень имеет сухую камеру и прекрасно подходит для использования в холодной воде. Расположение портов обеспечивает оптимальную трассировку шлангов.

XTX200 NITROX



Регулировка сопротивления дыханию позволяет установить оптимальное для себя усилие на вдох. Хромированная первая ступень снабжена поворотной турелью и имеет 4 порта среднего давления и 2 порта высокого давления. В соответствии со стандартом EN144-3, регулятор оснащен коннектором M26x2, 300 Бар.

XTX 50 NITROX

Хромированная первая ступень снабжена поворотной турелью и имеет 4 порта среднего давления и 2 порта высокого давления. В соответствии со стандартом EN144-3, регулятор оснащен коннектором M26x2, 300 Бар. Вторая ступень оснащена системой Вентури.

XTX 40 NITROX



Самый компактный и легкий октопус. Выпускается мужская и женская версии.

ОКТОПУС FLIGHT




Двухсторонний октопус Egress разработан для установки с правой или левой стороны по желанию и совместим со всеми первыми ступенями Apeks. Может быть использован в холодной воде.

- Низкопрофильный дизайн
- Может быть установлен справа или слева
- Хорошо заметен издали
- Сбалансированный механизм
- Комфортное дыхание
- Расположения шланга/загубника под углом 120° идеально для совместного дыхания с напарником
- Соответствует стандарту CE для холодной воды

ОКТОПУС EGRESS

Новый эргономический рычаг Вентури XTX40 спроектирован таким образом, чтобы уменьшить попадание песка внутрь механизма. Сбалансированный механизм. Подходит для использования в холодной воде.

ОКТОПУС XTX 40 И OKTOPUS XTX 40 NITROX



ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА В ВИДЕ МОНОСТРОПЫ

Простая и надежная конструкция, способная выдерживать любые нагрузки. Комплект быстро и легко собирается и устанавливается на металлическую спинку.

Позволяет размещать множество дополнительных аксессуаров.

- В основе – прочная лента (ширина 5 см) 3,5 метра длиной
- 6 D-колец из нержавеющей стали
- Мягкие накладки на плечевые ремни
- 2 эластичные петли для фиксации инфлятора
- Надежная поясная пряжка из нержавеющей стали
- Брасовый ремень

Грузовые карманы – популярный аксессуар, очень удобный, с возможностью быстрого добавления грузов и сброса в случае необходимости

- крепится непосредственно к подвесной системе WTX
- возможна установка на моностропу с помощью дополнительного крепежа
- два 5-см D-кольца на внешней стороне каждого кармана
- снабжены патентованной системой механической фиксации SureLock™, позволяющей надежно закреплять модули в гнездах
- каждый карман позволяет загружать в него свинцовые грузы весом до 4,5 кг
- на кармане имеются дополнительные отверстия для закрепления ножа.

ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА SURELOCK™**МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СПИНКА**

Жесткая спинка, которая может служить основой для крепления моностропы или устанавливаться внутрь подвесной системы WTX. Выпускается 2 версии:

- Из нержавеющей стали 304 - Масса около 2,2 кг.
- Из алюминия 6061 – масса 753 г.

- 4 продольных отверстия сверху и столько же снизу для продевания баллонного ремня (в случае использования одного баллона) позволяют надежно прикрепить одиночный баллон прямо к спинке. (Для большего удобства рекомендуется использовать адаптер под один баллон). Наличие 4 отверстий обеспечивает более стабильную и надежную фиксацию баллона по сравнению с двумя стандартными отверстиями.
- 3 отверстия в верхней части спинки дают широкие возможности регулировки по высоте крепления камер плавучести и баллонов. В дополнение – продольные отверстия в нижней части.

Крепежные пластины, позволяющие установить грузовую систему Sure Lock на жесткую спинку с моностропой.

КРЕПЕЖ СИСТЕМЫ SURELOCK™ НА МОНОСТРОПУ**КРЫЛО WTX3**

Крыло для использования с одним баллоном, которое может быть закреплено на подвесной системе WTX или на жесткой спинке с моностропой.

- объем камеры позволяет при полном ее заполнении обеспечить 14 кг подъемной силы
- 4 продольных отверстия на камере позволяют закрепить ее на подвесной системе WTX или на жесткой спинке с помощью ремней крепления баллона
- две пары отверстий позволяют установить WTX3 в фиксированном положении, при использовании одного баллона
- широкий ремень в нижней части WTX3 позволяет расположить баллон таким образом, что он плотно прилегает к телу дайвера, обеспечивая комфортное плавание
- 5-см D-кольцо на нижнем ремне – удобное место для крепления дополнительных аксессуаров, таких, например, как сигнальный буй



WTX

Самая универсальная подвесная система. Прочная конструкция, выполненная из износостойких материалов (кордура 1000D), дает возможность сделать эту подвесную систему основой для различных конфигураций.

Система регулировок ремней позволяет комфортно распределить вес различных устройств и аксессуаров между спиной, талией и плечами дайвера.



WTX4

Это новая камера плавучести в серии продуктов WTX. WTX4 является уменьшенной версией WTX6 и WTX8, предназначенных для использования со спаркой, но также имеет возможность присоединения одиночного баллона.

- подъемная сила 20 кг
- WTX4 крепится непосредственно к подвесной системе WTX или к жесткой спинке с помощью двух баллонных ремней или центрального болта
- эффективная дренажная система обеспечивает быстрый слив воды после погружения
- внешняя оболочка камеры выполнена из усиленной кордуры для предотвращения истирания и повреждений камеры плавучести
- сама внутренняя камера выполнена из прочного материала, созданного по стандартам и требованиям военной промышленности. Такой же материал используется в спасательных жилетах летчиков-истребителей ВВС США



WTX6 & 8

Эти камеры предназначены для использования со спаркой и обеспечивают 27 и 36 кг подъемной силы соответственно.

- внешняя оболочка камеры выполнена из усиленной кордуры для предотвращения истирания и повреждений камеры плавучести
- сама внутренняя камера выполнена из прочного материала, созданного по стандартам и требованиям военной промышленности. Такой же материал используется в спасательных жилетах летчиков-истребителей ВВС США
- внутренняя сменная камера защищена от контактов с застежкой-молнией резиновой вставкой с рельефной поверхностью
- высокоэффективная система дренажа позволяет быстро слить воду после погружения
- 3 отверстия в верхней части позволяют быстро установить и отрегулировать по высоте камеру плавучести на подвесной системе WTX



WTX6R

Единственное в своем роде. Оба инфлятора расположены в задней верхней части камеры.

- Резервная система имеет две внутренних камеры в одной внешней оболочке. Каждая камера по отдельности может наполняться до объема 27 л. Общая подъемная сила 27 кг. Использование подобной резервной системы обеспечивает дополнительную безопасность.
- WTX6R крепится непосредственно к подвесной системе WTX или к жесткой спинке с помощью двух баллонных ремней или центрального болта
- эффективная дренажная система обеспечивает быстрый слив воды после погружения
- внешняя оболочка камеры выполнена из усиленной кордуры для предотвращения истирания и повреждений камеры плавучести
- сама внутренняя камера выполнена из прочного материала, созданного по стандартам и требованиям военной промышленности. Такой же материал используется в спасательных жилетах летчиков-истребителей ВВС США





FUSION SPORT

Легкий мембранный костюм, изготовленный из прочной лайкры, которая обеспечивает небывалую подвижность, и в то же время гарантирует надежную защиту внутренней, сухой оболочки. Данный костюм прекрасно подходит для любительского дайвинга как в тропиках, так в холодной воде. Это самый легкий костюм серии, что делает его идеальным для путешественников. Костюм имеет усиленные наколенники и внутренние съемные подтяжки.



FUSION TECH

Внешняя оболочка из материала «Heavy Duty» обеспечивает надежную механическую защиту, сохраняя при этом гибкость и подвижность. В зонах, подверженных наибольшему износу, костюм усилен компрессионным 1-мм неопреном. В зонах, требующих максимальной подвижности, используется прочная лайкра. Такое сочетание придает костюму мягкость и продлевает срок эксплуатации. Гидрокостюм оснащен клапанами Apeks.



FUSION BULLET



Гидрокостюм, предназначенный для использования в самых жестких условиях. Все швы, проклеенные усиленной лентой, прошиты по уникальной 6-игольной технологии. Это самые прочные швы, которые когда-либо использовались в сухих костюмах. Зоны, подверженные наибольшему износу, усилены прочным компрессионным неопреном Gatortech. Костюм совершенно не сковывает движения и обеспечивает хорошую подвижность. Благодаря эластичным материалам костюма, выпускающегося всего в 5 размерах, любой дайвер может подобрать себе оптимальный вариант. Гидрокостюм оснащен клапанами Apeks.

| Размер | | 2XS - XS | SM/MED | LG/XL | 2XL-3XL | 4XLplus* |
|--------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Рост | См | 155 - 168 | 168 - 180 | 180 - 186 | 183 - 195 | 183 - 208 |
| Вес | Кг | 41 - 59 | 55 - 77 | 73 - 95 | 91 - 114 | 105 - 160 |



Самый теплый представитель серии
Плотность 300 г/м2
В качестве наполнителя используется Primaloft®
Внутренняя подкладка из Polar Fleece
Внешнее дышащее покрытие из Storm Proof
2 больших кармана с флисовой подкладкой
Надежные молнии YKK



Легкий утеплитель из Micro Fleece со Spandex
Плотность 100 г/м2
Подкладка из дышащей лайкры

УТЕПЛИТЕЛЬ МК1



УТЕПЛИТЕЛЬ МК3

Комплект из комбинезона и куртки
Плотность 200 г/м2
Внутренняя подкладка из Polar Fleece
Внешнее дышащее покрытие из Storm Proof 70 D
2 больших кармана с флисовой подкладкой
Надежные молнии YKK



УТЕПЛИТЕЛЬ МК2

Термобелье, которое можно использовать в комбинации с другим утеплителем или самостоятельно при погружениях в теплой воде
Особый дышащий материал с волокнами бамбука
Нейлоновая подкладка с активированным углем хорошо поглощает влагу

УТЕПЛИТЕЛЬ МК0



НОСКИ ПОД СУХОЙ КОСТЮМ



БОТЫ FUSION



БОТЫ EVO III



СУМКА



ШЛЕМ 3ММ НА МОЛНИИ



ШЛЕМ 3ММ БЕЗ МОЛНИИ



ПЕРЧАТКИ 5ММ



ТРЕХПАЛЫЕ РУКАВИЦЫ 6ММ

Прессованный неопрен Yamamoto 4 мм, отделяемый шлем

- Вращающийся клапан поддува на груди и стравливающе-предохранительный клапан на левом рукаве.
- Усиленные встроенные боты.
- Дренажные отверстия на вороте.
- Латексные манжеты с наружной неопреновой защитой.
- Латексный шейный обтюратор, защищенный неопреновым воротником.
- Усиленные наколенники.
- Пряжка для крепления шлема на ноге.
- Металлическая сухая молния с протектором.
- Встроенные подтяжки.
- поставляется в комплекте с сумкой.

● **BLIZZARD PRO**

НОВИНКА 12

● **ICELAND COMFORT**

- Комфортная плюшевая подкладка красного цвета
- Ультратягкие неопреновые вставки на сгибах в суставах рук и ног
- Самовентилирующийся встроенный шлем с неопреновым лицевым обтюратором «гладкая кожа»
- обтюраторы на запястьях, лодыжках, шее и лице из неопрена 5 мм «гладкая кожа» с повышенной прочностью на разрыв
- Карман на правой ноге с карабином для пристегивания шлема до и после погружения
- Пластиковая гермомолния Tizip с протектором

**Неопрен 7 мм, отделяемый шлем. Спортивный сухой гидрокостюм.**

- Вращающийся клапан поддува на груди и стравливающе-предохранительный клапан на левом рукаве
- Ультратягкие встроенные носки из неопрена 4 мм, подошва усилена вулканизированной резиной
- Дренажные отверстия на вороте
- Обтюрация на запястьях из неопрена 4 мм с двусторонней поверхностью «гладкая кожа»
- Дополнительная обтюрация в районе локтя
- Быстроразъемная пряжка для крепления шлема на ноге до и после погружения
- Металлическая гермомолния УКК с протектором
- Комплектуется сумкой для переноски.

● **BLIZZARD**

НОВИНКА 12

- Комфортная плюшевая подкладка красного цвета
- Ультратягкие неопреновые вставки на сгибах в суставах рук и ног
- Самовентилирующийся встроенный шлем с неопреновым лицевым обтюратором «гладкая кожа»
- обтюраторы на запястьях, лодыжках, шее и лице из неопрена 5 мм «гладкая кожа» с повышенной прочностью на разрыв
- Карман на правой ноге с карабином для пристегивания шлема до и после погружения
- Металлическая гермомолния УКК с протектором

● **ICELAND**

НОВИНКА 12



НОВИНКА 12



Триламнатный сухой гидрокостюм с отдельным шлемом. Отличное сочетание цена-качество делает его превосходным выбором для начинающего. Расширенный крой позволяют надевать под костюм любые, самые толстые утеплители. Выпускается в 7 размерах от S до XXL.

- Гидрокостюм из триламната, покрытого нейлоном HB172 различной толщины (200 и 90 г/м), что обеспечивает прочность, подвижность и легкость
- Латексные обтюраторы
- Встроенные подтяжки
- Удлиненная металлическая молния BDM
- Эластичная вставка на поясице обеспечивает более плотное прилегание
- Светоотражающие панели на плечах и шлеме делают дайвера хорошо заметным под водой
- Два больших кармана на липучках
- Боты из вулканизированной резины с усиленной нескользящей подошвой.

● **TRILIGHT**

Триламнатный сухой гидрокостюм с отдельным шлемом. Более продвинутая версия костюма Trilight имеет переднюю диагональную молнию, что позволяет надевать костюм самостоятельно. Расширенный крой позволяет надевать под костюм любые, самые толстые утеплители. Выпускается в 7 размерах от S до XXL.

- Гидрокостюм из триламната, покрытого нейлоном HB172 различной толщины (200 и 90 г/м), что обеспечивает прочность, подвижность и легкость
- Латексные обтюраторы, защищенные неопреновыми протекторами на липучках для лучшего сохранения тепла
- Длинная металлическая молния BDM (90 см), проходящая по диагонали, имеет защитную накладку на липучке
- Встроенные регулируемые подтяжки
- Эластичная вставка на поясице обеспечивает более плотное прилегание
- Светоотражающие панели на плечах и шлеме делают дайвера хорошо заметным под водой, особенно во время ночных погружений
- Два больших кармана на липучках имеют специальные дренажные отверстия
- Боты из вулканизированной резины с усиленной нескользящей подошвой. На пятках бот имеются специальные выступы для фиксации ремешка ласт.

TRILIGHT PRO ●



HUDSON ●

Гидрокостюм 7 мм: комбинезон+куртка со встроенным шлемом.

- Неопрен ультрастрейч
- Куртка на молнии
- Подкладка из мягкого плюша
- Улучшенная лицевая обтюрация
- Верхняя часть штанов изготовлена из неопрена толщиной 5,5 мм
- Ультрамягкие вставки из 3-мм неопрена на сгибах рук и ног
- Обтюраторы из неопрена гладкая кожа
- Защитные наколенники
- Анатомичный шлем



BERING ●

Монокостюм 6,5 мм со встроенным шлемом.

- Неопрен ультрастрейч
- Эргономичная шейная застежка с тремя липучками обеспечивает лучшую лицевую обтюрацию и свободное движение головы
- Ультрамягкие вставки неопрена 5,5 мм на сгибах в суставах рук и ног, а также в области груди в женских моделях
- Самовентилирующийся шлем
- Обтюраторы на запястьях, лодыжках и лице из неопрена "гладкая кожа" с повышенной прочностью на разрыв
- Молния G-lock препятствует проникновению воды
- Может использоваться с курткой Balance Comfort 5,5 мм без шлема
- Анатомические наколенники.



НОВИНКА 12

МОНОКОСТЮМ



5,5 и 7-мм гидрокостюм без шлема, с задней молнией

Двойная обтяжка на запястьях и лодыжках из неопрена с покрытием «гладкая кожа» (2,5-мм для 5,5-мм гидрокостюма и 4,5-мм для 7-мм гидрокостюма). Внешняя манжета снабжена молнией.

Вставки из ультрамягкого неопрена толщиной 5 мм на сгибах рук.

КУРТКА БЕЗ ШЛЕМА



Куртка из 5,5-мм ультрамягкого неопрена

КУРТКА СО ШЛЕМОМ



Куртка:

- Куртка со шлемом из 5,5-мм ультрамягкого неопрена
- Вставки из ультрамягкого неопрена толщиной 3 мм
- Шлем с усиленной лицевой обтяжкой



BALANCE COMFORT

НОВИНКА 12

Модульный гидрокостюм, состоящий из монокошюма 5,5 или 7 мм, куртки 5,5 или 7 мм со встроенным шлемом или без, и отдельного шлема. Все части изготовлены из неопрена Ultrastretch.

Монокостюм 5,5 и 7 мм без шлема, молния G-lock сзади.

Двойная обтяжка на запястьях и лодыжках из 2,5 мм неопрена «гладкая кожа» и 3,5 мм (для монокошюма 5,5 мм) или 4,5 мм (для монокошюма 7 мм) неопрена с застежкой на молнии.

Ультрамягкие неопреновые вставки на сгибах в суставах рук и ног.



ОТДЕЛЬНЫЙ ШЛЕМ 5,5-ММ



SHARM

- 6-мм монококостюм, выполненный из неопрена высокой плотности
- Неопрен типа L, устойчивый к действию давления
 - Покрывие из прочного полиэстера, устойчивого к УФ
 - Передняя молния
 - Манжеты с покрытием «гладкая кожа» для улучшенной обтюрации

**КУРТКА SAFAGA**

- 5,5-мм куртка-утеплитель со шлемом
- Неопрен типа L, устойчивый к действию давления
 - Покрывие из прочного полиэстера, устойчивого к УФ
 - Передняя молния
 - Манжеты с покрытием «гладкая кожа» для улучшенной обтюрации

BORA BORA

- 4-мм костюм-шорты
- Полностью двухсторонний гидрокостюм – не надо задумываться, какой стороной его надевать
 - Передняя молния с двухсторонним бегунком
 - Все стыки проклеены и прошиты двойным швом

SAFAGA

Модульный гидрокостюм, состоящий из монококостюмов 3, 5,5 и 7 мм, монококостюма 6 мм со встроенным шлемом (Safaga Sharm), куртки со встроенным шлемом 5,5 мм, короткого костюма Bora Bora, и отдельного шлема.

МОНОКОКСТЮМЫ:

- Монокостюм 3, 5,5 или 7 мм без шлема
- Молния сзади
- Обтюраторы на запястьях и лодыжках из неопрена «гладкая кожа» ограничивают проникновение воды
- Клипса на правом бедре для пристегивания шлема до и после погружения
- Анатомические наколенники

КУРТКА:

- Куртка-шорты 5,5 мм со встроенным шлемом для надевания поверх монококостюма Safaga или Bora Bora
- Шлем 5,5 мм



BALI & MAHE

3,5-мм монокостюм

- Новый ворот с покрытием лайкры для большего комфорта
- Задняя молния
- Шейная застежка на липучке
- Манжеты из неопрена «гладкая кожа», для усиления обтюрации и облегчения надевания
- Все стыки проклеены и прошиты двойным швом

3,5-мм Шорты



ДЛЯ ДЕТЕЙ



Монокостюм 5,5 мм

- Неопрен ультрастрейч
- Молнии на лодыжках
- Анатомические наколенники

BOOMERANG



Гидрокостюм 5,5 мм куртка+штаны

- Неопрен ультрастрейч
- Молнии на лодыжках
- Анатомические наколенники

DIABOLO



Тонкий монокостюм из неопрена толщиной 1 мм

- Внутреннее покрытие – Титаниум

SKIN SUIT



- 60% нейлон, 40% полиэстер
- Наполнитель: 3М Thinsulate
- Покрытие: 100% нейлон
- Гладкая внешняя отделка
- Сетчатые вставки в верхней части рукавов
- Передняя молния
- Петельки на манжетах для облегчения надевания
- Подходят и для мужчин, и для женщин
- Идеальны в качестве утеплителя под сухой гидрокостюм

ARCTIC 100 & 300



Короткий монокостюм из неопрена 2 мм

- Внутреннее покрытие – «гладкая кожа»
- Может использоваться с мокрыми и сухими гидрокостюмами, а также как полноценный гидрокостюм для теплой воды.

TITANIUM



Пусть у вас в памяти останется отдых и развлечение, а не сгоревшая на солнце спина.

- Защита от ультрафиолетового излучения (до 98%)
- Лайковая смесь 83% полиамид / 17% спандекс
- Все майки изготавливаются как с коротким, так и с длинным рукавом.

НОВИНКА 12

LYCRA

LYCRA NEOPRENE



ЛАЙКРОВЫЕ МАЙКИ



LOOK 2[•]

Смотри на мир ясно с маской Look 2!

- Простая система замены линз на диоптрийные без помощи инструмента
- Выпускается в двух размерах
- Отличный обзор



LOOK 2 MIDI ●

VENTURA+[•]

Легкая однолинзовая маска

- Широкий угол обзора
- Быстрая и легкая регулировка ремешка
- Обтюратор из гипоаллергенного силикона
- Закаленное стекло



VENTURA MIDI ●



MICROMASK



Эта маска характеризуется инновационной запатентованной структурой, при которой линзы вписаны в орбиты глаз. Никогда раньше линзы не были расположены так близко к глазам. В результате обеспечивается удивительно широкий обзор при исключительно малом подмасочном объеме. Запатентованные пряжки карданного типа вращаются как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Они обеспечивают максимальную адаптацию к любой форме головы. Маска популярна как среди дайверов, так и среди фридайверов.

Линзы маски, расположенные под небольшим углом вниз, обеспечивают широкий обзор вверх и вниз.

- Запатентованные пряжки карданного типа вращаются как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Они обеспечивают максимальную адаптацию к любой форме головы.
- Ремешок с увеличенной затылочной частью для большей стабильности и комфорта.



FAVOLA

Четырехлинзовая маска с приближенной к глазам рамкой обеспечивает малый подмасочный объем и великолепный обзор во всех направлениях.

- Боковые линзы изготовлены из полимера оптического качества. Обеспечивают увеличенное периферийное поле зрения
- Запатентованные пряжки карданного типа вращаются как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Они обеспечивают максимальную адаптацию к любой форме головы
- Кнопка на пряжке ремешка маски обеспечивает быструю и легкую регулировку степени натяжения ремешка даже в толстых перчатках.



INFINITY

TEKNIKA



Двухлинзовая маска технического дизайна.

- Внешняя рамка изготовлена из удароабсорбирующего технополимера
- Компактно складывается для размещения в кармане компенсатора.

STRATOS

• НОВИНКА 12

Прочные и эффективные ласты, которые прекрасно подходят для активного использования, например, в дайв-центрах.

Особенности:

- Двухкомпонентная лопасть с усиленными боковыми ребрами
- Мягкая двухкомпонентная калоша
- Широкая лопасть, упруго соединенная с калошей
- Усиленная упругая вставка в основании лопасти аккумулирует энергию гребка, а затем высвобождает ее, создавая мощное поступательное движение всей поверхностью лопасти.
- Быстроразъемные пряжки
- Эргономичный ремешок
- Цвета: синий, желтый, оранжевый



STRATOS

Классические ласты с закрытой пяткой – отличный выбор как для сноркелинга, так и для дайвинга в теплой воде, где нет необходимости надевать боты.

- Комбинация технополимера – для стабильности, и резины – для эластичности
- Максимальная мощность в сочетании со стабильностью лопасти.



EXPRESS[•]

Революционные ласты нового поколения

- Широкая лопасть, упруго соединенная с калошей (эффект Slingshot)
- Усиленная упругая вставка в основании лопасти аккумулирует энергию гребка, а затем высвобождает ее, создавая мощное поступательное движение всей поверхностью лопасти
- Новая возможность сделать погружение более комфортным и приятным.



EXPRESS[•]

Как и у ласт Slingshot, эластичная гофрированная резиновая вставка на мыске галоши позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, чтобы получить мощное поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти.

- Энергия накапливается в конечной фазе гребка и высвобождается до начала обратного гребка, обеспечивая дополнительный мощный толчок.



SLINGSHOT

Представляем ласты будущего. Инновационные ласты Slingshot – это мощь без усилий, скорость и непревзойденный комфорт.

- Упругое сочленение лопасти и галоши в середине стопы передает энергию от всей ноги на лопасть, снимая напряжение с пальцев ног и передней части ступни.
- Силовые тяги аккумулируют всю энергию гребка ногой вниз и затем сразу же выстреливают, создавая мощное поступательное движение вперед с меньшими затратами.
- Трехступенчатый переключатель скорости позволяет установить одно из трех положений, чтобы достичь оптимального соотношения скорость/усилие для конкретных условий погружения и физических способностей дайвера.



Конструкция ласт, проверенная временем, представляет собой уникальное сочетание материалов, обеспечивающих их великолепную эластичность и упругость.

- Галоша анатомической формы для обеспечения большего комфорта и лучших рабочих характеристик.
- Продольные ребра обеспечивают стабильность ласт и обеспечивают мощный толчок вперед.
- Удлиненный задник галоши для дополнительной поддержки и передачи энергии.


BLADES 2 FLEX



CARAVELLE

Великолепные ласты начального уровня подходят как для снорклинга, так и для легкого дайвинга в теплых водах.

- Изготовлены из термопластичных материалов и обеспечивают отличную упругость и запас энергии.
- Лопасть выходит из-под стопы, образуя единое целое с галошей для большей эффективности.
- Тонкая, но достаточно мощная лопасть защищена резиновой окантовкой.



КОМПЛЕКТ МАСКА + ТРУБКА



ZEPHYR

НОВИНКА 12

Трубка с дренажным клапаном.

- Удобная и надежная клипса для крепления к ремешку маски
- Гибкая гофрированная вставка
- Подвижный относительно оси трубки нижний сегмент
- Дренажная камера эллиптической формы
- Анатомический силиконовый загубник



Трубка большого диаметра с анатомическим изгибом.

- Специальная насадка предотвращает захлестывание воды в трубку
- Нижняя дренажная камера с двумя клапанами
- Изготовлена из флексотана – мягкого, прочного и несминаемого при сгибании материала
- Удобная и надежная клипса для крепления к ремешку маски
- Силиконовый загубник Comfo-bite

AIR DRY С КЛАПАНОМ



Трубка большого диаметра с анатомическим изгибом.

- Специальная насадка предотвращает захлестывание воды в трубку
- Изготовлена из флексотана – мягкого, прочного и несминаемого при сгибании материала
- Удобная и надежная клипса для крепления к ремешку маски

AIR DRY

Инновационная структура, полностью из силикона.

- Единый силиконовый сегмент подвижен относительно оси трубки, позволяя располагать загубник в оптимальном положении
- Силиконовый загубник Comfo-bite
- Двойной дренажный клапан

BURAN



Самая высокотехнологичная трубка.

- Инновационная двухклапанная система
- Верхний кольцевой клапан, расположенный в конической секции, наиболее эффективно предотвращает попадание воды в трубку
- Запатентованный силиконовый анатомический загубник Comfo-bite

IMPULSE 3



ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

- Увеличенные язычки на молнии
- Удобная ручка
- Мягкие боковые стенки
- Внутренние ремешки на липучках
- Размеры: 35,5X25,5X10 см (9 литров)
- Масса: 0,18 кг

T2 СУМКА ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА

НОВИНКА 12



НОВИНКА 12



- Увеличенные язычки на молнии
- Регулируемый плечевой ремень
- Дополнительный карман на молнии
- Мягкая вставка для ноутбука
- Размеры: 48,3X28X20 см (27 литров)
- Масса: 0,42 кг

T3 СУМКА-ПОРТФЕЛЬ

НОВИНКА 12



- Увеличенные язычки на молнии
- Удобная ручка
- Быстросохнущая нейлоновая сетка
- Регулируемый плечевой ремень
- Дополнительный внешний карман для регулятора
- Дренажные отверстия, окаймленные латунными вставками
- Размеры: 71X33X34 см (58 литров)
- Масса: 0,45 кг

T4 СЕТЧАТЫЙ РЮКЗАК

- Увеличенные язычки на молнии
- Удобная ручка
- Быстросохнущая нейлоновая сетка
- D-кольца для крепления опционального плечевого ремня
- Размеры: 63,5X33X33 см (69 литров)
- Масса: 0,45 кг

T5 СЕТЧАТАЯ СУМКА

НОВИНКА 12



- Увеличенные язычки на молнии
- Дренажные отверстия, окаймленные латунными вставками
- Удобная ручка
- D-кольца для крепления опционального плечевого ремня
- Размеры: 71X35,5X33,5 см (90 литров)
- Масса: 0,54 кг

T6 СУМКА

НОВИНКА 12



Новая туристическая серия – это коллекция из 8 сумок, предназначенных для активных путешественников.

В коллекции две больших сумки для багажа, одна вместительная сумка для ручной клади и несколько сумок для хранения и переноски вашего снаряжения на бот или дайв-сайт.

T7 СУМКА ДЛЯ РУЧНОЙ КЛАДИ

- Одинарная выдвижная ручка из алюминия
- Дополнительная ручка снизу
- Кармашек для ID
- Увеличенные язычки на молнии
- Соответствует требованиям большинства авиакомпаний для ручной клади
- Внутренние ремни-фиксаторы
- Размеры: 48,3X33X19 см (29 литров)
- Масса: 2,8 кг



НОВИНКА 12

T8 СУМКА НА КОЛЕСАХ

- Одинарная выдвижная ручка из алюминия
- Рюкзачные лямки
- Внутренние ремни-фиксаторы
- Дополнительная ручка снизу
- Кармашек для ID
- Увеличенные язычки на молнии
- Размеры: 79X33,5X33 см (93 литра)
- Масса: 3,9 кг



НОВИНКА 12

T9 СУМКА НА КОЛЕСАХ

- Одинарная выдвижная ручка из алюминия
- Соответствует требованиям авиакомпаний для багажа
- Рюкзачные лямки с мягкой подкладкой
- Внутренние ремни-фиксаторы
- Дополнительная ручка снизу
- Кармашек для ID
- Увеличенные язычки на молнии
- Размеры: 79X41X30,5 см (98 литров)
- Масса: 4,6 кг



НОВИНКА 12

СУМКА DEPARTURE CARRY ON

- 840D нейлон
- Соответствует всем требованиям для ручной клади
- Прочная выдвижная алюминиевая ручка
- Новые прочные молнии YKK
- Внешний карман на молнии
- Прочные колеса
- Размеры: 35 см x 56 см x 23 см
- Масса: 3,3 кг



- Герметичная сумка, изготовленная из тарполина
- Две ручки и плечевой ремень
- Два резиновых клапана
- Размеры: 85X35X45 см (130 литров)

СУМКА TRAVELER DRY



НОВИНКА 12



- Увеличенные язычки на молнии
- Удобная ручка
- Мягкие боковые стенки
- Внутренние ремешки на липучках
- Размеры: 35,5X25,5X10 см (9 литров)
- Масса: 0,18 кг

СУМКА ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА LEGEND



- Сумка из нейлона плотностью 1200 D с покрытием ПВХ
- Две ручки для переноски и плечевой ремень
- Один внешний карман на молнии
- Боковой карман для ласт
- Размеры: 78X40X35 см (95 литров)
- Вес: 2 кг.

СУМКА CLASSIC

Компактный плоский фонарь с тремя светодиодами, который прекрасно помещается в кармане компенсатора.

- Корпус из анодированного алюминия
- 3 батарейки типа С
- Механический выключатель
- Клипса для крепления
- Вес в воде 316 г.
- Яркость – 260 Люмен
- Максимальная рабочая глубина 300 м

ALU SOLO

НОВИНКА 12



- Простая эргономичная конструкция
- 4 или 6 батареек
- Время работы до 6 часов
- Удобно включается одним движением большого пальца
- Регулировка фокуса

LUMEN X4 & LUMEN X6



- Запасной фонарик с одной стороны
- Мощный стробоскоп с другой стороны
- Опционально: ремешок на липучке

COMBIFLASH



Без сомнения, этот подводный фонарь уникален благодаря возможности регулировки мощности (100% и 50%), а также возможности работы в режиме стробоскопа

- Тип используемых батарей: С
- Ø = 50 мм L = 220 мм
- Алюминиевая световая головка
- 3 W/25 W светодиод, угол луча 6°, 6 500 Kelvin

MULTI-LIGHT

Компактный плоский фонарь с тремя светодиодами, который прекрасно помещается в кармане компенсатора.

- Корпус из анодированного алюминия
- 4+4 (опционально) батареек типа AA
- Магнитный выключатель
- Вес в воде 166 г
- Яркость – 780 Люмен
- Максимальная рабочая глубина 300 м

ALU TRIO

НОВИНКА 12



- Два размера лезвия
- Гладкая и пильчатая режущие кромки
- Металлический молоток

НОЖ-НОЖНИЦЫ



- Компактный размер
- Высвобождается из ножен простым сжатием рукоятки
- Может крепиться к жилету или на стандартные ремешки

SQUEEZE



- Нож среднего размера
- Прямой и пилообразный края лезвия
- Резиновые ремешки с быстросъемной пряжкой

ZAK

- Два различных варианта лезвия
- Лезвие из специальной, нержавеющей в морской воде, стали
- Двухслойная эргономичная рукоятка
- Простая и надежная фрикционная система фиксации в ножнах
- Резиновые ремешки с быстросъемной пряжкой

DIABLO



- Компактный нож
- Прямой и пилообразный края лезвия, стропорез
- Разработан специально для крепления на компенсаторе
- В комплекте резиновые ремешки с быстросъемной пряжкой, крепления на компенсатор и шланг

ZAK ALPHA



- Изготовлены из полиуретана
- Встроенный стравливающий клапан
- Утяжеленная нижняя открытая часть
- Могут оснащаться линем длиной 12 м и чехлом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕКО-БУИ



- Может быть использован и в качестве декомпрессионного буйа
- Высота 1,2 м, объем 16 л
- Утяжеленная открытая нижняя часть
- Оснащен линем длиной 12 м и чехлом с карабином

МАРКЕРНЫЙ БУЙ

- Используется для обозначения места погружения
- Выпускается в форме торпеды или сферы
- Заметный оранжевый цвет

ПОВЕРХНОСТНЫЙ БУЙ МАРКЕР



- Корпус из анодированного алюминия, литье желтого цвета
- Оснащены стопором
- Длина линия 85 или 45 м.

ХОДОВЫЕ КАТУШКИ

- Фиксируется на руке
- Три страницы
- Карандаш в комплекте

НАРУЧНЫЙ СЛЕЙТ

Грузовой пояс

- Нейлоновая лента
- Пластиковая пряжка

Мягкий грузовой пояс с карманами

- Сетчатые карманы для грузов
- Позволяет размещать как стандартные грузы, так и мешочки с дробью
- 4 размера

ГРУЗОВЫЕ ПОЯСА



2012 РЕГУЛЯТОРЫ



| | LEGEND GLACIA | LEGEND LUX SUPREME <small>НОВИНКА</small> | LEGEND LUX <small>НОВИНКА</small> | LEGEND LX SUPREME <small>НОВИНКА</small> | LEGEND LX <small>НОВИНКА</small> | LEGEND SUPREME <small>НОВИНКА</small> | LEGEND <small>НОВИНКА</small> | МИКРОН (также в женском варианте) | TITAN LX SUPREME | TITAN LX | TITAN | CALYPSO |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|-------------|---------|
| ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ | | | | | | | | | | | | |
| Сверхсбалансированный мембранный механизм | • | • | • | • | • | • | • | | • | | | |
| Сбалансированный мембранный механизм Линейный поршневой высокопоточный механизм | | | | | | | | • | | • | • | • |
| Автоматическое запорное устройство (ACD) | • | • | • | • | • | • | • | Опционально | • | • | Опционально | |
| Интегрированная система Air Turbo | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| Число портов СД/ВД | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 1 |
| DIN коннектор, бар | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| Совместим с найтроксом 40% (сразу из коробки) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ВТОРАЯ СТУПЕНЬ | | | | | | | | | | | | |
| Пневматически сбалансированная для вдоха без усилий | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Регулировка сопротивления усилия на вдох | • | | | | | | | • | | | | |
| Регулировка Вентури | • | | | | | | | • | • | • | • | • |
| Анатомический загубник Comfo Bite | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Объединенная регулировка MBS | | • | • | • | • | | | | | | | |
| для холодной воды | | | | | | | | | | | | |
| Сухая камера | • | • | • | • | • | • | • | | • | | | |
| Теплообменники | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | |
| Нагубник | • | • | | • | | • | | | • | | | |

2012 ОКТОПУСЫ



СПЕЦИФИКАЦИЯ,
РАЗМЕРЫ, ТАБЛИЦЫ
9.0



2012

Жилеты-компенсаторы



НОВИНКА

AXIOM

Самый удобный и простой в использовании жилет. Классическая модель с интегрированной системой поддержки поясницы.



НОВИНКА

AXIOM i3

Инновационный жилет, сочетающий в себе новую подвесную систему Wrupture и интегрированную систему поддува i3



PRO LT

Новый представитель семейства PRO с улучшенной спинкой и небольшими косметическими изменениями



WAVE

Износостойкий, устойчивый к выцветанию жилет. Если Вы любите надевать груза на пояс, то этот жилет – Ваш хороший выбор.



DIMENSION

Компенсатор плавучести в виде крыла обтекаемой формы с интегрированной системой i3 и системой поддержки поясницы



BALANCE

Наиболее популярный компенсатор-крыло.



ZUMA

Ультралегкое крыло с интегрированной грузовой системой bulk.



PEARL i3

Великолепно оснащенный женский компенсатор с интегрированной системой i3. Комфорт, функциональность, внешний вид – этот жилет имеет все.



PEARL

Женский компенсатор с традиционной системой поддува.



LOTUS

Женский компенсатор в виде крыла обтекаемой формы с интегрированной системой i3 и системой поддержки поясницы



LIBRA

Женская версия компенсатора Balance.



ZUMA

Ультралегкое крыло с интегрированной грузовой системой bulk.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| Тип компенсатора | Жилет | Жилет | Жилет | Жилет | Крыло | Крыло | Крыло | Гибрид жилет/крыло | Гибрид жилет/крыло | Крыло | Крыло | Крыло |
| Сбрасываемые грузы | 2 кармана SureLock II™, XS-ML = 4,5 кг L-XXL = 7 кг | 2 кармана SureLock II™, XS-ML = 4,5 кг L-XXL = 7 кг | 2 кармана SureLock II™, XS-ML = 4,5 кг L-XXL = 7 кг | Нет интегрированной системы, кроме размера XXS, у которого карманы на липучке вмещают суммарно 5,5 кг | 2 кармана SureLock II™, размер XS-ML - 4,5 кг, размер L-XXL - 7 кг | 2 кармана SureLock II™, 4,5 кг каждый | 2 кармана SureLock II™, 4,5 кг каждый | 2 кармана SureLock™, 4,5 кг каждый | 2 кармана SureLock II™, 4,5 кг каждый | 2 кармана SureLock II™, 4,5 кг каждый | 2 кармана SureLock II™, 4,5 кг каждый | 2 кармана SureLock II™, 4,5 кг каждый |
| Несбрасываемые грузы | нет | нет | XS = нет S = 3,5 кг M - L = 4,5 кг | нет | размер XS-ML - 4,5 кг, размер L-XXL - 7 кг Все размеры=4,5 кг | S = 3кг, M - XL = 4,5 кг | Все размеры = 4,5 кг (опционально) | XS - нет, S = 3кг, M - L = 4,5 кг | XS - нет, S = 3кг, M - L = 4,5 кг | Все размеры=4,5 кг (опционально) | S = 3кг, M - ML = 4,5 кг | Все размеры = 4,5 кг (опционально) |
| Пояс | Нерегулируемый | Нерегулируемый | Нерегулируемый | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый, компенсирующий глубину | Регулируемый | Регулируемый Multiset™ | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый, компенсирующий глубину | Регулируемый |
| Карманы | 2 кармана на молнии | 2 кармана на молнии | 2 кармана на молнии | 2 больших кармана на липучке | 1 карман на молнии, 1 раскладной | 1 карман на молнии, 1 раскладной | Один раскладной карман | 2 кармана на молнии, 1 раскладной | 2 кармана на молнии | 1 карман на молнии | 1 карман на молнии, 1 раскладной | Один раскладной карман |
| Осто-ports | 1 (справа) | 1 (справа) | 2 кармана для октопуса (новинка) | 1 (справа) | 1 (справа) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 (справа) | 0 | 0 |
| D-кольца | 4 из нерж.стали 2 из пластика | 4 из нерж.стали 2 из пластика | 4 из нерж.стали | 2 из нерж.стали | 4 из нерж.стали | 3 изогнутых из нерж.стали | 4 из пластика | 4 из нерж.стали | 4 из пластика | 4 из нерж.стали | 3 изогнутых из нерж.стали | 4 из пластика |
| Стравливающие клапаны | 2 плоских Е-клапана | 2 плоских Е-клапана | 2 плоских клапана | 2 стандартных клапана | 2 плоских Е-клапана | 2 стандартных клапана | Два плоских клапана | 2 плоских Е-клапана | 2 плоских Е-клапана | 2 плоских Е-клапана | 2 стандартных клапана | Два плоских клапана |
| Размер/Масса тела (кг)/Подъемная сила(л) | Размер / литры XS 13 S 13 M 16 ML 16 L 19 XL 20 XXL 24 | Размер / литры XS 13 S 13 M 16 ML 16 L 19 XL 20 XXL 24 | Размер кг литры XS 43-46 8 SM 45-56 12 MD 68-79 13 ML 77-90 15 LG 88-100 20 | Размер кг литры XXS 43-46 8 XS 45-56 11 S 54-70 13 M 68-79 16 ML 72-86 16 L 83-90 18 XL 88-108 22 | Размер кг литры S 45-57 13 M 68-75 22 ML 73-86 22 L 84-95 22 XL 89-109 22 | Размер кг литры S 54-70 13 M 68-75 16 ML 73-86 16 L 84-95 18 XL 89-109 22 | Размер кг литры XXS-XS 43-46 10 S-M 45-56 10 ML-L 72-86 15 XL-XXL 85-108 15 | Размер кг литры XS 45-57 10 S 54-66 13 M 61-73 15 ML 70-82 17 L 79-95 19 | Размер кг литры XS 45-56 10 S 54-65 14 M 61-72 15 ML 70-81 15 L 79-95 18 | Размер кг литры S 54-66 13 M 61-73 18 ML 70-82 18 | Размер кг литры S 54-70 13 M 68-75 16 ML 73-86 16 | Размер кг литры XXS-XS 43-46 10 S-M 45-56 10 |
| Цвет | Black/Silver/Blue | Noir/Anthracite/Marine | Black/Red | Black | Black | Black/Silver, Red/Silver, Blue/Silver | Palm charcoal/Ocean charcoal | Black/Pink, Black/Aqua, Black/Black | Black/Pink, Black/Aqua, Black/Black | Black / Pink | Black/Silver | Grey / Pink |

СПЕЦИФИКАЦИЯ
РАЗМЕРЫ И ВЕС

9.0

BOOMERANG



5-мм монокостюм

DIABOLO



комбинизон куртка 5 мм

SKIN SUITS



0,5мм монокостюм

MAHE



3,5-мм Шорты

BALI



Монокостюм 3 мм

HUDSON



Гидрокостюм 7 мм штаны+куртка со встроенным шлемом

BALANCE COMFORT



Монокостюм 5,5 и 7 мм

BALANCE COMFORT



Короткий монокостюм 5,5 мм

BALANCE COMFORT



Короткий монокостюм 5,5 мм со встроенным шлемом

BERING



Монокостюм 6,5 мм со встроенным шлемом

SAFAGA - SHARM - BORA BORA



Монокостюм 5,5 мм

SAFAGA - SHARM - BORA BORA



Монокостюм 7 мм, отделяемый шлем

SAFAGA - SHARM - BORA BORA



Монокостюм 6,5 мм со встроенным шлемом

SAFAGA - SHARM - BORA BORA



Монокостюм 5,5 мм со встроенным шлемом

ICELAND



Монокостюм 6,5 мм со встроенным шлемом

ICELAND COMFORT



Полусухой монокостюм 7 мм с отдельным шлемом

BLIZZARD



Неопрен 7 мм, отделяемый шлем

BLIZZARD PRO



Монокостюм 4 мм неопрен со встроенным шлемом

TRILIGHT & TRILIGHT PRO



Триламнатный сухой костюм с отдельным шлемом

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

| ОБЫЧНЫЙ РАЗМЕР | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------------|
| РАЗМЕР AQUA LUNG | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | |
| РАЗМЕР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Миним. разброс |
| РОСТ | 155-166 | 163-169 | 166-175 | 172-181 | 178-187 | 184-190 | 190... | ± 4 |
| ВЕС (кг) | 47-63 | 54-70 | 61-79 | 70-89 | 80-97 | 88-107 | 96... | ± 3 |
| ОКРУЖНОСТЬ БЕДЕР | 85 | 92 | 96 | 101 | 107 | 120 | 125 | ± 5 |
| ТАЛИЯ | 76 | 81 | 86 | 89 | 96 | 101 | 106 | ± 5 |
| ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ | 86 | 90 | 95 | 97 | 102 | 110 | 115 | ± 5 |
| (В) ШЕЯ-ЗАПЯСТЬЕ | 72 | 75 | 78 | 80 | 85 | 88 | 92 | ± 2 |
| ОКРУЖНОСТЬ ЗАПЯСТЬЯ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | ± 1 |
| ОКРУЖНОСТЬ ЛОДЫЖКИ | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | ± 1 |
| ОКРУЖНОСТЬ ГОЛЕНИ | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 38 | 40 | ± 1 |
| (F) ПАХ-ЛОДЫЖКА | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | ± 1,5 |
| (В) ШЕЯ-ЛОДЫЖКА | 128 | 134 | 139 | 143 | 148 | 155 | 160 | ± 3 |
| ОКРУЖНОСТЬ БИЦЕПСА | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | ± 1 |
| ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | ± 2 |
| ЛОБ-ЗАТЫЛОК | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ± 2 |

F=СПЕРЕДИ В=СЗАДИ



ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

| ОБЫЧНЫЙ РАЗМЕР | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------------|
| РАЗМЕР AQUA LUNG | XS | S | M | ML | L | XL | |
| РАЗМЕР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Миним. разброс |
| РОСТ | 150-160 | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 169-172 | 175... | ± 4 |
| ВЕС (кг) | 47-50 | 50-54 | 54-61 | 61-65 | 65-72 | 73... | ± 3 |
| ОКРУЖНОСТЬ БЕДЕР | 76 | 80 | 82 | 87 | 91 | 95 | ± 5 |
| ТАЛИЯ | 62 | 65 | 68 | 73 | 77 | 81 | ± 5 |
| ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ | 72 | 74 | 77 | 82 | 88 | 92 | ± 5 |
| (В) ШЕЯ-ЗАПЯСТЬЕ | 67 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | ± 2 |
| ОКРУЖНОСТЬ ЗАПЯСТЬЯ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ± 1 |
| ОКРУЖНОСТЬ ЛОДЫЖКИ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ± 1 |
| ОКРУЖНОСТЬ ГОЛЕНИ | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | ± 1 |
| (F) ПАХ-ЛОДЫЖКА | 67 | 69 | 71 | 73 | 77 | 80 | ± 1,5 |
| (В) ШЕЯ-ЛОДЫЖКА | 124 | 129 | 132 | 139 | 145 | 150 | ± 3 |
| ОКРУЖНОСТЬ БИЦЕПСА | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | ± 1 |
| ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 63 | ± 2 |
| ЛОБ-ЗАТЫЛОК | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | ± 2 |

F=СПЕРЕДИ В=СЗАДИ

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

| РАЗМЕР | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| РОСТ | 135-139 | 139-143 | 144-148 | 148-152 | 152-156 |
| ВЕС (кг) | 31-33 | 34-36 | 38-40 | 41-43 | 45-57 |
| ГРУДЬ | 67-72 | 70-75 | 73-78 | 76-81 | 79-84 |
| ТАЛИЯ | 61-66 | 65-70 | 67-73 | 71-76 | 79-84 |
| ПРЕДПЛЕЧЬЕ | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 |
| ЗАПЯСТЬЕ | 15-16 | 15-16 | 16-17 | 16-17 | 17-18 |
| ПАХ-ЛОДЫЖКА | 51-55 | 53-57 | 55-59 | 57-61 | 59-63 |
| ГОЛЕНЬ | 29-31 | 30-32 | 31-33 | 32-34 | 33-35 |



ДАЙВ-ЦЕНТРЫ — ПАРТНЕРЫ AQUALUNG

Адмирал Бенбоу

Город: Москва
Тел.: 8-495-626-46-81
Моб. 8916 651 29 17
E-mail: club-benbow@mail.ru
www.podvodoy.ru

Спортивный клуб «Дайвинг» ЦСК ВМФ

Город: Москва
Тел.: 8-495-150-54-60, 8-916-701-43-95,
8-916-443-09-68
E-mail: boris@ssirussia.ru,
alexperloff@gmail.com
www.divevmf.ru

Морские Ангелы

Город: Москва
Тел.: 8-495-514-49-36
E-mail: angel@divemart.ru
www.seaangels.ru

Подводный клуб МГУ (группа RuDIVE)

Город: Москва
Тел.: 8-495-925-77-99
E-mail: club@dive.ru
www.dive.ru

RuDive дайвцентр «Спас-Каменский»

Город: Москва
Тел.: 8-495-925-77-99
E-mail: iliv@dive.ru
www.dive.ru

Подводный видеожурнал

Город: Москва
Тел.: 8-905-537-52-16
E-mail: mantaray@yandex.ru
www.mantaray-club.ru

Морской Волк

Город: Санкт-Петербург
Тел.: 8-812-716-98-16
E-mail: club@mvolk.ru, chisa70@mail.ru
www.mvolk.ru

Акватика

Город: Москва
Тел.: 8-903-199-39-10
E-mail: contek@list.ru
www.scuba-divers.ru

Одиссей

Город: Москва
Тел.: 8-916-397-80-57
E-mail: info@odive.ru
www.odive.ru

Дайв Глобус

город: Москва
Тел.: +7 916 117 00 10
E-mail: diveglobus@gmail.com
www.diveglobus.ru

Интеллектуальный дайвинг

город: Москва
Тел.: +7 916 670 59 50
E-mail: pirez@bk.ru
www.id-club.ru

Бисса

Город: Балашиха
Тел.: +7 916 877 44 26
E-mail: lukea@yandex.ru
bissadive.ru

Школа подводного плавания “КАЛИПСО”

Город: Наро-Фоминск, Московская обл.
Тел.: 8-915-071-92-66
E-mail: calypsodivers@mail.ru
www.calypsodivers.ru

Истра-дайв

город: Истра
Тел.: +7 916 200-02-63
E-mail: eastra-diving@mail.ru
www.istra-ostro.ru

Barb Дайвер

Город: Санкт-Петербург
Тел.: 8-812-954-02-13
E-mail: barbdiver@mail.ru
www.b-diver.ru

Белое море

Город: Санкт-Петербург
Тел.: 8-812-938-98-66, 8-911-929-07-92
E-mail: nereis@bk.ru, ocelot@westcall.net
www.nereis.ru

СТК «Батискаф»

город: Санкт-Петербург
Тел.: +7 812 944 78 11
E-mail: diver@topstop.ru,
www.divenews.ru

Катран-К

Город: Белгород
Тел.: 8-910-737-1-44-5, 8-910-223-19-47
E-mail: kolbin2002@mail.ru
www.katrank.ru

Катран

Город: Брянск, Анапа
Тел.: 8-910-335-25-25, 8-918-020-96-20
E-mail: katran_bryansk@mail.ru
www.onapa-katran.ru

Rus-extrim

Город: Владимир
Тел.: 8-915-778-78-78
E-mail: sergey@rus-extrem.ru
www.rus-extreme.ru

Воронежский Дайвинг клуб

Город: Воронеж
Тел.: 8-910-732-29-20
E-mail: dudul4@ya.ru
www.diving-vrn.ru

Липецкий подводный клуб

Город: Липецк
Тел.: 8-903-643-92-62
E-mail: diving.lipetsk@gmail.com
www.diving.lipetsk.ru

Воронежский подводный клуб “200 бар”

город: Воронеж
Тел.: + 7 (910) 340-99-67

Морской кот

Город: Геленджик
Тел.: 8-903-456-78-95, 8-918-439-68-97
E-mail: bars-stingray@yandex.ru
www.seecat.ru

S-Dive

Город: Казань
Тел.: 8-987-296-08-07
E-mail: kazandive@mail.ru
www.sdive.ru

Сеть центров подводного плавания “Акула”, клуб

Город: Краснодар, Анапа
Тел.: 8-918-382-99-29, 8-918-439-67-57,
8-916-443-09-68
E-mail: akula_dive@mail.ru,
akula-krasnodar@mail.ru
www.akyla-ug.ru

Красноярский клуб подводных экспедиций

Город: Красноярск
Тел.: 8-923-336-25-87
E-mail: diving@list.ru
www.krasdive.ru

DivePro

Город: Курск
Тел.: 8-471-237-18-28
E-mail: prozorov-som@yandex.ru
www.divepro.ru

Липецкий подводный клуб

Город: Липецк
Тел.: 8-903-643-92-62
E-mail: diving.lipetsk@gmail.com
www.diving.lipetsk.ru

NORDVAL

Город: Мурманск
Тел.: 8-921-273-16-09
E-mail: nordval@inbox.ru
www.nordval.ru

AQUAMAX

Город: Находка
Тел.: 8-924-256-28-65
E-mail: diamonds51@yandex.ru
www.diving25.ru

Звездный-НН

Город: Нижний Новгород
Тел.: 8-903-602-44-54
E-mail: mishafudman@mail.ru
www.diving-nn.ru

Бадди Дайвинг

Город: Новосибирск
Тел.: (383) 211-94-94, 8-913-919-71-27
E-mail: diving@ngs.ru
www.buddyclub.ru

Орендайв

Город: Оренбург
Тел.: 8-903-395-07-69
E-mail: orendive@ya.ru
www.orendive.ru

Наутилус

Город: Пермь
Тел.: 8-902-472-93-43
E-mail: andrecave@mail.ru

Немосапиенс

Город: Ростов-на-Дону
Тел.: 8-863-294-28-18
E-mail: nemosapiens@bk.ru

Посейдон

Город: Ростов-на-Дону
Тел.: 8-903-403-71-56
E-mail: olga_dive@rambler.ru

Тайгер

Город: Ростов-на-Дону
Тел.: 8-863-206-11-98, 8-919-871-41-23
E-mail: tiger-dive@mail.ru
www.tiger-dive.ru

СКУБАДОН

Город: Ростов-на-Дону
Тел.: 8-906-4-222-343
E-mail: yury_ilin@mail.ru
www.scubadon.ru

Океан

Город: Ростов-на-Дону
Тел.: 8-863-234-10-03, 8-928-212-91-92
E-mail: diving-ocean@mail.ru
www.divingocean.ru

Аквадон

Центр подводного плавания
Город: Ростов-на-Дону
Тел.: 8-863-264-32-32
E-mail: diver2@aquadon.ru

Морской котик

Город: Самара
Тел.: 8-927-20-927-46, 8-846-278-45-70,
8-846-269-43-36
E-mail: s-32256@mail.ru
www.sama.ru/~x-diver/

Черное море

город: Сочи
Тел.: +7 622 377 152
E-mail: sharksochi@list.ru
www.дайвинг-сочи.рф

Black Sea Diving College

Город: Сочи
Тел.: 8(988)239-11-15 (доб. 1)
E-mail: divingsochi@gmail.com
www.blackseashop.com
www.divingsochi.com
www.akvantis.com

Черная жемчужина

город: Туансе
E-mail: aquarius2004@mail.ru
Черная жемчужина

Подводный клуб Коралл

город: Джерзинск
Тел.: 8-903-225-94 54
E-mail: hotdiver@yandex.ru
www.coraldive.ru

Империя дайвинга

город: Ставрополь
Тел.: +7 865 277 00 90
E-mail: manager@good-dive.ru
www.good-dive.ru

Дайв и Драйв

город: Томск
Тел.: +7 923 420 70 20
E-mail: mail@dive-drive.ru
www.dive-drive.ru

Галиотис

город: Екатеринбург
Тел.: +7 902 273 76 52
E-mail: malvina-npo@yandex.ru
galiotis.ru

Уфимская школа профессионалов дайвинга

город: Уфа
Тел.: +7 917 426 13 14
uspd@list.ru

Драйв клуб

город: Обнинск
Тел.: +7 910 519 49 52
E-mail: genfin@mail.ru
www.drive-obninsk.ru

Нептун

город: Тула
Тел.: +7 953 427 21 83
E-mail: neptun-tula@mail.ru
www.neptun-tula.ru
Клуб «Сивуч»
город: Петропавловск-Камчатский
Тел.: +7 924 890 0008
www.sivuchclub.ru

Подводный парашют

город: Магнитогорск
Тел.: +7 3519 45 00 90
E-mail: diving_mgn@br.ru
diving_mgn@br.ru
E-mail: info@200bar.su
www.200bar.su

Петрозаводский дайвинг-клуб “Онего”

город: Петрозаводск
Тел.: +7 (9212) 28 60 50, 8911-411-25-55
E-mail: belenihin@onego.ru
www.onegodive.ru

Калужский подводный клуб

город: Калуга
Тел.: +7 910-918-38-72
E-mail: gulega@list.ru
www.kalugadiving.ru

Дайв-центр «Сталкер»

город: Витебск
Тел.: +375-29-59-95-108,
факс+375-212-243-108
E-mail: gopal@tut.by
www.diving-eco.com

СЕРВИС ЦЕНТРЫ

Москва

Маджестус (9)

2-ой Кабельный проезд, д.1
(495) 725 32 25
http://www.majestus.ru

Лохматый Кашалот (10)

Ленинский пр-т, 50а
(495) 935-93-20, 995-25-20
1shop@kashalot.ru

Водолаз (13)

79 199 694 575
www.dive-service.ru

Адмирал Бенбоу (14)

Динамовская ул., д. 10, стр. 1
(495) 626-46-81
www.podvodoy.ru

Дайвскуба (15)

1-й Нижнелихоборский проезд, д.1
8-925-505-14-95
www.divescuba.ru

Клуб Кусто (16)

Мичуринский проспект, 21, корпус 4
(495) 507-47-76, (495) 931-25-91
www.scubacenter.ru

Клуб “МАНТАРЕЙ” (17)

ул. Большая Марфинская д. 7а.
8-905-537-52-16
www.mantaray-club.ru

Подводный мир (19)

Лужники 24
(495) 637-08-16,
(499) 255-72-62,
(926) 210-63-99
www.dive-n1.ru

Морские Ангелы (20)

ул. Академика Бакулева, д. 5
514-49-76
www.seaangels.ru

Батискаф (21)

ул. Сальвадора Альенде, д 4 корп 1
727-02-48
msk@batiskaf.ru

Дискус (22)

ул. Смольная, д. 63Б Тц Экстрим.
(495)506-31-92
archi-82@yandex.ru

Дискус (22)

ул. Нижние поля, д.20
(925) 589-57-30
archi-82@yandex.ru

Дискус (22)

ул. Перерва, 43, Тц Экватор,
(495) 518-23-40
archi-82@yandex.ru

ID Club (23)

Профсоюзная ул., д. 83Б
8 (916) 670-59-50,
8 (903) 745-95-19,
Skype: id-club,
ICQ: 211-869-769

Декостоп (24)

ул. Бориса Галушкина, д. 16,
(495) 686-08-43, 686-38-21
ab@decostopshop.ru

Hobby (27)

Автозаводская ул., дом 21
(495) 664-30-65, (916) 197-78-92
www.divehobby.ru

ООО СК Дайвинг (40)

Ленинградское ш., д.25а,
бассейн ЦСК ВМФ
(499) 150-54-60
DiveVmf.ru

ОДИССЕЙ (43)

Ставропольская ул., 13
(499) 755-53-95,
(916) 397-80-57
www.odive.ru

Крокодил (49)

Мичуринский проспект,
Олимпийская деревня, 2
730-21-10

Акванавт (59)

Олимпийский пр-т СК д.16
“Олимпийский”, бассейн
661-40-18, 688-36-36
pupking@mail.ru

Dive-Deck (53)

ТЦ Экстрим, МКАД 18_й км
(495) 545-41-19
www.dive-deck.ru

Морская Школа (55)

ул. Адмирала Макарова, 3
(495) 778 -91-69
www.marineschool.ru

Подводный центр (МГУ) (11)

ул. Суворовская, д.19А, стр.1
(495) 925-77-99
www.dive.ru

Мистраль (18)

Б. Конюшковский пер. д. 27-А
(916) 683-92-62
www.divemistral.ru

Дримдайв (45)

ул. Толбухина, д. 10, корп. 3
(4954-91-08
www.dreamdive.ru

Санкт-Петербург

Тетис Санкт-Петербург (6)

ул. Ново-Рыбинская, д.19/21, БЦ «Квартал»
8-812-640-55-12, 8-812-640-55-13
spb@tetis.ru

Атрина (26)

ул. Хлопина, д.10 ГУ “Центр Плавания”; ул.
Джона Рида 8 Центр Водных Видов Спорта
“Невская Волна”
8-812-970-1-970, 8-921-306-13-06
atrinassi@mail.ru, atrina.cc

Открытое Море (30)

Лиговский пр., 111; Новгородская ул., 27 (оружейный
центр “Левша”, 2-й этаж)
8-812-320-89-80, 8-812-274-80-35
sale@opensea.ru, www.opensea.ru

Гольфстрим (34)

пр. Динамо, д.44, бассейн “Динамо”
8-812-923-60-00
divingclub@podvodoi.ru, www.podvodoi.ru

Барбдайвер (38)

ул. Ново-Рыбинская, д.19/21, ТЦ «Квартал»
8-812- 954-02-13
barbdiver@mail.ru, www.b-diver.ru

ИП Кравцов А.С. (42)

16-я линия ВО, д.35
8-812-938-68-24
shop@prodivingshop.com,
www.prodivingshop.com

Фодайвинг (44)

ул. Маршала Казакова, д.35, ярмарка «Юнона»,
павильон 8, место 144; пр. Энгельса 124-1 ТРК “ВОЯЖ”
5-й вход 2-ой этаж
8-812- 920-07-16, 8-812-920-07-26
shop@fordiving.ru, www.fordiving.ru

Белгород

Катран-к (31)

ул. Студенческая, 19, оф. 316
8-4722-317-655,8-910-737-1-44-5, 8-910-223-19-47
kolbin2002@mail.ru,www.katrank.ru

Владивосток

Босфор Восточный (2)

Океанский пр., 110
(4232) 300-099
www.bosfor.org

Владимир

Дайвклуб Rus-Extrim (35)

Ул. Мира, 59 здание бассейна
8-915-778-78-78, 8-4922-370-570
sergey@rus-extrim.ru, www.rus-extrim.ru

Волгоград

Авантюрист (39)

Циолковского ул., д. 2
(8442) 97-17-27
diamant@avtlg.ru

Воронеж

Подводный мир (28)

ул. Куколкина, д.33
4732-22-45-14
www@bk.ru, www.v-diving.ru

Воронежский областной

подводный клуб “200 Bar” (72)

ул. Набережная д. 15 а.
7 (473) 232-25-54
7 (473) 238-94-28
200bar.su,
info@200bar.su

Геленджик

Морской котик (61)

ул. Туристическая, причал №2.
(пляж “Лазуревый берег”)
7(918)4396897 (918)4779359
(903)4567895
bars-stingray@yandex.ru,
barell@yandex.ru,
www.seacat.ru

Калининград

Демерсус (52)

ул.Тургенева, д.20а
(4012) 38 78 11, (906) 233 10 52
Demersus@yandex.ru,
www.demersus.ru

Калуга

Калужский подводный клуб (41)

ул. Ленина 100
89109183872
www.kalugadiving.ru,
gulega@list.ru

Краснодар

Слюсаренко (36)

ул.40 ЛЕТ Победы, 144/4,корп.1, код.1
8 918-4-3333-75
rk6alb@mail.ru, www.diveistochnik.ru

ККОО МСК Келен(68)

Краснодар ул. 9
7861 270-35-40, 248-89-98.
kelep@mail.ru

Красноярск

Джин (12)

ул. Северная, д. 9. Магазин “Тритон”
(391) 2-567-209
gin@ginclub.ru

Липецк

Липецкий подводный клуб (37)

ул. Студенческая 23А, ДК “Парус”, вход со двора
8-4742-37-92-62
diving.lipetsk@gmail.com, www.diving.lipetsk.ru

Люберцы

Деер Океан (62)

140000, Россия, Московская область г. Люберцы,
Октябрьский проспект д. 145, офис 6

Наро-Фоминск

Школа Подводного Плавания “Калипсо” (58)

Парк Воровского, д.14
8915-071-92-66
www.calypsodivers.ru, calypsodivers@mail.ru

Находка

Мир Приключений (3)

Находкинский пр-т, 60, ГУМ
(4236) 646-172, 603-093, 686-110
mirpriklucheniy@pochta.ru

Обнинск

Драйв Клуб (64)

ул. Гагарина д.55 оф.3

48439-26050, 48439-26070

genfin@mail.ru, www.drive.obninsk.ru
Орел

Диво (29)

Московское шоссе 137 офис 312
8-4862-49-50-45
ssm.72@mail.ru, www.dive-orel.ru

Ростов на Дону

ТАЙГЕР (47)

пр. Ворошиловский 17-19
(863) 206-11-98 , 262-75-00
tigerdive@mail.ru , www.tiger-dive.ru

Центр подводного плавания

“Аква-Дон” (60)
ул. Красноармейская 101
8-863-264-32-32
факс 8-863-266-50-25
info@aquadon.ru
www.aquadon.ru

ООО “Дайвсервис” (33)

Буденовский 98а, оф 1
8-863-234-10-03, 8-928-212-91-92
diving-ocean@mail.ru,
www.divingoccean.ru

Рязань

С.К. Чайка - Дайв-Центр ПОТОК (56)

магазин Мир Экстрима
1-й офис - ул. Октябрьская 63,
С.К. Чайка - Дайв-Центр ПОТОК
2-й офис г.Рязань, ул. Есенина 34,
магазин Мир Экстрима
8(4912) 301994, +7-9109016289
golovin.andrej@gmail.com
www.paradive.ru

Самара

Адреналин сок спорт (69)

ул. Красноармейская, 17/ул.
Чапаевская, 176,
(846)340 59 12
batiskaf-samara@yandex.ru

Сахалин

Сахалин Дайвинг (1)

ул., 70 (ТК “Экспресс”, 2 этаж)
(4242) 28-14-04; 28-13-15
www.sakhalin-diving.ru

Сочи

Шарк (32)

ул.Гагарина, 16/1,
м-н Акватория
8 988-237-71-52
sharksochi@list.ru,
дайвинг-сочи.рф

Black Sea Diving College (54)

перунок Морской, 12
8(988)239-11-15 (доб. 1)
blackseashop.com
divingsochi.com,
akvantis.com

Тверь

Дайвтервь (25)

пр-д. Дарвина, д. 3
(Дворец творчества детей и молодежи)
8-4822-49-06-01,
8(901) 988-57-10
club@divetver.ru, divetver.ru

Челябинск

ИП Мальцев (8)

Победы пр-т, д. 100
(351) 774-82-04
podmir@mail.ru

Ярославль

КЛУБ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Московский проспект, д137, м-н Дайвинг,
Подводная Охота
8902-333702451
dimadive@mail.ru, dimadive.ru





Мы делаем снаряжение для людей, чтобы они получали удовольствие от своих подводных приключений

www.aqualung.ru